







ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)

7. В приложении phpMyAdmin требуется создать базу данных test, в которой создать таблицу users со следующими полями: id, name, age, salary. Заполнить таблицу тестовыми данными.

Далее требуется разработать скрипт php, подключиться к базе данных, созданной вначале, и выполнить следующие запросы к базе данных, выведя результат в браузер:

- выбрать юзера с id, равным 3;
- выбрать юзеров с зарплатой 900;
- выбрать юзеров с зарплатой равной или большей 500;
- выбрать из таблицы users имена всех юзеров.

Каков будет ответ SQL запросов?

8. Требуется реализовать регистрацию пользователя на сайте. Для этого нужно создать форму, которая состоит из полей для ввода логина и пароля, а также кнопки. После ввода данных в поля и при нажатии на кнопку данные с формы должны записываться в базу данных в соответствующие поля.

Разработайте программу по заданным условиям.

9. OpenServer – это программное обеспечение, которое необходимо разработчикам для ...

10. Php как язык программирования был создан в ...

11. Язык программирования Php поддерживается ...

12. ... – это символы или ключевые слова, которые выполняют определенные операции над одним или несколькими операндами

13. Установите соответствие выражения и способа его записи:

14. Объединить две строки в одну в PHP можно с помощью символа ...

15. Расположите в хронологическом порядке языки программирования, начиная с самого раннего:

16. Установите соответствие название протокола с его аббревиатурой:

17. Файл с расширением ... – это файл исходного кода PHP, содержащий код препроцессора гипертекста

18. Упорядочьте выражения по возрастанию итогового значения, если  $x = 7$ :

19. Оператор PHP, который соответствует высказыванию «больше или равно», – это оператор ...

20. Логическое «...» позволяет задать одновременность выполнения условий

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)

21. Конструкция switch-case предназначена для выбора ...
22. Верный вариант массива php: ...
23. Установите хронологию вывода элемента массива \$arr = ['яблоко', 'груша', 'персик', 'виноград'] на экран, начиная со второго элемента:
24. ... массив — это массив, в котором обращение к значению осуществляется по ключу
25. Установите соответствие функции и ее записи:
26. Установите соответствие описания фрагмента кода и его записи:
27. Регулярное выражение — это ...
28. Установите хронологию ключевых понятий парадигмы объектно-ориентированного программирования (ОПП), начиная с внутренней вложенности:
29. Переменные внутри функции называются ... переменными
30. Установите соответствие между фрагментом кода и временем жизни куки:
31. Установите соответствие между назначением и записью функции или массива:
32. Расположите в хронологической последовательности (начиная с самой ранней) даты, которые получатся в результате выполнения кода:
33. Расположите в порядке возрастания значения, которые получатся в результате выполнения кода, если \$\_SESSION['test']=6:
34. ... - это способ сохранения данных прямо в браузере пользователя:
35. В результате выполнения кода, приведенного ниже, файл ...  
<?  
unlink('#test.txt');  
>?
36. Форма ... позволит загрузить файл на сервер
37. Используя выражение \$\_FILES["file"]["tmp\_name"], мы получим такой параметр файла, как ... файла

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)

38. По умолчанию загружаемый на сервер файл ограничен размером ...

39. Установите соответствие между назначением и записью функции:

40. Установите соответствие между назначением и записью команды SQL:

41. Расположите результат выполнения запроса (количество строк) в порядке возрастания:

42. Упорядочьте результаты выполнения запросов относительно влажности климата в городах в порядке убывания показателей влажности:

43. Ограничение на выбираемые записи в SQL можно прописывать с помощью команды ...

44. Расширение ... реализует взаимодействие с базами данных при помощи объектов

45. Язык структурированных запросов (или Structured Query Language, SQL) – это язык программирования, предназначенный для ...

46. Запрос ... удалит таблицу с названием employees

47. Запрос, приведенный ниже, ...

```
INSERT INTO customers (id, name) VALUES (1, 'Ann');
```

48. GitHub является ...

49. Установите соответствие между фрагментом кода и временем жизни куки:

50. Упорядочьте результаты выполнения запросов относительно влажности климата в городах в порядке возрастания показателей влажности:

51. Установите соответствие между названием программного компонента и его значением:

52. С помощью функции ... отправляются запросы к базе данных

53. С помощью команды ... вставляются записи в таблицу базы данных

54. С помощью команды ... сортируются записи в таблице базы данных

55. Структура базы данных выглядит следующим образом: ...

56. Запрос, который находит показания температуры во всех городах, расположенные в порядке возрастания: ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)

57. Приведенный ниже код в PHP выполняется для ...

```
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdo', 'root', 'password');
```

58. Метод для получения значения единственной колонки PDO PHP - ...

59. Команда ... используется для выполнения подготовленного запроса

60. Необходимо реализовать авторизацию пользователя. Для этого нужно создать форму, которая состоит из полей для ввода логина и пароля, а также кнопки. Разработайте программу для выполнения описанных задач.

61. Расположите в порядке убывания результаты выполнения функции приведенного ниже программного кода:

```
function func($n1, $n2) {  
    echo $n1 * $n2+$n2;  
}
```

62. Передаче данных в функцию по ссылке соответствует код ...

63. Фрагмент кода, который выведет разницу в секундах между 1 января 1970 года и текущим моментом времени: ...

64. Функция ... читает текст текстового файла

65. К каждому элементу формы нужно добавить атрибут ..., чтобы получить данные в скрипте php

66. Существуют такие методы отправки формы, как ... (укажите 2 варианта ответа)

67. Установите соответствие функции и ее назначения:

68. Функция ... запускает буферизацию вывода php

69. Сессия пользователя хранится на ...

70. Session\_... - это функция для закрытия сессии

71. Счетчик обновления страницы создан с помощью куки. Напишите код этой программы.

72. Управляющая конструкция – это команда ...

73. Верный синтаксис условного оператора в php: ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)



74. Установите соответствие названия и записи функции:

75. Если дан фрагмент кода (см. ниже), то в результате его выполнения ...

```
<?php
    $i = 5;
    while ($i > 5) {
        echo $i;
        $i++;
    }
?>
```

76. Расположите выражения в порядке возрастания итогового значения, если  $x = 5$ :

77. Установите соответствие между обозначением и типом комментария:

78. ... — это переменные, имеющие фиксированное значение и не подлежащие изменению во время выполнения программы

79. Расположите в хронологической последовательности стандарты PSR:

80. Расположите выражения в порядке убывания итогового значения, если  $x = 1$ :

81. Согласно стандарту PSR-2, ... (укажите 2 варианта ответа)

82. Дана строка: `$str = "а 4 4аа 64 32 ааа bbb123 13 44"`.

Используя регулярные выражения, составьте код для определения количества чисел в этой строке.

83. Статический сайт — это сайт, который возвращает ...

84. В браузере работает ... код

85. Laravel — это php-... с открытым кодом

86. Локальный сервер необходим для ...

87. PHP-файл — это файл, содержащий ... с расширением файла .php

88. Установите соответствие понятия и его определения:

89. Расположите события в хронологической последовательности:

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами? Напишите: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](#), [Телеграмм](#)

90. Переменные в PHP начинаются с символа ...

91. В PHP для вывода данных на экран используется функция ...

92. Установите соответствие между функцией и ее назначением:

93. Необходимо разработать программу, которая бы выполняла следующие операции:

- расчет количества мегабит в мегабайте;
- расчет количества гигабит в гигабайте;
- расчет количества гигабит в 10 гигабайтах;
- расчет количества гигабит в терабайте;
- расчет количества терабит в терабайте.

Запишите результат выполнения каждой операции, используя переменные, и выведите их на экран с соответствующим текстовым пояснением.

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



<https://sinerqy.com>