



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. ... – фактор 12-факторного приложения, связанный с хранением отдельно от кода значений, которые могут меняться в зависимости от среды развертывания
2. Согласно методике 12-факторных приложений, хранение состояния должно быть организовано ...
3. Согласно методике 12-факторных приложений, управление версиями кода нужно организовать с помощью ...
4. В 12-факторных приложениях сторонние службы представляют собой ...
5. Согласно методике 12-факторных приложений, конфигурация должна храниться ...
6. Согласно методике 12-факторных приложений, логи должны быть отправлены ...
7. Согласно методике 12-факторных приложений, масштабируемость достигается за счёт того, что ...
8. Согласно методике 12-факторных приложений, управление жизненным циклом приложений подразумевает, что ...
9. Принцип "Зависимости" в контексте 12-факторных приложений подразумевает, что ...
10. Согласно методике 12-факторных приложений, управление состоянием подразумевает, что ...
11. Согласно методике 12-факторных приложений, управление версиями баз данных предполагает, что ...
12. Согласно методике 12-факторных приложений, кодовая база должна ...
13. В контексте 12-факторных приложений журналирование предполагает, что логи должны ...
14. ... – подход, который используется для обеспечения повторяемости развертывания
15. ... используется при горизонтальном масштабировании приложения
16. Использование внешних сервисов, как услуг, подразумевает, что ...
17. ... – метод утилизируемости, который позволяет минимизировать время простоя
18. Управление назначениями портов в 12 факторных приложениях осуществляется путем ...
19. Привязка портов для приложения подразумевает, что ...
20. 12-факторное приложение представляет собой методологию для создания ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

21. Разделение процессов сборки, релиза и выполнения помогает ...
22. Цель паритета разработки и рабочей среды заключается в том, чтобы ...
23. Параллелизм в 12-факторных приложениях предполагает, что ...
24. Внедрение 12-факторного подхода влияет на культуру разработки, поскольку ...
25. 12-факторные приложения оказывают влияние на развертывание на облачных платформах, так как ...
26. 12-факторные приложения предполагают, что код должен быть в ... и доступен для всех разработчиков
27. Процесс развертывания должен быть автоматизированным и не требовать ... вмешательства от разработчиков
28. Приложения должны быть ... к изменениям в окружении, чтобы избежать проблем при развертывании
29. В 12-факторных приложениях важно, чтобы все изменения конфигурации проходили через ... окружения
30. Приложение должно быть способно к горизонтальному ... для повышения доступности и производительности сервиса
31. Все изменения кода должны проходить через систему ... контроля версий
32. Приложение должно иметь возможность динамически изменять ... в зависимости от окружения
33. Логи должны отправляться в централизованное ... для дальнейшего анализа и мониторинга
34. Приложение должно поддерживать ... интеграцию и доставку
35. Для управления процессами следует использовать ... системы, такие как Docker или Kubernetes
36. Приложение должно поддерживать разные ... для разработки, тестирования и продакшена
37. Все компоненты приложения должны быть независимыми и легко ... друг от друга
38. Когда множество подпроектов хранится в одном и том же репозитории, это называется ...
39. Важно, чтобы приложение было устойчивым к ... в работе сервисов
40. Приложение должно поддерживать возможность работы с различными типами хранилищ ...
41. Сопоставьте принципы с их описаниями:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

42. Сопоставьте принципы разработки с их значением:

43. Сопоставьте элементы архитектуры с их описаниями.

44. Сопоставьте методы управления зависимостями с их описаниями:

45. Сопоставьте элементы работы с внешними службами с их значениями:

46. Сопоставьте подходы к хранению данных с их описаниями:

47. Сопоставьте методы разработки и тестирования с их значениями:

48. Упорядочите подходы к управлению зависимостями:

49. Упорядочите принципы конфигурации приложения:

50. Упорядочите этапы процесса CI/CD:

51. Упорядочите принципы работы с состоянием приложения:

52. REPL в контексте программирования – это ...

53. Приложения stateless отличаются тем, что ...

54. При обмене данными между процессами не используют ...

55. ... – это преимущество, которое обеспечивают контейнеры для приложений

56. ... – это приложение, которое часто используется для управления таймерами в административных процессах

57. ... – это преимущество, которое дает модель, построенная на процессах

58. ... используется для управления потоком вывода и реагирования на падение процессов

59. ... – это подход, который используется для упрощения доступа к нескольким приложениям в одном контейнере

60. Приложения в контейнерах требуют согласования ... для корректного взаимодействия в кластере

61. Облачные провайдеры берут на себя назначение портов, что упрощает ... и управление сетью

62. Микросервисы помогают масштабировать не код, а ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

63. Приложения, которые сохраняют состояние в памяти, не могут быть ... и не подходят для горизонтального масштабирования
64. Приложение stateless не делает никаких предположений о содержимом памяти до обработки ... и не делает предположений о содержимом памяти после обработки запроса
65. Использование микросервисной архитектуры позволяет разбить приложение на ... компоненты, каждый из которых может масштабироваться отдельно
66. Если процессам нужно делиться данными, состояние сеанса должно быть ... и доступно через настоящую службу резервного копирования
67. Установите соответствие между административными процессами и их характеристиками:
68. Сопоставьте термины с их описанием:
69. Упорядочите следующие этапы создания stateless-приложения:
70. ... — инструмент, который часто используется для автоматизации сборки приложений
71. ... — важный аспект процесса релиза
72. ... журналирование рекомендуется для 12-факторных приложений
73. Утилизируемость подразумевает, что приложение обязано ...
74. ... — подход, используемый для достижения паритета разработки и работы приложения
75. ... — пример структурированного журналирования
76. Неверно, что согласно принципу "Журналирование" в 12-факторных приложениях ...
77. В контексте 12-факторных приложений паритет разработки и продакшена подразумевает использование ...
78. Релиз приложения должен быть ... и воспроизводимым
79. Журналирование должно быть ... и легко анализируемым для упрощения отладки
80. Утилизируемость приложения включает в себя возможность ... его без потерь данных
81. Паритет разработки и работы приложения достигается за счет использования максимально ... сред

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

82. Важно, чтобы приложение могло ... работать в разных окружениях без изменений кода
83. При релизе приложения необходимо учитывать ... для обеспечения стабильности и безопасности
84. Релиз приложения должен быть ..., чтобы его можно было легко развернуть в различных средах, не внося изменений в код
85. Соответствие между терминами и их значениями:
86. Соответствие между принципами 12-факторного приложения и их характеристиками:
87. Упорядочите следующие принципы 12-факторного приложения по этапам его жизненного цикла:
88. ... – принцип, который относится к управлению кодовой базой в 12-факторных приложениях.
89. ... – метод, который рекомендуется для управления зависимостями в 12-факторных приложениях.
90. Согласно методике 12-факторов конфигурация ...
91. Управление зависимостями – принцип, при котором приложение обязано ...
92. В 12-факторных приложениях конфигурация должна быть ...
93. Для управления зависимостями не рекомендуется ...
94. Принцип "одна кодовая база" подразумевает ...
95. Ложным является утверждение о том, что сторонние службы ...
96. Верным является утверждение о том, что конфигурация ...
97. В 12-факторных приложениях кодовая база должна быть ...
98. В 12 факторных приложениях важно, чтобы зависимости были ... и ...
99. Конфигурация приложения должна храниться вне ...
100. Сторонние службы должны быть ... и легко заменяемыми.
101. Сторонние службы, такие как базы данных и API, должны быть подключены через ...-адреса или другие сетевые протоколы

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

102. В 12-факторных приложениях изменения конфигурации не должны требовать ... в коде
103. Зависимости должны быть четко указаны в ...-файле, чтобы обеспечить воспроизводимость среды
104. Сопоставьте каждую концепцию с ее описанием:
105. Соотнесите следующие понятия по теме Кодовая база с их определениями:
106. Упорядочите следующие этапы работы с конфигурацией в 12-факторных приложениях от первого к последнему:



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com