



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Как объявить переменную в Python?
2. Как вывести текст на экран в Python?
3. Какой оператор в Python используется для возведения в степень?
4. Как проверить длину списка в Python?
5. Как создать функцию в Python?
6. Какой метод используется для добавления элемента в список?
7. Как получить подстроку из строки в Python?
8. Какая функция используется для преобразования строки в число?
9. Как выполнить целочисленное деление?
10. Как проверить, принадлежит ли элемент списку?
11. Какой оператор используется для сравнения значений?
12. Какой тип данных используется для хранения целых чисел?
13. Как получить текущую дату и время?
14. Какой метод используется для сортировки списка?
15. Какие скобки используются для создания множества?
16. Как создать пустой список?
17. Как вывести тип данных переменной?
18. Что выведет следующий код:

```
n = 5  
if n == 5:  
    print("false")
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

else:

```
print("true")
```

19. Какие существуют типы переменных у чисел (выбрать несколько вариантов):

20. Переменная int:

21. Переменная float:

22. Какие имена являются правильными в Python:

23. Что будет в результате выполнения программы:

```
a = 5
```

```
b = a + 5
```

```
a = b * 100
```

```
print(a)
```

24. Что будет в результате выполнения следующего действия:

```
print(13%2)
```

25. Что будет в результате выполнения следующего действия

```
print(25//3)
```

26. Что будет в результате выполнения следующего действия

```
print(33/2)
```

27. Что будет выведено на экран монитора в результате программы:

```
z = 5
```

```
z1 = z**3
```

```
print(z1)
```

28. Что хранит в себе переменная?

29. Выберите правильную запись оператора присваивания:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

30. Укажите оператор ввода:

31. ... - это набор определенных правил и протоколов, которые позволяют различным программным компонентам взаимодействовать друг с другом. Оно определяет способы и форматы, которыми различные программы могут обмениваться данными и коммуницировать друг с другом

32. ... - это специальные события, которые возникают при выполнении программы и указывают на ошибки или необычные ситуации

33. Исключение ... возникает, когда попытка деления на ноль выполняется в Python. Деление на ноль неопределено в математике и не может быть выполнено

34. Исключение ... возникает, когда функция ожидает аргумент с правильным типом данных, но получает аргумент некорректного значения или типа данных

35. Исключение ... возникает, когда код пытается обратиться к элементу последовательности (например, списку или строке) по индексу, который находится за пределами допустимого диапазона индексов

36. Исключение ... возникает, когда попытка обратиться к несуществующему ключу в словаре или некорректно использовать ключ в другой структуре данных, требующей ключ-значение-пары

37. Исключение ... возникает, когда попытка выполнить операцию приводит к переполнению численного типа данных

38. Какой HTTP-метод используется для отправки данных на сервер при работе с API?

39. Какой метод из библиотеки requests используется для получения данных с веб-сервера?

40. Совокупность принципов, методов и практик, которые определяют стиль организации и написания кода, а также подход программиста к решению задачи, называется ...

41. Что такое "Декларативное программирование"?

42. ... -являются методами класса, которые используются для получения и изменения значений атрибутов класса соответственно

43. Исключение ... возникает, когда попытка открыть или выполнить операции с файлом, который не существует или не может быть найден

44. Парадигма программирования, в которой программы организуются вокруг объектов, которые являются экземплярами классов. Классы определяют состояние и поведение объекта - это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

45. Что такое Класс в Python?

46. Процесс сокрытия внутренних деталей объекта и предоставления доступа только через четко определенные методы или свойства, это - ...

47. Что такое атрибуты в python?

48. Функции, которые определяют поведение объектов класса это ...

49. Что такое Json?

50. Библиотека Pillow в Python используется для

51. ... - это блок кода, который можно многократно использовать в программе

52. Какой ключевое слово используется для определения функции в Python?

53. Какой из следующих вариантов является корректным способом вызова функции с именем my_function?

54. Какой метод используется для возвращения значения из функции в Python?

55. ... - это блок кода, в котором данный объект считается определенным

56. Что такое Глобальная переменная?

57. ... - это переменная определенная в блоке кода т.е. существует только во время выполнения функции и доступна только внутри неё

58. Какой из следующих вариантов описывает локальную переменную?

59. Какое ключевое слово используется для объявления глобальной переменной внутри функции?

60. Что такое рекурсия в программировании?

61. Какой из следующих аспектов является важным для успешного выполнения рекурсивной функции?

62. Когда происходит переполнение стека в программе?

63. Что такое замыкание в программировании?

64. Какой из следующих вариантов является примером замыкания?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

65. ... - это набор объектов, определенных в области нелокальной по отношению к функции
66. ... - это функции, которые возвращают итератор по значениям, которые они сами производят
67. Какое ключевое слово используется для создания генератора в Python?
68. Что такое Многомерные массивы?
69. Какой метод используется для получения следующего значения из генератора в Python?
70. Что представляет собой двумерный массив?
71. ... - это вычислительное устройство, которое может принимать информацию, обрабатывать ее и по какой-то инструкции и выдавать результат (тоже в виде информации)
72. ... - совокупность выделенных ресурсов для исполнения инструкции, а также само исполнение этой инструкции
73. Переменная в Python - это ..., связанный со ссылкой на какой-то реальный объект в памяти, то есть объект, под который выделили ресурсы
74. Это коллекция элементов одного типа, расположенных в памяти последовательно и имеющих общее имя
75. ... - это массивы, размер которых может изменяться во время выполнения программы
76. Какой метод используется для добавления элемента в конец списка в Python без указания индекса?
77. Какой метод используется для удаления последнего элемента из списка в Python без указания индекса?
78. Какой метод используется для сортировки списка на месте в порядке возрастания в Python?
79. Что такое кортеж в Python?
80. ... - это упорядоченные коллекции символов в кодировке Unicode они являются неизменяемым типом данных и подобны кортежам, но имеют методы для работы со строками
81. Что делает метод join() в Python?
82. ... - это функция, которая сопоставляет объекту целое число фиксированной длины
83. ... - используется для обеспечения уникальности и целостности данных, быстрого поиска и проверки целостности файлов

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

84. ... - это функция, которая обеспечивает уникальный хеш-код для каждого входного значения, не имеет коллизий (совпадений хеш-кодов для разных входных значений) и имеет константное время выполнения
85. ... - это встроенные неизменяемые типы данных, а также другие типы данных, для которых определена функция hash в классе
86. Что такое множество в Python?
87. Метод ... удаляет элемент из множества или вызывает исключение KeyError, если элемента нет
88. Метод ... удаляет элемент из множества, если он присутствует, и ничего не делает, если элемент отсутствует
89. ... - это неупорядоченная изменяемая коллекция, доступ к элементам которой выполняется по ключу
90. Метод ... разбивает строку на слова, используя в качестве разделителя последовательность пробельных символов
91. Какой тип языка программирования представляет собой Python?
92. Что такое Программа?
93. ... - язык программирования, который ориентирован на конкретный тип процессора и учитывает его особенности
94. Каким словом обозначается трансляция программы, составленной на исходном языке высокого уровня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, близком к машинному коду
95. Аргумент ... используется встроенной функцией print() для указания, какой символ должен быть добавлен в конце строки после вывода значения
96. Команда ... запрашивает от пользователя ввод значения с клавиатуры
97. ... - это величина, имеющая имя, тип и значение.
98. Какой оператор является оператором присваивания?
99. Как в Python обозначаются многострочные комментарии?
100. Специальная характеристика переменной, которая определяет, какую конкретную информацию можно хранить в ней и какие операции можно выполнять с этой информацией называется ...
101. Конструкция, которая позволяет программе принимать решение о выполнении определенного блока кода на основе условия называется ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

102. Основной условный оператор, который, один раз выполняет блок кода, если условие истинно
103. Какое из следующих утверждений о приоритете логических операторов является неверным?
104. В Python вложенный условный оператор, также известный как вложенный if, это ситуация, когда ...
105. Блок который повторяется при определенных условиях кода это ...
106. При вызове оператора ... цикл, внутри которого он вызван прекращается мгновенно
107. При вызове оператора ... итерация цикла мгновенно прекращается, после чего мы вновь возвращаемся к проверке условия
108. Интерфейс, предоставляющий доступ к элементам коллекции или последовательности и навигацию по ним
109. Ошибка во время выполнения программы, которая может быть обработана без аварийного завершения программы
110. Что такое range в Python?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/