



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

1.

2. Функция в Swift — это именованный фрагмент кода, который выполняет определённую задачу. Она может принимать параметры, возвращать значение, либо ничего не принимать и не возвращать.

Как должна выглядеть реализация функции filterEvenNumbers, которая принимает массив целых чисел и замыкание, возвращающее только четные числа?

3. Кастомная ячейка UITableViewCell — это настраиваемый элемент таблицы (UITableView), позволяющий создать уникальный внешний вид ячейки путем добавления собственных элементов управления (например, изображений, меток, кнопок), стилей оформления и поведения.

Как правильно реализовать кастомную ячейку UITableViewCell, которая отображает название и асинхронно загружает изображение по URL?

4. DispatchGroup — это инструмент из библиотеки Grand Central Dispatch (GCD), позволяющий эффективно управлять выполнением нескольких параллельных операций и синхронизировать завершение всех запущенных задач.

Как реализовать параллельную загрузку 3 изображений по URL и показать алерт, когда все загрузки завершены, используя DispatchGroup?

5. При запросе к API сервер возвращает статус 401 (Unauthorized). Нужно реализовать логику, которая обновляет токен и повторяет запрос.

Какой метод реализует корректное поведение?

6. Нужно реализовать пагинацию при загрузке данных в UITableView. Например, данные загружаются по 20 элементов на страницу, и при прокрутке вниз — подгружается следующая.

Какой метод реализует это правильно?

7. Базовые методы навигации — это стандартные способы перемещения пользователей между различными экранами приложения на платформе iOS. Эти подходы позволяют организовать удобную структуру интерфейса и обеспечить интуитивное взаимодействие пользователя с приложением.

Как правильно создать навигацию от одного экрана к другому в SwiftUI?

8. ... — это фреймворк от Apple для создания интерфейсов с декларативным подходом

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

9. ... — модальное окно для отображения предупреждений или сообщений с действиями
10. Модификатор ... используется для добавления тени к элементу
11. Обертка @State используется для ...
12. Контейнер ... располагает элементы вертикально
13. Модификатор .onAppear() ...
14. Для передачи изменяемых значений между View используется такой тип данных, как ...
15. Чтобы создать список с динамическими данными следует ...
16. В состав компонентов SwiftUI входит ... (Укажите 3 варианта ответа)
17. Сопоставьте понятия с их описаниями:
18. Расположите этапы создания пользовательского модификатора в SwiftUI в хронологическом порядке:
19. В чем была допущена ошибка?
20. REST ... — это архитектурный стиль, использующий HTTP-методы для взаимодействия клиента и сервера через стандартизированные интерфейсы
21. GraphQL — ... запросов для API, который позволяет клиенту запрашивать только те данные, которые ему нужны
22. Для создания нового ресурса на сервере используется HTTP-метод — ...
23. ... — статусный код, который соответствует успешному созданию ресурса
24. Формат данных, наиболее часто используемый для обмена информацией в REST API — ...
25. JWT — это ...
26. Инструмент, позволяющий тестировать API без написания кода, — ...
27. Расшифровка аббревиатура CORS — ...
28. Сервер выполняет такие задачи, как обработка бизнес-логики, ... (Укажите 2 варианта ответа)
29. Сопоставьте понятия с их описаниями:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

30. Расположите этапы работы с сетевым запросом в правильном порядке:

31.

32. ... — это шаблон проектирования, гарантирующий, что у класса есть только один экземпляр, и предоставляющий глобальную точку доступа к нему

33. MVC — паттерн проектирования, разделяющий приложение на три компонента: модель — данные, представление — UI и контроллер — управление ...

34. Паттерн, позволяющий объектам уведомлять другие объекты об изменениях своего состояния, — ...

35. Router — это компонент архитектуры MVVM/MVC/VIPER/SwiftUI, отвечающий за ...

36. Паттерн, который используют для создания объектов без указания их конкретных классов, называется ...

37. Неверно, что принцип ... входит в число принципов SOLID

38. Dependency Injection используется для ...

39. Паттерн ... предназначен для преобразования интерфейса одного класса в интерфейс, ожидаемый клиентом

40. Говоря о преимуществах использования MVVM, можно утверждать, что он дает ... (Укажите 3 варианта ответа)

41. Сопоставьте паттерны с их возможностями:

42. Расположите этапы работы с паттерном Observer в правильном порядке:

43. Разработчик создал класс, который одновременно отвечает за загрузку данных, их преобразование и обновление UI. При изменении требований код стал сложно поддерживать.

Какой принцип SOLID был нарушен и какой паттерн/архитектуру следует применить?

44. Технология Apple для управления параллельными задачами с использованием очередей и потоков обозначается аббревиатурой — ...

45. ... очереди — это заранее определенные очереди для выполнения задач в фоновом потоке, предоставляемые системой

46. Очередь в Grand Central Dispatch (GCD), которая используется для обновления интерфейса, — это ...

47. Метод Grand Central Dispatch (GCD), который выполняет задачу асинхронно, — ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

48. «Гонка данных» (race condition) — это ...

49. ... — это инструмент синхронизации, который позволяет ограничить количество потоков, работающих с ресурсом

50. Модификатор @MainActor используется для ...

51. Класс, позволяющий отменять выполнение задач, — ...

52. К методам, которые способны вызвать deadlock, относятся: вызов sync на главной очереди из главного потока и

...

53. Сопоставьте понятия с их определениями:

54. Расположите этапы работы с OperationQueue в правильном порядке:

55.

56. ... — это фреймворк, предоставляющий базовые классы и функции для работы с данными, строками, датами и коллекциями в iOS-приложениях

57. ... — метод перехода между экранами в Storyboard

58. Базовый класс в UIKit для всех элементов пользовательского интерфейса — ...

59. Метод viewDidLoad() в UIViewController используют для ...

60. Тип коллекции в Foundation, гарантирующий уникальность элементов, — NS...

61. Паттерн, чаще всего используемый для связи UITableView с данными, — ...

62. Auto Layout — это ...

63. За управление жизненным циклом приложения отвечает класс ...

64. Фреймворк Foundation выполняет ряд задач, в частности, ... (Укажите 3 варианта ответа)

65. Сопоставьте понятия с их определениями:

66. Расположите этапы жизненного цикла UIViewController в правильном порядке:

67.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

68. ... — это язык программирования, разработанный компанией Apple для создания приложений под iOS, macOS, watchOS и tvOS

69. ... — это конструкция для выбора между несколькими вариантами исполнения кода

70. Для объявления константы в Swift используется ключевое слово — ...

71. Неверно, что к базовым типам данных в Swift относят ...

72. Для безопасного извлечения значения из опционала используется оператор ...

73. Коллекция, которая хранит элементы в порядке их добавления и позволяет дубликаты, — это ...

74. Метод ... вызывается при инициализации экземпляра класса в Swift

75. Протокол в Swift — это ...

76. Для обработки ошибок в Swift применяют такие конструкции, как do-catch, ... (Укажите 2 варианта ответа)

77. Сопоставьте понятия с их определениями:

78. Расположите этапы жизненного цикла iOS-приложения в правильном порядке:

79. ... — ключевое слово для объявления константы в Swift

80. Тип данных для хранения дробных чисел — ...

81. Оператор ... используется для проверки условий с выходом из области видимости при их невыполнении

82. Объявление опционального типа в Swift: ...

83.

84. Сопоставьте понятия и их определения:

85. Установите правильный порядок выполнения операций при работе с опционалами:

86. Сопоставьте типы циклов и их действиями:

87. Расположите этапы обработки ошибок в правильном порядке:

88. Для перебора элементов массива используется цикл ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

89. Говоря о возможностях опционалов (Optionals) в языке Swift, можно утверждать, что они позволяют ...

90. Базовый класс для всех UI-компонентов UIKit — ...

91. Метод viewDidLoad() вызывается ...

92. ... — инструмент для адаптивной верстки

93. Коллекция с уникальными элементами — ...

94. Установите соответствие между классами UIKit и их назначением:

95. Расположите этапы жизненного цикла UIViewController в правильном порядке:

96. Паттерн, связывающий данные с UITableView, называется ...

97. Установите соответствие между классы Foundation и их функциями:

98. Расположите этапы работы с URLSession в правильном порядке:

99. ... — это фреймворк для работы с базой данных

100. Для организации выполнения кода с задержкой или в основном потоке в Foundation используется класс ...

101. В UIKit за управление экраном и жизненным циклом представления отвечает класс ...

102. Технология, предназначенная для работы с очередями в iOS обозначается английской аббревиатурой ...

103. Очередь для обновления UI — ...

104. ... condition — это конфликт при доступе к общим данным

105. Установите соответствие между типами очередей и механизмами многопоточности и их назначением:

106. Расположите этапы синхронизации потоков в правильной последовательности:

107. Для того, чтобы объявить потокобезопасное свойство нужно ...

108.

109. Установите соответствие между методами многопоточности и их возможностями:

110. Упорядочьте приоритеты очередей:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

111. @MainActor — это новый атрибут из Swift 5.5, который ...

112. ... — механизм Swift, который используется для организации конкурентного выполнения задач с поддержкой очередей

113. ... — ключевой элемент, который используется для создания асинхронных функций в Swift начиная с версии 5.5

114. ... — паттерн, который гарантирует, что у класса есть только один экземпляр?

115. MVC разделяет приложение на три компонента: Model, ..., Controller

116. Dependency Injection используется для ...

117. Сопоставьте архитектуры с их описаниями:

118. Расположите этапы работы паттерна Observer в хронологическом порядке:

119. Сопоставьте принципы SOLID с их характеристикой:

120. Расположите этапы реализации Factory Method в хронологическом порядке:

121. ... — паттерн, который преобразует интерфейс класса в другой, удобный для клиента

122. Сопоставьте паттерны с их целями:

123. Неверно, что принцип ... относится к SOLID

124. Основная ответственность компонента ... в архитектуре MVP заключается в хранении бизнес-логики и обработке пользовательских событий

125. Основная цель использования паттерна «Фабрика» (Factory Pattern) — ... логики создания объектов

126. ... — HTTP-метод, который используется для получения данных от сервера

127. Статусный код 201 означает то, что ...

128. Сопоставьте HTTP-методы и их назначение в работе ресурса:

129. Упорядочьте этапы работы с сетевым запросом в хронологическом порядке:

130. JWT — это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

131. Сопоставьте понятия и их определения:

132. Расположите этапы аутентификации в хронологическом порядке:

133. «Тело запроса» (body) — это ...

134. Класс в Swift, используемый для сетевых запросов, — ...

135. Инструмент для тестирования API — ...

136. Для обмена данными между клиентом и сервером в мобильных приложениях чаще всего используется протокол ...

137. Наиболее распространенный формат данных при передаче информации между клиентом и сервером в iOS-приложениях — ...

138. ... — модификатор, который добавляет отступы

139. @State используется для ...

140. Сопоставьте контейнеры SwiftUI с их назначением:

141. Установите правильную последовательность этапов работы @Binding:

142. Создать список с динамическими данными можно с помощью ...

143. Сопоставьте обертки данных с их определением:

144. Упорядочьте модификаторы анимации:

145.

146. Сопоставьте модификаторы с их назначениями:

147. Расположите этапы создания кастомного View в правильном порядке:

148. В SwiftUI для создания настраиваемых представлений, которые можно повторно использовать используется протокол ...

149. Модификаторы в SwiftUI — это ... которые изменяют внешний вид или поведение представлений SwiftUI

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>