



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1.

2. Этот способ визуализации данных используют, чтобы графически отобразить и анализировать категориальные номинальные данные. Это гистограмма, которая изображает частоты встречаемости признака в убывающем порядке, на которую накладывают точечно-линейный график из накопленных частот или процентов, долей. График отражает накопленную частоту значений признака.

Назовите данный способ визуализации данных.

3. Эта величина является мерой разброса чисел в ряду. Она определяется как среднее арифметическое квадратов отклонений чисел от их среднего арифметического.

О каком понятии идет речь?

4. По выборке $X_1, \dots, X_{100}$ из распределения $F(x, \theta;)$ требуется проверить гипотезу о том, что неизвестный параметр θ равен 5 против альтернативы, что значение параметра θ больше 5.

Для проверки этой гипотезы применяется некоторый состоятельный критерий. Уровень значимости этого критерия равен 0,05.

Какое значение может принимать функция мощности этого критерия в точке 6?

5. По способу отбора, которые определяет конкретный механизм или процедуру выборки единиц из генеральной совокупности, выделяют пять выборок. В частности, используется выборка, которая заключается в собственно-случайном либо механическом отборе групп единиц, внутри которых проводят сплошное обследование. Единица отбора при этой выборке - группа или серия, а не отдельная единица. Этот способ отбора удобен в тех случаях, когда единицы генеральной совокупности изначально объединены в небольшие более или менее равновеликие группы.

О какой выборке говорится в описании?

6. По способу отбора, которые определяет конкретный механизм или процедуру выборки единиц из генеральной совокупности, выделяют пять выборок. В частности, используется выборка, которую применяют, когда генеральная совокупность каким-либо образом упорядочена или ранжирована, то есть существует определенная последовательность в расположении единиц. Сначала определяют, какое число единиц необходимо отобрать в выборочную совокупность. Затем разбивают генеральную совокупность на полученное число групп и из каждой группы выбирают по одной единице, которая стоит в середине группы. Это позволяет избежать систематической ошибки выборки.

О какой выборке говорится в описании?

7.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

8.

9.

10. При определении влияния квалификации рабочего на его производительность были получены следующие значения общей и межгрупповой дисперсии:

- общая дисперсия - 900;
- межгрупповая дисперсия - 370.

Чему равна средняя внутригрупповая дисперсия?

11. При определении влияния квалификации рабочего на его производительность были получены следующие значения общей и средней внутригрупповой дисперсии:

- общая дисперсия - 900;
- средняя внутригрупповая дисперсия - 300.

Чему равна межгрупповая дисперсия?

12. Необходимое условие анализа данных - отсутствие пропусков в данных. Если в совокупности присутствуют пропуски, то дальнейший анализ нужно предварить процедурой заполнения этих пропусков. Интерполяция - это нахождение промежуточных значений функции в области ее определения.

Существуют разные методы интерполяции. Один из них - простой, но действенный способ заполнить пробелы в данных. При таком подходе все недостающие данные заполняют средними арифметическими значениями либо по всем наблюдениям, либо только по N ближайшим точкам с обеих сторон пропущенного значения.

О каком методе интерполяции идет речь?

13.

14.

15. Цель вращения факторов - получить простую структуру, которой соответствует большое значение нагрузки каждой переменной только по одному фактору и малое по всем остальным факторам.

Существует несколько методов вращения. Один из них - метод вращения, при котором сохраняется ортогональность факторов минимизируется число переменных с высокой факторной нагрузкой. Этот метод используют на практике чаще всего, так как он облегчает интерпретацию факторов.

Назовите описанный метод вращения.

16.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

17. В кластерном анализе используют различные виды расстояний.

Один из этих видов применяют в тех случаях, когда каждой компоненте x_i вектора наблюдений X удается приписать некоторый «вес» w_i , пропорционально степени важности признака в задаче классификации. Принимают вес больше 0 и меньше 1. Чтобы определить «вес», нужно провести дополнительные исследования, например, организовать опрос экспертов и обработать их мнения.

О каком виде расстояний говорится в описании?

18. В кластерном анализе используют различные виды расстояний.

Один из этих видов - расстояние в городских кварталах, когда от А до Б мы можем передвигаться по улицам под прямым углом и никогда по диагонали. Такое расстояние зависит от вращения системы координат, но не зависит от отражения относительно оси координат или переноса.

О каком виде расстояний говорится в описании?

19.

20. Имеется следующая выборка: 4, 6, 8, 9, 9, 12, 12, 14, 15, 18.

Рассчитайте 10-процентное усеченное среднее для этой выборки.

21. Имеется следующая выборка: 4, 6, 8, 9, 9, 12, 12, 14, 15, 18.

Рассчитайте 10-процентное винзорированное среднее для этой выборки.

22. Установите соответствие шкалы и ее характеристики:

23. Расположите в правильной последовательности этапы построения вариационного ряда:

24. Установите соответствие понятий и их определений:

25. ... — это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для их постоянного хранения, передачи и обработки

26. Диаграмма в виде столбцов, по оси абсцисс которой отображаются все возможные значения переменной, а по оси ординат — частоты или относительные частоты каждого значения, — это ...

27. Установите соответствие понятий и их определений:

28. Бинарные (дихотомические) переменные, которые имеют две категории или два значения, которые обычно кодируют ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

29. Последовательность значений количественного признака, расположенных в порядке возрастания (неубывания), — это ... ряд
30. Данные, при составлении которых у каждого наблюдения регистрируется только один признак, — это ... данные
31. Данные, при составлении которых у каждого наблюдения регистрируется несколько признаков, — это ... данные
32. Установите соответствие понятия и его содержания:
33. Установите соответствие понятий и их содержания:
34. Статистическая оценка генерального параметра Θ , которая определяется одним числом, называется ... оценкой
35. ... обследование предполагает измерение каждого из объектов генеральной совокупности
36. Любое предположение относительно закона распределения исследуемой случайной величины X называется ...
37. Число объектов совокупности называется ...
38. Вероятность γ , с которой осуществляется событие $|\Theta; \Gamma - \Theta; \nu| < \delta$, — это ... оценки $\Theta; \nu$
39. Установите соответствие основных способов формирования выборочной совокупности и соответствующих вариантов отбора (выборки):
40. Установите правильную последовательность шагов алгоритма проверки статистической гипотезы:
41. ... критерия — это величина $1 - \beta$, где β — вероятность ошибки второго рода
42. Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа:
43. Установите соответствие между коэффициентом (индексом) и его формулой:
44. Установите соответствие понятий и их определений:
45. ... зависимость — это связь, при которой каждому фиксированному значению переменной x соответствует не одно, а множество значений зависимой переменной y , причем заранее нельзя сказать, какое именно значение примет y
46. ... модели регрессии — это соответствие теоретических данных, полученных на основе уравнения регрессии, фактическим статистическим данным
47. Индекс ... — это показатель тесноты связи для нелинейной регрессии

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

48. Корреляционные методы — методы оценки тесноты связи, основанные на использовании, как правило, оценок нормального распределения
49. ... регрессия представляет собой регрессию между одной эндогенной и несколькими экзогенными переменными
50. Уравнение ... математически выражает среднюю величину одного признака как функцию другого
51. ... регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными
52. Установите соответствие понятий и их характеристик:
53. Вариацию признака по всей совокупности как результат влияния всех факторов, определяющих индивидуальные различия единиц совокупности характеризует ... дисперсия
54. Установите правильную последовательность шагов проведения расчета однофакторного дисперсионного анализа в MS Excel:
55. ... предполагают взаимодействие между уровнями исследуемых факторов, причем эффект влияния одного фактора зависит от значения другого фактора
56. ... коэффициент детерминации характеризует долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии
57. ... анализ позволяет проверить гипотезу о равенстве средних значений выборок (взяты ли выборки из одного распределения или из разных распределений)
58. ... — это способ нахождения промежуточных значений функции в области ее определения
59. В отличие от дисперсионного и регрессионного анализов ... анализ ANCOVA оперирует с набором предикторов, который включает как качественные группообразующие переменные, так и количественные переменные, измеренные в непрерывных шкалах
60. ... анализ позволяет разложить общую вариацию зависимой переменной на две составляющие — степень случайной изменчивости отклика Y и долю изменчивости отклика за счет влияния непрерывных предикторов X
- 61.
62. Процедура, с помощью которой большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сводят к меньшему количеству независимых влияющих величин, называется ... анализом
63. Критерий ... выборки показывает степень применимости факторного анализа к данной выборке

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

64. Установите соответствие видов факторного анализа и их характеристик:

65. Расположите в правильной последовательности этапы проведения факторного анализа:

66. ... — это доля дисперсии наблюдаемых переменных, обусловленная наличием общих факторов

67. Метод корреляционных ... предназначен для нахождения таких групп признаков, что корреляционная связь между параметрами одной группы достаточно велика, а связь между параметрами из разных групп — мала

68. Класс методов для представления восприятий и предпочтений респондентов в пространстве с помощью наглядного изображения — это ...

69. ... — это метод ортогонального вращения, при котором минимизируется число факторов, необходимых для объяснения исходных переменных

70. ... — это величина, характеризующая степень применимости факторного анализа к данной выборке

71. ... методы — это методы, подчиненные некоторым частным целевым установкам, но не формулируемые в терминах вероятностно-статистической теории

72. Установите соответствие видов расстояний в кластерном анализе и соответствующих им математических выражений:

73. ... — это многомерная статистическая процедура, которая выполняет сбор данных, содержащих информацию о выборке, и затем упорядочивает объекты в однородные группы

74. ... (средняя точка) — это средние значения для дискриминантных показателей конкретной группы

75. ... используют в иерархических алгоритмах классификаций, принцип работы которых — последовательно объединять наблюдения, а затем и целые группы, сначала самых близкие, а затем все более и более отдаленные друг от друга

76. Иерархические процедуры — это наиболее распространенные алгоритмы кластерного анализа, в которых начальное разбиение состоит из n одноэлементных классов, а конечное разбиение состоит из ...

77. Установите правильную последовательность шагов алгоритма, который используется, чтобы найти кластеры по методу k -средних:

78. Установите соответствие понятий и их определений:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

79. ... корреляция измеряет степень связи между дискриминантными показателями и группами, т.е. определяет принадлежность к данной группе
80. ... коэффициенты корреляции – это линейные коэффициенты корреляции между каждым из предикторов и дискриминантной функцией
81. ... корреляционная матрица – это матрица корреляции, при вычислении которой наблюдения обрабатывают так, как будто они взяты из одной выборки
82. Установите соответствие понятия и его математического выражения:
83. Установите соответствие метода и его описания:
84. ... случайная мера равна отношению числа точек в множестве A к числу точек во всем пространстве X
85. Установите соответствие методов и их характеристик:
86. Нечувствительность к малым отклонениям от предположений – это ...
87. Процент цензурированных наблюдений относительно полного объема выборки – это ...
88. ... – это статистические методы, которые позволяют получать надежные оценки параметров с учетом неизвестного закона распределения генеральной совокупности и наличия существенных отклонений в значениях данных
89. ... выборки – это отбрасывание определенной части минимальных и/или максимальных наблюдений
90. ... эффект – это смещение среднего значения и увеличение меры разброса значений признака при наличии нескольких выбросов
91. Установите правильную последовательность шагов применения правила «ящик с усами»:
92. При наличии аномальных наблюдений предварительным способом анализа выборки может являться ... выборки (укажите 3 варианта ответа)
93. К робастным методам построения регрессии относят ... (укажите 2 варианта ответа)
94. Метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки, называется ...
95. Если при построении статистических моделей функциональный вид распределения наблюдений задается, то такие модели называются ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/



Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinergy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinergy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

96. К непараметрическим робастным методам относят ... (укажите 2 варианта ответа)

97. Предварительный способ анализа выборки, заключающийся в присваивании одинаковых значений крайним наблюдениям выборки, называется методом ...

98. Метод максимального правдоподобия основывается на формуле ...

99. Установите соответствие понятия и его математического выражения:

100. Установите соответствие видов расстояний в кластерном анализе и соответствующих им математических выражений:

101. Пусть даны две точки трехмерного пространства – $A(2; -3; 5)$ и $B(4; 4; -4)$, тогда евклидово расстояние между ними равно квадратному корню из ...

102. Иерархическая ... – это последовательное объединение групп элементов (сначала самых близких, а затем все более удаленных) в соответствии с матрицей расстояний

103. В результате разбиения объектов на группы по сходству признаков образуются ...

104. Дискриминантный анализ – это ...

105. Графическое представление результатов кластерного анализа реализуется в ...

106. Исходные данные для кластерного анализа могут быть ...

107. Главная задача кластерного анализа – ...

108. Многомерная статистическая процедура, которая выполняет сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивает объекты в сравнительно однородные группы, – это ... анализ

109. К методам снижения размерности следует отнести ... анализ (укажите 2 варианта ответа)

110. Компонентный анализ используется для ...

111. ... анализ – это процедура, с помощью которой большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сводят к меньшему количеству независимых влияющих величин, называется ...

112. Оценка качества модели факторного анализа может осуществляться на основе критерия ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinergv@vandex.ru



 sinergv.com

<https://sinerqy.com/list/> ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/konsultaczja/> <https://sinerqy.com/konsultaczja/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

113. К эвристическим методам снижения размерности факторного пространства относят ... (укажите 3 варианта ответа)

114. Установите соответствие понятия и его содержания:

115. Расположите в правильной последовательности этапы метода многомерного шкалирования:

116. Коэффициент... – это доля дисперсии оптимально шкалированных данных, которую не учитывает модель многомерного шкалирования (ММШ)

117. Внутригрупповая дисперсия показывает ...

118. Дисперсионный анализ используется для ...

119. Эмпирический коэффициент детерминации определяется формулой ...

120. Установите соответствие понятия и соответствующей ему формулы:

121. Расположите в правильной последовательности этапы проведения однофакторного дисперсионного анализа:

122. Эмпирический коэффициент ... характеризует долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии

123. Дисперсия отклонений значений признака от произвольного числа А, неравного средней величине, ...

124. Установите соответствие вида дисперсии и ее характеристики:

125. Исходя из приведенной ниже таблицы можно определить, что коэффициент корреляции между Y и X1 равен ...

126. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение ...

127. Неверно, что согласно приведенной ниже матрице парных коэффициентов коллинеарность наблюдается между ... (укажите 2 варианта ответа)

128. Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ... дисперсии результативного признака

129. Какое значение не может принимать Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение ...

130. Коэффициент парной корреляции показывает ...

131. Установите соответствие между коэффициентом и задачей, для которой он может использоваться:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

132. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели $y = 5x^2$ к модели ...

133. Если нулевая гипотеза состоит в предположении, что параметр показательного распределения $\lambda = 5$, то конкурирующая гипотеза состоит в предположении, что ...

134. Пусть α – вероятность отвергнуть верную гипотезу, γ – доверительная вероятность, то есть вероятность принять верную гипотезу; тогда если $\alpha = 0,05$, то ...

135. Если нулевая гипотеза имеет вид $H_0: p = 0,6$, тогда конкурирующей гипотезой может являться ... (укажите 3 варианта ответа)

136. Выдвинутая гипотеза, которую нужно проверить, – это ... гипотеза

137. Статистический ... – это правило, устанавливающее условия, при которых нулевую гипотезу следует либо принять, либо отвергнуть

138. Когда при проверке гипотезы $H_0: \mu = \mu_0$ против $H_1: \mu = \mu_1$, следует выбирать правостороннюю критическую область ...

139. Согласно принципу, согласно которому выбирается критическая область, вероятность попадания в нее должна быть ...

140. Для того чтобы по выборке можно было судить о случайной величине, выборка должна быть ...

141. Если увеличить уровень значимости статистического критерия, то размер критической области при этом ...

142. По числу переменных, характеризующих объект исследования, данные делятся на ...

143. По способу получения данные делятся на ...

144. По типу шкалы измерения данные делятся на ...

145. Установите соответствие между видом переменной и набором описательных статистик:

146. Установите соответствие между классификациями и соответствующими типами данных:

147. Диаграмма ... – это гистограмма, изображающая частоты встречаемости признака в убывающем порядке, с наложенным точечно-линейным графиком накопленных частот

148. Если дан вариационный ряд выборки объема $n = 10$: -2, 0, 3, 3, 4, 5, 9, 9, 11, 12, то выборочная медиана для этого ряда равна ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

149. Если дан вариационный ряд выборки объема $n = 8$: -2, 0, 1, 3, 4, 4, 5, 8, то выборочная мода для этого ряда равна

...

150. Дан вариационный ряд выборки объема $n = 8$: -2, 0, 1, 3, 4, 4, 5, 8, то среднее значение (с точностью до третьего знака после запятой) для этого ряда равно ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>