



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Для объявления переменной используется выражение ...
2. Для целочисленного деления в Python используется оператор ...
3. Для вычисления остатка от деления в Python используется оператор ...
4. Для сравнения значений в Python используется оператор ...
5. Для комментариев в Python используется символ ...
6. Логический тип данных «bool» может принимать значения ...
7. Необязательными параметрами функции range являются ...
8. Числовым типом данных в Python является ...
9. Оператор ... — основной условный оператор, который выполняет блок кода, если условие истинно
10. Оператор ... — дополнительный блок кода, который выполняется, если условие в операторе if ложно
11. ... — это блок повторяющегося кода при определенных условиях
12. ... — процесс выполнения блока кода
13. Цикл ... используется для итерации (перебора) элементов в итерируемом объекте, таком как последовательность, список, строка, кортеж, множество или словарь
14. Оператор ... пропускает текущую итерацию цикла и переходит к следующей итерации
15. Функция ... — это функция, которая возвращает арифметическую прогрессию в виде итерируемого объекта
16. Цикл ... в языке программирования Python выполняет один и тот же блок кода до тех пор, пока условие остается истинным.
17. Установите соответствие между операторами и их описанием:
18. Установите соответствие между термином и его значением:
19. Расставьте этапы выполнения представленного кода в правильном порядке:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

for i in range(3):

for j in range(2):

print(f"i: {i}, j: {j}")

20. В результате выполнения кода на экран будет выведено ...

x = 15

num = 0 if x > 10 else 1

print(num)

21. Расставьте логические операторы в порядке их выполнения:

22. Для преобразования строки в число используется функция ...

23. Для получения подстроки из строки в Python используется ...

24. Как проверить, принадлежит ли элемент списку?

25. Для добавления элемента в список в Python используется метод...

26. неизменяемыми типами данных в Python являются ...

27. Изменяемыми типами данных в Python являются ...

28. Для изменения регистра символов в строке используются методы ...

29. Для создания кортежа в Python используется выражение ...

30. ... — это коллекция элементов одного типа, расположенных в памяти последовательно

31. ... — это коллекция, которая является итерируемым объектом и не изменяется

32. ... — это коллекция символов в кодировке Unicode

33. ... — это значение возвращаемое хеш-функцией

34. ... хеш-функция — функция, которая обеспечивает уникальный хеш-код для каждого входного значения, не имеет коллизий

35. ... — это ситуация, когда хеши двух разных объектов совпадают

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

36. ... — набор уникальных, то есть не повторяющихся, элементов, изменяемый и итерируемый тип данных

37. ... — тип данных, который является итерируемой по ключу коллекцией

38. Установите соответствие между способами объединения или соединения списков и их описанием:

39. Установите соответствие между методами работы со строками и их описанием:

40. Расставьте в правильном порядке последовательность работы компьютера с информацией:

41. Расставьте типы данных в порядке, в котором они будут выведены программой:

```
data = [1, "2", 3.0, True, [4, 5]]
```

```
for item in data:
```

```
    print(type(item))
```

42. В результате выполнения кода на экран будет выведено ...

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
```

```
result = numbers[1:5:2]
```

```
print(result)
```

43. Для создания функции в Python используется ...

44. Для сортировки списка используется метод...

45. Для проверки принадлежности элемента списку используется ...

46. Для создания пустого списка используется ...

47. Для удаления элементов списка используются методы ...

48. Правильными способами объявления функции в Python являются ...

49. К глобальным переменным относится ...

50. К локальным переменным относится ...

51. ... — это процесс упорядочивания элементов в заданном порядке

52. ... — это блок кода, который можно многократно использовать в программе

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

53. ... в функции – это значения, передаваемые в функцию в момент ее вызова

54. Внутри функций или внутри блока кода объявляются ... переменные

55. ... – это процесс, в котором функция вызывает саму себя во время своего выполнения

56. ... аргументы - это аргументы, передаваемые в функцию в определенном порядке

57. ... аргументы - это аргументы, передаваемые в функцию с указанием имени параметра

58. ... – это функции, которые возвращают итератор по значениям, которые они сами производят

59. Установите соответствие между терминами и их описанием:

60. Расставьте в правильном порядке последовательность определения и вызова функции:

61. Расставьте в правильном порядке шаги для получения рекурсивной функции вычисления факториала числа:

62. Представленная программа выведет на экран ...

```
def shift(lst):  
    if lst:  
        insert(0, lst.pop())  
    return lst
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]  
result = shift(my_list)  
print(result)
```

63. Когда функция ожидает аргумент с правильным типом данных, но получает аргумент некорректного значения или типа данных возникает исключение ...

64. Когда попытка выполнить операцию приводит к переполнению численного типа данных возникает исключение ...

65. Для получения данных с сервера используется метод...

66. Двумерный массив корректно создается выражением ...

67. К встроенным ошибкам в Python относится ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max




sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм 





ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

```
matrix = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]]  
  
changed = change_matrix(matrix)  
  
for row in changed:  
    print(row)
```

84. При создании объекта класса автоматически вызывается метод ...

85. В ООП инкапсуляция заключается в ...

86. Приватный атрибут в классе в Python объявляется ...

87. Оператор super() в Python используется для ...

88. К принципам ООП относится ...

89. Основными компонентами классов в объектно-ориентированном программировании, определяющими состояние и поведение объектов класса, являются ...

90. Среди представленных утверждений о классах верными являются ...

91. К магическим методам в Python относится ...

92. В ООП принцип ... позволяет обрабатывать объекты разных классов одним и тем же способом

93. В ООП принцип ... говорит о том, что данные и методы, работающие с этими данными, должны быть объединены внутри класса

94. ... – это переменные, которые хранят данные, связанные с объектами класса

95. ... – это функции, которые определяют поведение объектов класса

96. ... – это методы класса, которые используются для получения значений атрибутов класса

97. ... – это методы класса, которые используются для изменения значений атрибутов класса

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

98. ... класс – это класс, который не предполагает создание экземпляров, но служит в качестве базового класса для других конкретных классов

99. ... программирования – это совокупность принципов, методов и практик, которые определяют стиль организации и написания кода, а также подход программиста к решению задачи

100. Установите соответствие между термином и его значением:

101. Установите соответствие между парадигмами программирования и их описанием:

102. Расставьте в правильном порядке последовательность реализации класса и создания его экземпляра:

103. Расставьте в правильном порядке последовательность реализации класса и создания его экземпляра:

104. Представленная программа выведет на экран ...

class A:

```
def __init__(self):  
    self.value = 10
```

```
def display(self):  
    print(self.value)
```

class B(A):

```
def __init__(self):  
    super().__init__()
```

value = 20

```
def display(self):  
    print(self.value)
```

class C(B):

```
def __init__(self):  
    super().__init__()  
    self.value = 30
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин

готовые ответы магазин

готовые ответы магазин

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

obj = C()

obj.display()

105. Для дозаписи в конец файла без удаления существующего содержимого используется режим ...

106. Для изменения размера изображения в библиотеке Pillow используется ...

107. Для записи данных в CSV-файл с помощью модуля csv используется ...

108. Для отображения созданного графика в библиотеке Matplotlib используется ...

109. К встроенным ошибкам в Python относится ...

110. Для работы с изображениями в Python можно использовать библиотеку ...

111. Для построения различных графиков в библиотеке Matplotlib используются ...

112. Открыть файл можно с помощью функции ...

113. Закрыть файл можно с помощью метода ...

114. Записать текст в файл можно с помощью метода ...

115. Удалить файл можно с помощью функции ...

116. Для итерирования по строкам файла вам понадобится использовать цикл for в сочетании с методом ...

117. Обычно используется для хранения и передачи сложных структур данных в формате, понятном как для человека, так и для машины данных

118. Разделителем значений в файле CSV по умолчанию является ...

119. Контекстный менеджер в Python может быть использован не только для работы с файлами, но и для других ситуаций, где необходимо ... ресурсов

120. Установите соответствие между методами для работы с файлами и их описанием:

121. Установите соответствие между методами Matplotlib и их назначением:

122. Расставьте этапы работы с изображением с помощью библиотеки Pillow:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

123. Расставьте этапы работы с библиотекой matplotlib для создания графика в правильном порядке:

124. Представленная программа выведет на экран ...

with open('example.txt', 'w') as file:

```
file.write('dog\n')  
file.write('cat\n')  
file.write('parrot\n')  
file.write('horses\n')
```

with open('example.txt', 'r') as file:

```
lines = file.readlines()  
  
print(lines[1].strip())
```

125. Для возведения в степень в Python используется оператор ...

126. Самый высокий приоритет среди логических операторов имеет оператор ...

127. Логическим типом данных является ...

128. Для определения длины строки в Python используется ...

129. Для сортировки элементов любой последовательности и возвращения нового списка с отсортированными значениями используется ...

130. Когда функция ожидает аргумент с правильным типом данных, но получает аргумент некорректного значения или типа данных возникает исключение ...

131. Приватный атрибут в классе в Python объявляется ...

132. Для открытия файла в двоичном режиме используется режим ...

133. Для обрезки изображения в библиотеке Pillow используется ...

134. Для работы с API в Python можно использовать библиотеки ...

135. Для удаления элементов списка используются методы ...

136. Правильными способами объявления функции в Python являются ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

137. Числовым типом данных в Python является ...

138. Необязательными параметрами функции range являются ...

139. ... — это специальная характеристика переменной, которая определяет, какую конкретную информацию можно хранить в ней и какие операции можно выполнять с этой информацией

140. Библиотека ... в Python предоставляет функции для математических операций и операций с числами

141. ... — это наименьшая единица информации и может представлять либо 0, либо 1

142. Исключение ... возникает, когда попытка выполнить операцию приводит к переполнению численного типа данных

143. Исключение ... возникает, когда попытка открыть или выполнить операции с файлом, который не существует или не может быть найден

144. Для открытия файла на чтение используется режим '...'

145. Для открытия файла в текстовом режиме используется режим '...'

146. Установите соответствие между способами объединения или соединения списков и их описанием:

147. Установите соответствие между терминами и их описанием:

148. Установите соответствие между методами работы со строками и их описанием:

149. Установите соответствие между ошибками и их описанием:

150. Расставьте логические операторы в порядке их выполнения:

151. Расставьте в правильном порядке последовательность реализации класса и создания его экземпляра:

152. Расставьте этапы работы с API в правильном порядке:

153. Расставьте этапы работы с изображением с помощью библиотеки Pillow:

154. Расставьте этапы работы с библиотекой matplotlib для создания графика в правильном порядке:

155. Представленная программа выведет на экран ...

```
def shift(lst):
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

if lst:

```
lst.insert(0, lst.pop())
```

```
return lst
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
result = shift(my_list)
```

```
print(result)
```

156. В результате выполнения кода на экран будет выведено ...

```
s = "Python"
```

```
result = ""
```

```
for i in range(len(s)):
```

```
    if i % 2 == 0:
```

```
        result += s[i]
```

```
print(result)
```

157. В результате выполнения кода на экран будет выведено ...

```
x = 3
```

```
y = 1
```

```
for i in range(1, x + 1):
```

```
    y += i
```

```
print(y)
```

158. В результате выполнения кода на экран будет выведено ...

```
numbers = [5, 2, 8, 1, 3]
```

```
numbers.sort(reverse=True)
```

```
print(numbers)
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

159. Представленная программа выведет на экран ...

class A:

```
def __init__(self):
```

```
    self.value = 5
```

```
def display(self):
```

```
    print(self.value)
```

class B(A):

```
def __init__(self):
```

```
    super().__init__()
```

```
    self.value = 10
```

class C(B):

```
def __init__(self):
```

```
    super().__init__()
```

```
    self.value = 15
```

```
obj = C()
```

```
obj.display()
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>