



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. При запуске тела в далёком космосе в дали от планет и звёзд с определённой скоростью с течением времени это тело будет ...
2. При равномерном движении тело движется ...
3. Если ракета разгоняется с 50 до 100 м/с за 5 секунд, то ...
4. Третий закон Ньютона постулирует, что ...
5. На нагрев 1 литра воды до кипения необходимо энергии в 400000 Дж, мощность чайника, если он кипятит 1 литр воды за 5 минут, равна ...
6. Энергия может существовать в виде ... (укажите 3 варианта ответа)
7. При столкновении тел суммарный ... сохраняется, что позволяет рассчитать скорость тел после столкновения, зная некоторые начальные условия
8. Гидроэлектростанция преобразует ...
9. Если автомобиль едет по трассе со скоростью 80 км/ч в течение 2 часов, то он преодолеет расстояние в ... км
10. Максимальная высота подъёма тела достигается при запуске тела под углом к горизонту в ... градусов
11. Путь, который проходит автомобиль за 4 секунды, начальная скорость которого 20 м/с и ускорение 5 м/с², равен ... м
12. Тело будет бесконечно долго двигаться по прямой с постоянной скоростью из-за такого явления, как ..., которая заключается в сохранении скорости или состояния покоя
13. Работа, которую совершает двигатель автомобиля, проехав расстояние 100 м, если он развивает усилие в 3000 Н, равна ... Дж
14. Если у тела была запасена потенциальная энергия, то при свободном полёте тела его потенциальная энергия превратится в ... энергию, разогнав тело
15. Камень весом 2 кг, брошенный с балкона приобретает скорость 10 м/с, при ударе о стену вся энергия движения перешла в нагрев и деформацию тела, то есть всего ... Дж при $g = 10 \text{ м/с}^2$

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

16. Камень, сброшенный с высоты 20 м, исходя из закона сохранения энергии (ЗСЭ), к моменту достижения Земли будет иметь скорость ... м/с
17. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления при движении тела под углом α к горизонту с начальной скоростью u_0 :
18. Установите соответствие между физическими величинами и их описаниями:
19. Установите соответствие между физическими величинами и их функциями в физике:
20. Установите последовательность физических фактов и процессов, происходящих с камнем, который бросили с балкона вниз:
21. Маятник с частотой 10 Гц за 10 секунд успеет совершить ...
22. Период колебаний маятника с угловой частотой 20 рад/с составляет ...
23. При раскачивании математического маятника ... (укажите 2 варианта ответа)
24. Математический маятник с угловой частотой 5 рад/с и максимальным отклонением в 5 см может приобрести максимальную скорость ...
25. Волны в металле распространяются со скоростью 5000 м/с, а значит звуковые волны с периодом ... с будут иметь длину волны 1000 м
26. В результате распространения ... волн по телу периодически локальные участки тела начинают сжиматься и растягиваться
27. При помещении тела в положение ... без начальной скорости тело останется там в покое и колебания не начнутся
28. Электромагнитная волна в вакууме способна преодолеть расстояние до Меркурия от Солнца (60000000 км) за ...
29. Камертоны создают чистые звуки строго определённой ..., поэтому благодаря им можно настраивать различные музыкальные инструменты на слух
30. Колебания качелей, пружины, волны на воде и периодическое движение Земли вокруг Солнца относятся к ... колебаниям, так как в них меняют положение физические массивные тела
31. При начальном толчке тело приобретает определённую скорость, которая, в частности, определит ... тела, на которую сможет максимально отклониться в процессе колебаний

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

32. В гармонических колебаниях изменение величин со временем описывается математически функцией ... или косинуса

33. Все реальные колебательные процессы проходят с потерей энергии и могут прекратиться со временем, поэтому такие колебания называют ...

34. Некоторые животные способны слышать гул на частотах ниже тех, что способны слышать люди, такие волны называются ...

35. До эпохи компьютеров уже имелись методы записи звука, при которых на физическом носителе фиксировалась реальная форма звуковой волны, такие способы записи звука называются ...

36. Гамма-лучи являются самым опасным излучением для биологических форм жизни, так как это – ... излучение, то есть они способны вступать в химические реакции, повреждать ДНК и нарушать многие биохимические реакции

37. Установите соответствие между физическими характеристиками колебательного движения и их характеристиками:

38. Установите соответствие между типами волн и их характеристиками:

39. Установите порядок процессов при распространении звуковой волны:

40. Установите последовательность излучений в порядке возрастания энергии фотонов:

41. Какое изменение, происходящее с телами, можно считать механическим движением:

42. Какое изменение, происходящее с телами, можно считать механическим движением:

43. Какое изменение, происходящее с телами, можно считать механическим движением:

44. Какое изменение, происходящее с телами, можно считать механическим движением:

45. Скорость автомобиля увеличилась в 2 раза. При этом тормозной путь увеличился в ... раза

46. Машина едет по прямой дороге равномерно. Можно ли рассматривать движение машины как процесс:

47. Какие параметры тела сохраняются, когда мы его заменяем моделью, т. е. считаем материальной точкой:

48. Поезд отправляется. По платформе параллельно поезду равномерно движется носильщик с тележкой. Пассажир поезда забыл отдать книгу провожающему его человеку и выкидывает ему книгу из окна купе. Относительно каких тел уравнения движения книги будут одинаковы:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

49. При решении задач кинематики о движении тел мы фактически рассматривали эти тела как материальные точки (например, задачи о движении тела, брошенного под углом к горизонту). Мы пользовались упрощённой моделью достаточно сложного движения. Чем мы пренебрегали при решении задач этого типа: (укажите 2 варианта ответа)
50. Поезд отправляется. По платформе параллельно поезду равномерно движется носильщик с тележкой. Пассажир поезда забыл отдать книгу провожающему его человеку и выкидывает ему книгу из окна купе. Относительно каких систем отсчёта характер движения книги будет одинаковым, то есть какие системы отсчёта будут инерциальными:
51. Скорость тела и радиус окружности, по которой оно движется, увеличились в два раза. Центробежное ускорение увеличилось в ... раза
52. Могут ли скорости прохождения пути и перемещения быть равны:
53. Какая из перечисленных величин — вектор:
54. Какая из перечисленных величин — вектор:
55. От выбора ... отсчёта зависит решение задачи
56. Укажите правильное утверждение:
57. Установите соответствие между физическими объектами и их свойствами:
58. Установите соответствие между физическими величинами и единицами, в которых эти величины измеряются:
59. Установите последовательность процессов, протекающих в клетке Фарадея:
60. Установите последовательность процессов, протекающих при поднесении магнита к витку провода:
61. Материальной точкой можно считать тело в случаях, если можно пренебречь
62. Система отсчёта состоит из
63. Тело сначала двигалось по линии АВ, затем по линии ВС. Путь тела равен
64. На рисунке изображены дерево, автомобиль и координатная ось ОХ. Зависимость координаты дерева от времени имеет вид
65. На стадионе старт находится там же, где и финиш. Длина стадиона составляет 180 м. Спортсмен пробежал 2 круга. Определите путь и перемещение:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

66. Моторная лодка движется прямолинейно из точки с координатой 700 м со скоростью 7,2 км/ч по направлению от начала координат. Путь лодки за 15 минут составил

67. Соотнесите единицы измерения физических величин:

68. Тело является материальной точкой

69. Для определения положения движущегося тела в любой момент времени необходимы

70. Тело сначала двигалось по линии АВ, затем по линии ВС.

Перемещение тела равняется

71. На рисунке изображены дерево, грузовик и координатная ось ОХ.

Зависимость координаты грузовика от времени имеет вид

72. Велосипедист движется прямолинейно из точки с координатой 500 м со скоростью 3 м/с по направлению от начала координат. Координата велосипедиста через 5 минут будет равна

73. Автомобиль движется прямолинейно из точки с координатой 1500 м со скоростью 5 м/с по направлению к началу координат. Автомобиль достигнет начала координат через

74. Соотнесите единицы измерения физических величин.

75. Раздел механики, изучающий описание движения тел, это:

76. Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени это:

77. Вид механического движения, когда все точки тела движутся одинаково:

78. Тело отсчета это:

79. Линия, по которой движется тело, это:

80. Движение с постоянной скоростью это: (укажите 2 варианта ответа)

81. Работа выхода электрона при фотоэффекте зависит от ...

82. Предположение о том, что электромагнитная энергия излучается отдельными порциями, называется гипотезой ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

83. Работа выхода электронов из натрия равна 2,5 эВ, натриевую пластинку освещают светом, энергия фотонов которого равна 7,3 эВ, следовательно, максимальная кинетическая энергия выбитых электронов равна ... эВ
84. Если фотокатод, который освещали одним источником, начнут освещать двумя такими же источниками, то ток насыщения ...
85. Энергия состояния уровня 2 атома водорода равна ...
86. Процент ядер некоторого радиоактивного элемента, который останется через время, равное четырем периодам полураспада этого элемента, равен ...
87. Соотношение неопределенностей говорит о том, что при уменьшении неопределенности координаты частицы неопределенность импульса ...
88. Отношение массы двух протонов к массе двух нейтронов примерно равно ...
- 89.
- 90.
91. Импульс первого фотона в четыре раза больше импульса волны второго фотона, следовательно, отношение частоты первого фотона к частоте второго фотона равно ...
92. Большую длину волны имеют фотоны ... цвета
93. Максимальная ... энергия электронов при фотоэффекте уменьшится, если, не меняя интенсивности падающего света, уменьшить его частоту
94. Способность элементов самопроизвольно испускать частицы называется ...
- 95.
96. Период полураспада изотопа кислорода-14 равен 71 с, если образец изначально содержал 80 мг изотопа кислорода, то через 142 с масса образца уменьшится на ... мг вещества
97. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления, если известно, что фотон с частотой ν движется в вакууме, h - постоянная Планка, c - скорость света в вакууме:
98. Установите соответствие между видами распада и частицами, которые при этом распаде излучаются:
99. Установите последовательность видов излучения в порядке возрастания частоты излучения:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

100. Установите последовательность физических фактов и процессов, происходящих с фототоком при изменении напряжения от отрицательных значений к положительным:

101. На величину реактивной силы влияет ...

102. Система называется замкнутой, когда ...

103. Равнодействующая внешних сил в движении центра масс ...

104. Основная идея третьего закона Ньютона заключается в том, что ...

105. Величина внутренней силы в замкнутой системе равна ... (впишите ответ цифрой)

106. Импульс системы при отсутствии внешних сил ...

107. Формула Циолковского применима при ...

108. Тело движется без ускорения при ...

109. Производная радиус-вектора по времени показывает ...

110. Закону сохранения массы соответствует утверждение о том, что масса ...

111. Роль внешней силы в движении ракеты состоит в том, что она ...

112. При наличии постоянной внешней силы импульс ...

113. Установите соответствие между уравнениями и их описаниями

114. Установите соответствие между законами и их содержанием:

115. Расположите действия при применении закона сохранения импульса к системе двух тел.

116. Упорядочьте процесс вывода уравнения движения центра масс:

117. Расположите этапы перехода между инерциальными системами по преобразованиям Галилея:

118. Для системы переменной массы верно утверждение о том, что ...

119. Тело будет двигаться равномерно и прямолинейно ...

120. Третий закон Ньютона в системе взаимодействующих тел ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

121. Найдите скорость, если $S = 10\text{ м}$, $t = 2\text{ с}$. Тело движется без начальной скорости:

122. Скорость в данный момент времени:

123. Найдите V_0 , если $V = 20\text{ м/с}$, $a = 3\text{ м/с}^2$ и $t = 2\text{ с}$:

124. На стадионе старт находится там же, где и финиш. Длина стадиона составляет 180 м.

Спортсмен пробежал 2 круга. Определите путь и перемещение:

125. Необходимо указать верное утверждение:

126. Дайте правильный ответ: Двигаясь равномерно, велосипедист проезжает 40 м за 4 с. Какой путь он проедет при движении с той же скоростью за 20 с:

127. Какое название носит отдел механики, содержащий учение о движении тел без учёта действующих сил:

128. Укажите, какое изменение из представленных, происходящие с телами, можно считать механическим движением:

129. Укажите, какое изменение из представленных, происходящие с телами, можно считать механическим движением:

130. Выберите, какое изменение из представленных ниже, происходящие с телами, можно считать механическим движением:

131. Выберите, какое изменение из представленных ниже, происходящие с телами, можно считать механическим движением:

132. Скорость автомобиля увеличилась в 2 раза. Что произойдет с тормозным путем:

133. Выберите правильный вариант: Машина едет по прямой дороге равномерно. Можно ли рассматривать движение машины как процесс:

134. Укажите, какие параметры тела из представленных ниже сохраняются, когда мы его заменяем моделью, т. е. считаем материальной точкой:

135. Электричка отправляется. По платформе параллельно поезду равномерно движется носильщик с тележкой. Пассажир электрички забыл отдать книгу провожающему его человеку и выкидывает ему книгу из окна купе. Относительно каких тел уравнения движения книги будут одинаковы:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

136. Укажите единственный правильный вариант из предложенных ниже: При решении задач кинематики о движении тел мы фактически рассматривали эти тела как материальные точки (например, задачи о движении тела, брошенного под углом к горизонту). Мы пользовались упрощённой моделью достаточно сложного движения. Чем мы пренебрегали при решении задач этого типа: (укажите 2 варианта ответа)

137. Электричка отправляется. По платформе параллельно поезду равномерно движется носильщик с тележкой. Пассажир электрички забыл отдать книгу проводящему его человеку и выкидывает ему книгу из окна купе. Относительно каких систем отсчёта характер движения книги будет одинаковым, то есть какие системы отсчёта будут инерциальными:

138. Скорость тела и радиус окружности, по которой оно движется, увеличились в два раза. Что произошло с центростремительным ускорением:

139. Скорости прохождения пути и перемещения могут быть равны:

140. Укажите, какая величина является вектором:

141. ... - отдел механики, содержащий учение о движении тел без учёта действующих сил

142. Скорость автомобиля увеличилась в 2 раза. Тормозной путь увеличится в ... раза

143. Укажите единственный правильный вариант из предложенных ниже:

При решении задач кинематики о движении тел мы фактически рассматривали эти тела как материальные точки (например, задачи о движении тела, брошенного под углом к горизонту). Мы пользовались упрощённой моделью достаточно сложного движения. Чем мы пренебрегали при решении задач этого типа: (укажите 2 варианта ответа)

144. Скорости прохождения пути и перемещения могут быть равны в случае ... движения в одном направлении

145. Укажите, какая величина является вектором:

146. Установите соответствие между физическими характеристиками колебательного движения и их функциями:

147. Установите последовательность излучений в порядке возрастания частоты и коэффициента преломления при дисперсии:

148. Линзу поместили на расстоянии 0,5 м от ярко освещенного предмета.

Чему равно фокусное расстояние линзы, если чёткое изображение предмета получается, если поставить экран в 3 раза дальше от линзы, чем предмет?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

149. Дайте правильный ответ:

Двигаясь равномерно, велосипедист проезжает 40 м за 4 с. Какой путь он проедет при движении с той же скоростью за 20 с:

150. Функция Гамильтона - это ...

151. Фазовое пространство представляет собой пространство всех возможных состояний системы ...

152. К основным свойствам скобок Пуассона относят ...

153. В гамильтоновой механике каноническое преобразование - это преобразование канонических переменных, ...

154. Канонически сопряженные величины - это ...

155. Закон сохранения энергии в механике Гамильтона демонстрирует постоянство ...

156. Скобки Пуассона - это ...

157. Производящая функция канонического преобразования - это функция, ...

158. Определить канонически сопряженные величины в механике Гамильтона можно через функцию Гамильтона и ...

159. Фазовая траектория системы описывает ...

160. ... - это часть пространства (ограниченная или неограниченная), в каждой точке которой на помещенную туда материальную частицу действует определённая по численной величине и направлению сила, зависящая только от координат x, y, z этой точки

161. Сопоставьте уравнения и принципы, на которых они основаны:

162. Уравнения Гамильтона — это ... дифференциальные уравнения.

163. Фазовое пространство механической системы характеризуется ...

164. Если функция Гамильтона НЕ зависит явно от времени, то ...

165. Уравнения Гамильтона получаются из уравнений Лагранжа путём ...

166. Скобки Пуассона двух функций f и g обладают свойством ...

167. Канонические преобразования сохраняют ... уравнений Гамильтона.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

168. Канонически сопряженными величинами называются ...

169. Для выполнения равенства между собой интегралов подынтегральные выражения могут отличаться на ...

170. В простейших случаях в нерелятивистской механике под функцией Лагранжа L механической системы понимают ...

171. Функция Лагранжа зависит ..., входящих в систему

172. Размерность конфигурационного пространства равна числу ...

173. Число степеней ... - число независимых координат, описывающих движение механической системы

174. Функция Лагранжа при добавлении к ней полной производной функции от обобщенных координат и времени ...

175. Голономные связи - это ...связи, ...

176. Циклическая координата - это координата, ...

177. Конфигурационное пространство представляет собой ...

178. Циклическая координата в механике Лагранжа характеризуется ...

179. Функция ... - это функция, зависящая от обобщенных координат, импульсов и, возможно, времени, описывающая динамику механической системы в гамильтоновой формулировке классической механики

180. Сопоставьте уравнения и условия, при которых они применяются:

181. Принцип стационарного действия утверждает, что действие системы имеет:

182. Уравнения Лагранжа формулируются для систем, движение которых:

183. Вариационный принцип используется для нахождения:

184. Голономные связи отличаются тем, что:

185. Конфигурационное пространство механической системы определяется как:

186. Обобщенные координаты в механике Лагранжа:

187. Уравнения Лагранжа второго рода:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

188. При наличии неголономных связей система:

189. Функция Лагранжа для системы материальных точек равна:

190. Вещества состоят из ...

191. Кристаллическая решётка присутствует в ... агрегатном состоянии

192. Точный расчёт движения каждой частицы невозможен в первую очередь из-за ...

193. К макропараметрам газа относятся ... (укажите 2 варианта ответа)

194. Температура газа сама по себе в первую очередь определяет ...

195. Для расчёта энергии, необходимой для плавления вещества используется формула ...

196. В изобарическом процессе наблюдаются такие закономерности, как ... (укажите 2 варианта ответа)

197. Наибольший коэффициент полезного действия (КПД) достигается в ...

198. При соприкосновении воздуха из тёплого помещения с холодной трубой происходит ...

199. Скорость диффузии в веществах зависит от ... тел

200. Из-за такого явления, как ... движение, молекулы постоянно сталкиваются и меняют своё положение, образуя непредсказуемый хаос

201. Количество вещества (моль), содержащееся в газе, который при температуре 300 К занимает объём 0,1 м³ давлением 500000 Па, равно... моль

202. Атмосферное ... образуется из-за притяжения большой массы воздуха к нашей планете и заставляет сжиматься любой объект с вакуумом

203. В открытом космосе тепловую энергию можно передать только с помощью теплового ..., так как иные методы передачи тепла не доступны из-за отсутствия воздуха или другой среды

204. Согласно первому закону термодинамики, полученная газом энергия затрачивается на работу и изменение ... энергии газа

205. КПД тепловой машины, в которой при полученных от нагревателя 1200 Дж за цикл, было отдано холодильнику 300 Дж, составляет ...%

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

206. При нагревании 2 кг воды с теплоёмкостью 4200 Дж/кг·°С от 20°С до 80°С было потрачено ... Джоулей энергии

207. Примером ... может служить перемешивание жидкостей, например, при заваривании чая частицы чая проникают между молекулами воды и постепенно окрашивают воду

208. Установите соответствие между агрегатными состояниями веществ и их свойствами:

209. Установите последовательность процессов, происходящих с газом в классической тепловой машине:

210. Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности:

211. Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силами вдоль осей координат:

212. Опора не допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силами вдоль осей координат:

213. Пространственная система сил — это:

214. Центр тяжести параллелепипеда находится:

215. Центр тяжести конуса находится:

216. Реакции опор R_A и R_B в данной балке:

217. Кинематика — это раздел теоретической механики, который изучает:

218. Динамика — это раздел теоретической механики, который изучает:

219. Статика — это раздел теоретической механики, который изучает:

220. Сила — это:

221. Система сил — это:

222. F и Σ ; — это обозначение:

223. Величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело определяют по формуле:

224. Связь — это:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

225. На рисунке представлен данный вид связи:

226. При условии, что $F_1 = -|F_2|$, $F_3 = -|F_5|$, $F_4 \neq -|F_2|$, эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:

227. Если определённая равнодействующая сила при графическом сложении векторов в плоской системе сходящихся сил, оказалась равна нулю, то это будет означать:

228. Выражение для расчета проекции силы F на ось Ox для рисунка:

229. Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

230. Принципу относительности Галилея соответствует утверждение о том, что ...

231. Импульс тела в классической механике выражается как ...

232. ... остается неизменным при преобразованиях Галилея

233. Основная идея закона сохранения импульса в том, что ...

234. Уравнение ... описывает реактивное движение ракеты

235. Формуле Циолковского соответствует выражение ...

236. Импульс системы остается постоянным ...

237. Инерциальной называется система отсчета, в которой ...

238. Вариантной называют величину, которая ...

239. ... - это свойство, которое сохраняется в уравнениях движения в инерциальных системах

240. Закон сложения скоростей в классической механике описывает формула ...

241. Ускорение при переходе в новую систему отсчета ...

242. Второй закон Ньютона записывается как ...

243. Для реактивной силы верно утверждение о том, что она ...

244. Центр масс при отсутствии внешних сил ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

245. Формула Циолковского показывает зависимость...

246. Закону сохранения импульса соответствует уравнение ...

247. Примером тела переменной массы можно назвать...

248. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами

249. Расположите этапы реактивного движения в правильном порядке:

250. Длина волны первого фотона в два раза больше длины волны второго фотона, значит, отношение импульса первого фотона к импульсу второго фотона равно ...

251. Энергия основного состояния атома водорода равна ... эВ

252. Частота фотона, излучаемого при переходе из возбужденного состояния E1 в основное состояние E0 равна ...

253.

254. Отношение массы атомного ядра к массе атома примерно равно ...

255.

256. Соотношение неопределенностей говорит о том, что при уменьшении неопределенности импульса частицы неопределенность координаты ...

257. Фотоны с наименьшей длиной волны имеют ... цвет

258. Красная граница для металла с работой выхода электронов равной 3.55 эВ равна ... нм

259. Ядра с одинаковыми зарядовыми числами, но с разными массовыми числами называются ...

260.

261. Количество процентов ядер некоторого радиоактивного элемента, которое останется через время, равное трём периодам полураспада этого элемента, — это ...%

262. Период полураспада изотопа свинца-212 равен 10 часов; если образец изначально содержал 80 мг изотопа свинца, то через 30 часов в образце останется ... мг вещества

263. Элементарная частица, которая не имеет массы покоя и движется со скоростью, равной скорости света, называется ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

264. Коэффициент между энергией фотона и частотой излучения называется постоянной ...

265. Установите соответствие между видами распада и частицами, которые излучаются при этом распаде:

266. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления, если известно, что фотон с энергией E движется в вакууме. h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме:

267. Установите последовательность физических фактов и процессов, происходящих с фототоком при изменении напряжения от отрицательных значений к положительным:

268. Установите последовательность видов излучения от наименьшей частоты излучения к наибольшей:

269. В установке для изучения фотоэффекта фототок прекратился при подаче напряжения 5В. Какова работа выхода из металла, если длина волны света 300 нм? Скорость света принять равной $3 \cdot 10^8$ м/с.

270. ... отсчёта выбирается таким образом, чтобы движение выглядело бы наиболее просто, и в то же время мы могли бы ответить на вопрос задачи

271. Теплоход движется вниз по течению реки с постоянной скоростью. По палубе прогуливается человек. Характер движения человека относительно теплохода и берега:

272. В каком случае Землю можно считать материальной точкой:

273. В каком случае Землю можно считать материальной точкой:

274. Скорость тела, движущегося по окружности постоянного радиуса, увеличилась в два раза. Центростремительное ускорение увеличилось в ... раза

275. Поезд отправляется. По платформе параллельно поезду равномерно движется носильщик с тележкой. Пассажир поезда забыл отдать книгу провожающему его человеку и выкидывает ему книгу из окна купе. Каким будет характер движения книги относительно инерциальных систем отсчёта, если пренебречь сопротивлением воздуха:

276. Выберите неправильное утверждение:

277. Выберите неправильное утверждение:

278. Выберите неправильное утверждение:

279. Выберите правильное утверждение:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

280. Двигаясь равномерно, велосипедист проезжает 40 м за 4 с. Какой путь он проедет при движении с той же скоростью за 20 с:
281. - отдел механики, содержащий учение о движении тел без учёта действующих сил.
282. ... - расстояние между начальной и конечной точками.
283. Выясните, в каком из следующих случаев движение тела нельзя рассматривать как движение материальной точки?
284. Отметьте, какие из перечисленных величин являются скалярными:
285. Выберите, что измеряет спидометр автомобиля:
286. Определите, какая единица времени является основной в Международной системе единиц:
287. Установите соответствие между физическими объектами и их свойствами:
288. Установите последовательность процессов, протекающих в металле при экранировании зарядов:
289. К колебаниям можно отнести... (укажите 2 варианта ответа)
290. Угловая частота маятника с периодом колебаний 3 с составляет ...
291. При раскачивании математического маятника ... (укажите 2 варианта ответа)
292. Период колебаний пружинного маятника с грузом массой 2 кг на пружине жёсткостью 5 Н/м составляет ...
293. Волна звука с частотой колебаний 20 Гц и скоростью распространения 300 м/с имеет длину волны ...
294. Про звуковые волны можно утверждать, что они ... (укажите 3 варианта ответа)
295. Электромагнитная волна в вакууме способна за 1 секунду преодолеть ...
296. Если маятник совершает 20 колебаний за 4 секунды, значит он имеет частоту ... Гц
297. Колебания, в которых изменение физических величин описываются функциями синуса от времени называются ...; примером таких колебаний является математический маятник
298. Волны представляют из себя ..., которые распространяются в пространстве с течением времени и могут передаваться от одних тел другим

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

299. При наличии ... колебания многократно усиливают свою амплитуду, что может привести к разрушительным последствиям

300. Устройство под названием ... используется для записи звука в электронных устройствах посредством электромагнитной индукции, возбуждённой звуковыми колебаниями магнита

301. Волны разной частоты не взаимодействуют друг с другом, однако когерентные волны (одной частоты) могут при встрече испытать явление, называемое ..., усилив друг друга

302. Излучение вроде радио и телефона является безопасным, так как в отличие от всех ... излучений оно не способно вступать в химические реакции и не может навредить нам

303. Установите соответствие между физическими характеристиками колебательного движения и их характеристиками:

304. Установите последовательность излучений в порядке возрастания энергии фотонов:

305. На колокольне используется колокол, язычок которого будем считать идеальным математическим маятником с длиной нити 0,5 м, который при отклонении на свою амплитуду будет касаться стенки колокола и издавать звук частотой 500 Гц. Наблюдая за колоколом, вы заметили, что звук удара вы слышите с задержкой: от момента удара язычка о колокол до момента как вы услышали звук, прошло время как раз достаточное, чтобы язычок колокола совершил полное колебание и снова ударил о ту же стенку колокола. По приведённым данным найдите период колебаний язычка колокола и расстояние от колокола, на котором вы стоите, исходя из времени, за которое до вас доходит звук. Принять скорость звука в воздухе равной 350 м/с, $g=10 \text{ м/с}^2$.

306. Равномерными можно считать движения, когда ... (укажите 2 варианта ответа)

307. При равноускоренном движении тело движется ...

308. При движении по окружности необходимыми являются ... (укажите 2 варианта ответа)

309. Второй закон Ньютона связывает следующие такие величины, как ... (укажите 3 варианта ответа)

310. Если одновременно уронить камень и перо в вакууме, то ...

311. Энергия может существовать в виде ... энергии (укажите 4 варианта ответов)

312. Превращение энергии из одного вида в другой на электростанциях возможно благодаря ...

313. В открытом космосе возможно ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

314. Форма траектории при движении тела под углом к горизонту представляет собой ..., это форма математической функции, описывающей движение тела
315. Максимальная дальность полёта тела достигается при его броске под углом ... градусов
316. Движение по окружности называется ..., так как через некоторое время тело возвращается на своё прежнее положение и движется с постоянной скоростью
317. Если на тело действуют две силы 5 Н и 10 Н, направленные вниз, то для удержания тела в неподвижном положении необходимо приложить вверх силу значением ... Ньютонов
318. Чтобы совершить работу, необходимо затратить ..., накопленную телом
319. Находясь на высоте 10 м от пола камень массой 2 кг имеет потенциальную энергию значением ... Дж, если $g=10 \text{ м/с}^2$
320. Если двигатель толкает яхту с силой 5000 Н на расстояние 15 м за 3 секунды, то мощность двигателя должна быть не менее ... Ватт
321. Установите соответствие между физическими величинами и их формулами при движении тела под углом α к горизонту с начальной скоростью u_0 , временем полёта t и ускорением свободного падения g :
322. Установите последовательность физических фактов и процессов, происходящих с камнем, который бросили вертикально вверх:
323. Равномерными можно считать ... (укажите 2 варианта ответа)
324. Реактивное движение возможно в первую очередь благодаря ...
325. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления при движении тела под углом α к горизонту с начальной скоростью u_0 :
326. Установите последовательность физических фактов и процессов, происходящих с снарядом, выпущенным под углом к горизонту из пушки:
327. Период колебаний математического маятника нити длиной 10 м составляет ...
328. Математический маятник с угловой частотой ... рад/с и максимальным отклонением в 10 см может приобрести максимальную скорость 20 м/с

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

329. Волна звука со скоростью распространения 300 м/с имеет длину волны 15 м, что означает, что частота такой волны составляет ...

330. Волны в воде распространяются со скоростью 1500 м/с, следовательно, звуковые волны с периодом 0,05 с будут иметь длину волны ...

331. Какая из перечисленных величин - вектор:

332. Тело сначала двигалось по линии АВ, затем по линии ВС.

Путь тела равен

333. На рисунке изображены дерево, автомобиль и координатная ось ОХ.

Зависимость координаты дерева от времени имеет вид

334. Велосипедист движется прямолинейно из точки с координатой 500 м со скоростью 5 м/с по направлению к началу координат. Координата велосипедиста через 5 минут будет равна

335. Для определения положения движущегося тела в любой момент времени необходимы

336. Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени это:

337. Элементарная частица, имеющая массу и положительный заряд, - это ...

338. Согласно закону Хаббла Вселенная ...

339. Неверно, что существуют ... галактики

340. Плотность планет земной группы ... плотности воды

341. Цвет звезды зависит от ее ...

342. Модель расширяющейся Вселенной называют моделью ... Вселенной

343. Внутренняя часть галактики, состоящая в основном из старых звезд, - это ... галактики

344. Согласно гелиоцентрической системе мира в центре всего находится ...

345. Объект Стрелец А*, находящийся в центре Млечного пути, - это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

346. Самым большим объектом нашего мира является ...

347. Скопления звезд называются ...

348. Звезда Проксима Центравра, которая находится в созвездии Орла, располагается на расстоянии 270000 а.е. от Земли, что составляет ... миллиардов километров

349. Скорость галактики, находящейся от нас на расстоянии 200 МПк, равна ... км/с

350. Общепринятой теорией возникновения Вселенной является теория Большого взрыва или модель ...

351. Звезды разогреваются до больших температур из-за такого физического явления, как ...

352. В ядре звезды протекают ... реакции

353. Наука, которая изучает строение и эволюцию Вселенной, называется ...

354. Установите соответствие между некоторыми видами галактик и их характеристиками согласно классификации Хаббла:

355. Установите соответствие между этапами рождения Вселенной и температурой их протекания:

356. Расположите этапы рождения Вселенной в хронологической последовательности:

357. Расположите планеты в порядке от наиболее отдалённых к наиболее приближённым к Солнцу:

358. Статика - это раздел теоретической механики, который изучает:

359. Единицей измерения силы является:

360. ЛДС силы – это:

361. Абсолютно твёрдое тело – это:

362. Материальная точка — это:

363. Равнодействующая сила - это:

364. Уравновешивающая сила равна:

365.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

366. Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

367. На рисунке представлен данный вид связи:

368. Плоской системой сходящихся сил называется:

369. Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

370. Выражение для расчета проекции силы F на ось Oy для рисунка:

371. Пара сил оказывает на тело:

372. Моментом силы относительно точки называется:

373. Единицей измерения момента является:

374. Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

375. Единицей измерения сосредоточенной силы является:

376. Единицей измерения распределённой силы является:

377. В жидком агрегатном состоянии молекулы ...

378. Молярная масса кислорода O_2 равная 32 г/моль, это означает, что ...

379. Исходя из основного уравнения молекулярно-кинетической теории (МКТ), при увеличении концентрации молекул n в 2 раза, давление газа ...

380. К микропараметрам газа относят ... молекул газа (укажите 2 варианта ответа)

381. 10 моль газа, который при температуре 300 К создаёт давление 100000 Па, занимает объем ...

382. Энергия движения и колебаний молекул в первую очередь определяется ... вещества

383. Для расчёта энергии, необходимой для нагрева вещества, используется формула ...

384. Эффект ..., иллюстрирующий хаос в больших системах, показывает, что при мельчайших изменениях начальных условий в системе возникают серьёзные непредсказуемые последствия

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

385. Из-за явления ... молекулы различных веществ способны проникать между друг другом, позволяя веществам смешиваться

386. Абсолютная ... - это плотность водяного пара (кг/м³)

387. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины с циклом Карно при температуре нагревателя 1500 К и при температуре холодильника 300 К равен ...%

388. Если газ получил от нагревателя 2500 Дж за цикл, причём четверть энергии была отдана впоследствии холодильнику, то КПД такой тепловой машины составляет ...%

389. Воздух при относительной влажности 40% сжали в 2 раза, следовательно, текущее давление водяных паров в воздухе увеличилось в 2 раза, значит, относительная влажность воздуха стала равной ...%

390. ... эффект в жидкости позволяет за счёт смачивания стенок узких щелей и трубок самопроизвольно подниматься на некоторую высоту в узких трубках и щелях

391. При передаче тепла методом ... тёплые слои газа или жидкости поднимаются вверх, а холодные слои опускаются вниз, такой метод эффективен для прогрева помещений

392. Установите соответствие между агрегатными состояниями веществ и их свойствами:

393. Установите соответствие между изо-процессами и свойствами газа в данных процессах:

394. Установите последовательность процессов, происходящих с замороженной водой, при нагревании в обычных условиях:

395. Установите последовательность процессов, происходящих с газом в классической холодильной машине:

396. Действие в механике Лагранжа - это ...

397. Уравнения, описывающие ..., называются уравнениями Лагранжа

398. Обобщенные координаты - это координаты, ...

399. Силы, ... называются неконсервативными

400. Функция Лагранжа механической системы в общем случае зависит

401. Если в качестве обобщенных координат выбрать декартовы координаты, уравнения Лагранжа сводятся к системе уравнений ... закона Ньютона

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

402. Траектории движения, определяемые решениями уравнений движения в механике Лагранжа, называются «...»
403. ... связи - это связи, описываемые уравнениями, интегрируемыми во времени
404. ... координата - это координата, изменение которой не влияет на функцию Лагранжа
405. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
406. В простейших случаях в нерелятивистской механике под функцией Лагранжа механической системы понимают «...».
407. Размерность конфигурационного пространства равна числу «...».
408. Конфигурационное пространство представляет собой «...».
409. Вариационный принцип используется для нахождения «...».
410. Обобщенные координаты в механике Лагранжа «...».
411. Принцип стационарного действия утверждает, что действие системы имеет _____ значение для истинного движения.
412. При наличии неголономных связей система _____.
413. Функция Лагранжа механической системы с учетом голономных связей равна «...».
414. Сохранение энергии в механике Лагранжа означает «...».
415. Число степеней «...» − число независимых координат, описывающих движение механической системы.
416. Фазовое пространство представляет собой ...
417. Согласно принципу стационарного действия в механике Гамильтона, действие системы ...
418. Переменные q , p и t называются переменными Гамильтона или ... переменными
419. Для сохранения физической величины в механике Гамильтона требуется, чтобы ...
420. Вариационный принцип в механике Гамильтона - это принцип, ...
421. В теории Гамильтона-Якоби действие задается как функция координат и ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

422. Преобразования, осуществляющие переход от одной инерциальной системы отсчета к другой, носят название преобразований ...

423. Фазовая траектория в механике Гамильтона - это ...

424. Функция ... - это сумма кинетической и потенциальной энергии

425. Скобки Пуассона выражаются через ...

426. Векторная форма уравнений Гамильтона для обобщенных координат и импульсов выражается через ...

427. Теория Гамильтона-Якоби связана с ...

428. Векторный потенциал электромагнитного поля определяется через ...

429. В нерелятивистской механике функция Гамильтона совпадает с ...

430. Виды сил в механическом движении?

431. Деформация - это изменение ... тела

432. Что из перечисленного не является видом деформации?

433. Причина деформации?

434. Следствие деформации - возникновение силы ...

435. Сухое трение разделяют на? (выберите 2 варианта ответа)

436. Чем определяется коэффициент деформации?

437. Формула выражения механической работы

438. Механическая мощность — это отношение ... ко времени, за которое она совершается

439. ... — это физическая величина, показывающая работу тела

440. Механическая энергия, обусловленная движением тела — это ... энергия

441. Когда работа равна нулю?

442. Криволинейные движения или движение точек тела по окружности — это ... движения

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

443. Неравномерное движение бывает:

444. Как называется система, на которую внешние силы или сумма всех внешних сил не действует:

445. Установите соответствие между диапазонами излучения и длинами волн:

446. Установите соответствие между физическими величинами и характером их изменения, если известно, что пучок света переходит из воды в воздух:

447. Установите последовательность процессов, происходящих с лучом света при прохождении через линзу вдоль главной оптической оси:

448. Установите последовательность излучений по их «окраске» в порядке убывания частоты при дисперсии:

449. Ускорение - есть?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com