



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал— t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. Члены класса – это:
2. Имя класса – это:
3. Интерфейс класса – это:
4. Класс – это:
5. Объект класса – это:
6. Поля класса – это:
7. Механизм ограничение доступа к данным и их объединение с методами, обрабатывающими эти данные называется:
8. Понятие «перегрузки функций» связано с понятием ООП:
9. Поля класса (по умолчанию) являются:
10. Основное назначение конструктора класса – это:
11. Все Windows-программы начинают свое выполнение с вызова:
12. Библиотека MFC включает в себя:
13. Модальный диалог – это диалог, который:
14. Использование в программе немодального диалога:
15. Для чего используется таблица сообщений?
16. Модальные и немодальные панели обслуживаются:
17. Статус доступа к элементам класса – public означает, что:
18. Статус доступа к элементам класса – private означает, что:
19. Статус доступа к элементам класса – protected означает, что:
20. Где определен главный класс приложения CDlgApp?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

21. Метод OnPaint() предназначен:

22. Метод OnDraw() предназначен:

23. Метод OnSysCommand():

24. Укажите приложение с однооконным интерфейсом

25. Укажите приложение с многооконным интерфейсом

26. Укажите приложение с диалоговым окном в качестве главного

27. MFC AppWizard (dll) позволяет:

28. Объект cin – это:

29. Объект cout – это:

30. Класс WinApp создает:

31. Файлы stdafx.h, StdAfx.cpp предназначены:

32. Метод DoModal() предназначен для:

33. Создания немодального диалога осуществляется с помощью метода:

34. Механизм DDX предназначен для:

35. Механизм DDV предназначен для:

36. Сообщение WM_PAINT предназначено для:

37. Какой группы сообщений не существует:

38. Наследование — это:

39. Основное назначение глобального объекта приложения theApp – :

40. Если метод UpdateData() вызывается с параметром FALSE то:

41. Если метод UpdateData() вызван с параметром TRUE то:

42. Инструмент MFC AppWizard создает:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

43. Любое Windows-приложение взаимодействует с операционной системой Windows:
44. Выбор пользователем команды меню окна главной рамки возникает:
45. Чтобы метод базового класса можно было переопределять в производном классе его необходимо объявить:
46. Инструмент ClassWizard позволяет:
47. Мастер приложений MFC AppWizard (exe) предназначен для:
48. Файл с расширением *.rc называется:
49. Файл с расширением *.ico обычно содержит:
50. Файлы приложения с расширением *.h обычно содержат:
51. Деструктор класса обычно используется для:
52. Укажите деструктор класса Array, для которого создан объект count:
53. Укажите конструктор класса Array, для которого создан объект point:
54. Память под класс выделяется в момент:
55. Конструктор класса это:
56. Деструктор класса это:
57. Реализация методов класса обычно описывается:
58. Операция «::» называется:
59. Класс CMainFrame содержит:
60. Объекты «документ» создаются как объекты классов, производных от класса:
61. Объекты «облик» создаются как объекты классов, производных от класса:
62. Класс «документ» предназначен:
63. Класс «облик» предназначен:
64. Метод объекта theApp – Run() предназначен:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

65. Метод объекта theApp – InitInstance() предназначен:

66. При выборе пользователем команд меню окна главной рамки генерируются:

67. Оконные сообщения предназначаются для обработки:

68. Если в таблице сообщений класса отсутствует обработчик для данного сообщения:

69. Для создания приложения, работающего с базой данных необходимо создать проект:

70. Метод IsEOF() класса CRecordset позволяет:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com