



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

1. Для вывода данных в консоль используется метод ...
2. 565 - тип данных ...
3. ... переменные недоступны за пределами метода или блока, где они были созданы, что помогает избежать конфликтов
4. Расставьте по порядку цифры, пропущенные в приведённом определении:
<=> — оператор сравнения: возвращает ..., если значения равны, ..., если первое больше второго, и ..., если первое меньше второго
5. Сопоставьте оператор с его операцией:
6. ... функции — это анонимные функции, которые можно передавать в другие методы или сохранять в переменные. Они часто используются для выполнения повторяющихся задач
7. ... — это коллекции пар ключ-значение, где ключи должны быть уникальными. Они идеально подходят для хранения структурированных данных, таких как профили пользователей или настройки
8. Исключения — это объекты класса ... или его подклассов. Они используются для информирования о возникновении ошибок
9. Код внутри блока ... выполняется всегда, независимо от того, была ли ошибка. Это полезно для освобождения ресурсов или выполнения завершающих операций
10. Сопоставьте типы переменных с их определением:
11. Методы ... определяются с использованием self и вызываются на уровне класса
12. Что делает инкапсуляция?
13. Метод ... объединяет элементы двух множеств
14. ... — это структура данных, организованная по принципу FIFO (первым пришёл — первым вышел)
15. ... Хранят только уникальные элементы и исключают дублирование
16. Потоки создаются с использованием класса ... и методаnew

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

17. Ruby предоставляет возможность обрабатывать исключения в потоках с использованием флага
18. Shutdown завершает приём новых задач, а ... ждёт завершения всех текущих
19. ... Ruby — это стиль программирования, который использует уникальные особенности языка для написания выразительного, лаконичного и высокоэффективного кода
20. Переменные окружения — это переменные, хранящие системные данные, которые можно использовать для настройки поведения программ. В Ruby доступ к ним осуществляется через объект ...
21. ... — это метод форматирования строк, который предоставляет мощные возможности для точного отображения чисел, строк и других данных
22. Что такое Ruby?
23. Какие базовые типы данных поддерживает Ruby?
24. ... предназначены для значений, которые не должны изменяться в процессе выполнения программы, хотя Ruby позволяет изменять их значения с предупреждением
25. Сопоставьте операторы сравнения с их значениями:
26. В Ruby функции определяются с помощью ключевого слова ...
27. Метод строки ... разделяет строки по указанному разделителю
28. В Ruby аргументы командной строки доступны через глобальный массив Этот массив хранит все переданные программе аргументы, упрощая их обработку
29. ... — это передача распознанных значений из аргументов в методы или функции, которые выполняют основную работу программы
30. Блок ... используется для перехвата исключений, чтобы программа могла продолжить выполнение
31. Сопоставьте основные концепции ООП с их определениями:
32. Методы ... вызываются на объектах и работают с их атрибутами
33. Ключевое слово ... позволяет вызвать метод родительского класса
34. Тип коллекций ... работает по принципу LIFO (последним пришёл — первым вышел)

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

35. Символы в Ruby — это ...

36. ... — это структура данных для хранения строк и их поиска

37. ... программирование — это подход, который позволяет выполнять несколько задач одновременно, не ожидая завершения одной задачи перед началом следующей

38. ... — это механизм, позволяющий ограничить количество одновременно выполняемых потоков

39. Метод ... заставляет основной поток ожидать завершения созданного потока

40. ... позволяет одновременно присваивать значения нескольким переменным в одной строке, что делает код более компактным и удобным

41. Расставьте по порядку строки кода, выполняющего функцию построчного чтения файла:

42. Что из нижеперечисленного является корректным примером деструктурирующего присваивания?

43. Особенность Ruby On Rails, именуемая DRY, обозначает, что ...

44. Для проверки версии Rails необходимо использовать команду rails —...

45. .../: в Rails содержит настройки маршрутов, базы данных и других параметров приложения

46. Как называется файл для управления зависимостями в Rails?

47. ... — это инструмент Rails для автоматической генерации кода, необходимого для работы с базовыми CRUD-операциями

48. После генерации нужно выполнять Это создает таблицы в базе данных в соответствии с определённой схемой

49. Что делает resources :articles?

50. В MVC ... отвечает за управление данными и бизнес-логикой приложения

51. Сопоставьте цели использования MVC с их обозначениями:

52. Что в приведённом ниже коде делает строка root resources :users: ?

```
Rails.application.routes.draw do
```

```
  root "users#index"
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

resources :users

end

53. Ruby on Rails (Rails) — это ...

54. Создание проекта rails осуществляется командой ... `project_name`

55. `.../`: в Rails содержит основную логику приложения, включая контроллеры, модели и представления

56. `.../`: в Rails хранит миграции и схемы базы данных

57. Какая директория в Rails хранит файлы логов, полезные для отладки?

58. Как расшифровывается аббревиатура “CRUD-операции”?

59. Сопоставьте доступные маршруты после Scaffolding с их функционалом:

60. Маршруты в Rails управляют ...

61. `...` - это серверные файлы, которые временно хранят информацию о пользователе, например, данные авторизации

62. `...` - это файлы, сохраняемые на устройстве пользователя для хранения данных между сеансами, таких как настройки сайта или предпочтения пользователя

63. Пример чего приводит код, указанный ниже?

```
def login
```

```
  session[:user_id] = @user.id
```

```
  logger.info "User #{session[:user_id]} logged in."
```

```
end
```

64. `...` — это паттерн проектирования, который разделяет приложение на три взаимосвязанные части

65. В MVC ... отображает данные пользователю в удобном и понятном формате

66. В MVC ... координирует пользовательский ввод, взаимодействует с моделью и выбирает подходящее представление для отображения данных

67. Примером использования какого компонента MVC является приведённый код?

```
class User < ApplicationRecord
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

82. В приведённом коде params[:title] — это ...

```
@category = Category.create(  
  title: params[:title],  
  description: params[:description],  
  image: params[:image]  
)
```

83. REST (Representational State Transfer) — это архитектурный стиль для распределённых ...-систем

84. Сопоставьте методы HTTP, используемые в REST API с их назначением:

85. ... в Rails связывают URL-запросы с действиями в контроллерах. Они определяют, какой метод контроллера будет вызван для обработки конкретного запроса

86. Devise — это готовое решение для управления пользователями, которое

87. Что делает строка root "catalog#index"?

88. ... Web Token — открытый стандарт (RFC 7519) для безопасной передачи утверждений между сторонами. Используется для аутентификации и авторизации пользователей

89. Devise JWT — ...

90. ... — метаданные о токене, включая тип (JWT) и алгоритм подписи (например, HMAC SHA256)

91. ... — утверждения (claims), такие как идентификатор пользователя, время истечения токена и другая информация

92. Механизм входа пользователей в систему называется ...

93. Неверно, что JWT подходит для задач, требующих ...

94. JWT.... — это инструмент, позволяющий ... декодировать, проверять и генерировать JWT

95. Метод ... в Rails автоматически применяет изменения к записи и сохраняет их

96. Создание новых записей осуществляется с помощью методов ... в Rails. Этот процесс включает в себя инициализацию объекта, его заполнение данными и сохранение в базе данных

97. Для извлечения конкретной записи по идентификатору в Rails используется метод ...

98. Чтобы получить список всех категорий, в Rails можно использовать метод ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

99. Для выборки записей, удовлетворяющих определённым условиям, в Rails используется метод ...

100. Удаление сущности в Rails осуществляется методом ..., который удаляет запись из базы данных

101. Для удаления категории и всех связанных с ней товаров используется ...

102. Важным аспектом модульного тестирования является ... тестируемого компонента

103. В базовом тестовом файле, приведённом ниже, строка «require 'test/unit'»

```
require 'test/unit'
```

```
require_relative 'calculator'
```

104. В базовом тестовом файле, приведённом ниже, строка «require_relative 'calculator'»

```
require 'test/unit'
```

```
require_relative 'calculator'
```

105. ... позволяет запускать несколько тестов одновременно, сохраняя при этом структуру кода

106. Модульное тестирование (“Unit Testing”) — это ...

107. Сопоставьте понятия модульного тестирования и их значение:

108. Верно, что ... является преимуществом модульного тестирования

109. Для написания модульных тестов в Ruby используется библиотека Test:....

110. Утверждение ... (test): проверяет, что выражение ложно

111. Основные виды тестов на Rails включают: юнит-тесты, функциональные тесты, ... тесты, а также системные тесты

112. Параллельное тестирование - это ...

113. Сопоставьте окружение приложений Rails и их предназначение:

114. Тесты Rails запускаются в окружении ...=test. Конфигурация этого окружения задаётся в файле

```
config/environments/test.rb
```

115. Для системных тестов пользовательского интерфейса используется директория test/...

116. `assert_redirected_to(path, [msg])` в Rails тестах проверяет ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

117. Нижеприведенный код является примером настройки ... тестирования

```
class ItemTest < ActiveSupport::TestCase
  parallelize(workers: 4)
end
```

118. Тесты ... проверяют валидаторы, ассоциации и бизнес-логику

119. Неверно, что ... является преимуществом модульного тестирования

120. Данный вывод показывает, что ...

```
Finished in 13.28433559 seconds.
4 tests, 4 assertions, 0 failures
```

121. Сопоставьте утверждения с их значениями:

122. Верно, что ...

123. `assert(test, [msg])` в Rails убеждается, ...

124. `assert_response(type, [msg])` в Rails тестах проверяет ... ответа

125. Нижеприведенный код является примером настройки ... тестирования

```
class ItemTest < ActiveSupport::TestCase
  parallelize(workers: 4)
end
```

126. В строке `PARALLEL_WORKERS=4 bin/rails test` приведён пример запуска тестирования с применением переменной

...

127. Тесты ... проверяют поведение методов и маршрутов. Они обеспечивают корректную обработку запросов и выдачу ожидаемых ответов

128. Расставьте по порядку блоки кода, являющие собой пример базового теста модели:

129. REST (Representational State Transfer) — это ...

130. ... в Rails связывают URL-запросы с действиями в контроллерах. Они определяют, какой метод контроллера будет вызван для обработки конкретного запроса

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

131. ... — это готовое решение для управления пользователями, которое предоставляет маршруты для таких действий, как регистрация, вход и выход из системы

132. ... — метаинформация о токене, включая тип (JWT) и алгоритм подписи (например, HMAC SHA256)

133. JWT.IO — это инструмент, позволяющий ...

134. В приведённом ниже коде методы find, where и includes ...

```
class CatalogController < ApplicationController
  before_action :require_admin_user

  def require_admin_user
    redirect_to '/users/sign_in' unless current_user&.role == 'admin'
  end

  def index
    items = Category.all.map do |category|
      { category: category, items: Item.where(category_id: category.id) }
    end
    render json: { items: items }
  end
end
```

135. Примером чего является приведённый код?

```
def generate_jwt
  JWT.encode({ id: id, exp: 60.days.from_now.to_i },
    Rails.application.secrets.secret_key_base)
end
```

136. CRUD - это ...

137. Для выборки записей, удовлетворяющих определённому условию, в Rails используется метод ...

138. Редактирование сущностей в Rails состоит из ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

139. Расставьте по порядку строки кода обработки ошибок, возникающих при редактировании сущностей при нарушении валидаций:

140. 1Создание проекта rails осуществляется командой ...

141. Сопоставьте доступные маршруты после Scaffolding с их функционалом:

142. ... - это файлы, сохраняемые на устройстве пользователя для хранения данных между сеансами, таких как настройки сайта или предпочтения пользователя

143. ... — это паттерн проектирования, который разделяет приложение на три взаимосвязанные части

144. Примером использования какого компонента MVC является приведённый код?

```
class User < ApplicationRecord
  validates :name, presence: true, length: {
    minimum: 3 }
end
```

145. Что в приведённом ниже коде делает строка

```
root "users#index"?
Rails.application.routes.draw do
  root "users#index"
  resources :users
end
```

146. Что делает приведённый код?

```
<h1><%= @user.name %></h1>
<p>Добро пожаловать, <%= @user.name
%>!</p>
```

147. Сопоставьте основные концепции ООП с их определениями:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

https://sinerqy.com/list/

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

https://sinerqy.com/list/

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/