



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. Совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста называется...
2. Максимальное количество пожарных извещателей, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному...
3. Системы пожарной сигнализации малой информативности обеспечивают формирование...
4. Первый класс извещателей пламени обладает чувствительностью к пламени на расстоянии...
5. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, регламентирует...
6. Неверно, что для сертификации элементов автоматических установок пожаротушения применяется схема сертификации... (выберите два правильных ответа)
7. Решение по заявке на сертификацию продукта формируется и направляется в течение ... суток
8. Высота установки аппаратов защиты и управления в устройствах питания электрооборудования системы жилых и общественных зданий должна приниматься равной от ... до 1,8 м от уровня пола помещения, в котором они размещены.
9. ... (в том числе радиоканальный) для использования при пожаре следует устанавливать на стенах и конструкциях здания, сооружения на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня пола и обозначать знаком пожарной безопасности. (выберите два правильных ответа)
10. Пожарные оповещатели, взаимодействующие с прибором управления пожарным по радиоканальной линии связи, должны иметь в своем составе основной и резервный ... источники питания
11. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более ... м
12. Пожарный ... - это техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре.
13. Система ... защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

14. Установите соответствие между наименованиями пожарных извещателей и контролируемого фактора пожара...
15. Установите соответствие между наименованиями пожарных оповещателей и формированием соответствующих сигналов...
16. Установите соответствие между наименованиями класса установок пожаротушения по инерционности и временем срабатывания установки...
17. Установите соответствие между характеристикой продолжительности действия автоматической установки пожаротушения и классом:
18. Сертификация осуществляется в следующей последовательности в случае принятия положительного решения аккредитованного органа...
19. В заявке на прохождение сертификации информация должна излагаться в следующей последовательности...
20. Подключение элементов системы пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
21. Алгоритм, который должен выполняться при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса обозначается буквой...
22. Системы пожарной сигнализации средней информационной емкости могут включать в себя...
23. Многоквартирные жилые дома следует оборудовать автоматической системой пожаротушения, при условии, что...
24. Наличие системы видеонаблюдения в зонах оповещения людей о пожаре рекомендовано...
25. Неверно, что выбор вида установки пожаротушения осуществляется исходя из...
26. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» был принят в...
27. Неверно, что для электроснабжения автоматических установок пожаротушения на объектах I категории надежности электрооборудования допускается применение... (выберите два правильных ответа)
28. Каждый ... защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
29. Прибор ... пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

30. Эвакуационные знаки - знаки пожарной безопасности, ... изображение и смысловое значение которых определяет алгоритм поведения людей в целях обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре в здании, сооружении.
31. После того, как люди получили сигнал о начале эвакуации и покинули объект происходит автоматический запуск систем ..., если на данном объекте они предусмотрены.
32. Адресно- ... системы опознают пожар методом анализа изменения уровня фактора пожара.
33. Установка пожаротушения автоматическая ...: - установка пожаротушения, в которой подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме "И" оросителя и любого технического средства пуска узла управления.
34. Установите соответствие между нормативными документами и сферой их действия...
35. Установите соответствие между видом автоматической установки пожаротушения и функциональным назначением помещений, для которых они применяются...
36. Установите соответствие между техническими средствами систем противопожарной защиты и их функциональным назначением...
37. Установите соответствие между классами надежности электроснабжения электроприемников объекта и устройствами, питающими электрооборудование установки пожаротушения...
38. Сигнал о возникновении пожара поступает от одного технического средства пожарной сигнализации к другому в следующей последовательности...
39. Иерархия нормативных документов в Российской Федерации имеет следующую последовательность...
40. Процедура сертификация аккредитованным органом сертификации продукции осуществляется в следующей последовательности...
41. Водозаполненные спринлерные установки пожаротушения применяются для защиты помещений, в которых минимальная температура воздуха...
42. Для создания водяных завес применяют...
43. Автоматические установки пенного пожаротушения средней кратности обеспечивают подачу пены со значениями кратности, лежащими в пределах...
44. Тросовый замок может быть элементом...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

45. Приемно-контрольное оборудование, предназначенное для формирования надежного защитного комплекса с автоматическим режимом работы установки пожаротушения, называется...
46. За нормативную интенсивность орошения принимают интенсивность только диктующего оросителя в пределах площади круга, равной ...
47. Проверка работоспособности должна проводиться не реже, чем ... года.
48. Помещения книгохранилищ относятся к ... группе помещений по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материалов...
49. Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по ... группе помещений.
50. Недопустимо механическое ... отдельно расходов автоматической установки пожаротушения и отдельно расходов внутреннего противопожарного водопровода.
51. В гидравлических расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь в узле управления) принимают равным ... линейного сопротивления трубопроводов.
52. При заборе генераторами пены воздуха снаружи защищаемого помещения коэффициент допускается принимать равным 1.
53. Установите соответствие между высотой помещения и значением коэффициента, учитывающего усадку пены...
54. Установите соответствие между способами заполнения трубопроводов автоматических пенных установок пожаротушения и инерционностью...
55. Установите соответствие между применяемым генератором пены и ее кратностью...
56. Установите соответствие между группами помещений и их функциональным назначением...
57. Проверка работоспособности установки водяного или пенного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...
58. Срабатывание водозаполненной спринклерной установки пожаротушения происходит в следующей последовательности...
59. Срабатывание дренчерной установки пожаротушения происходит в следующей последовательности...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

60. Автоматическими установками газового пожаротушения следует защищать помещения, в которых обращаются...
61. Допускается размещение емкостей с огнетушащим веществом для ... автоматических установок пожаротушения
62. По способу тушения автоматические установки газового пожаротушения бывают... (выберите несколько правильных ответов)
63. Не верно, что существуют автоматические установки газового пожаротушения с ... пуском
64. Пиропатрон
65. В модульных установках газового пожаротушения используются противесы для контроля ...
66. Централизованная автоматическая установка газового пожаротушения запускается при срабатывании ...
67. В автоматических установках газового пожаротушения низкого давления применяется ... в качестве огнетушащего вещества.
68. Не верно, что нормативное время подачи огнетушащего вещества в защищаемое помещение определяется в зависимости от...
69. Баллон с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ - это...
70. В автоматических установках газового пожаротушения применяются ... для подачи огнетушащего вещества.
71. Автоматическая установка газового пожаротушения, не требующая применения трубопроводов, называется...
72. Установите соответствие между функциональным назначением помещения и газом, которым следует обеспечивать его защиту...
73. Установите соответствие между значениями минимального давления перед насадком и установками пожаротушения...
74. Установите соответствие между коэффициентом, учитывающим изменение давления при подаче огнетушащего вещества и газом, к которому он относится...
75. Установите соответствие между значением параметра, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения и высотой их расположения...
76. Работа централизованной установки осуществляется в следующей последовательности...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

77. Срабатывание установки «КРИОУСТ» происходит в следующей последовательности...

78. Головка-затвор специальная модернизированная работает следующей последовательности...

79. Неверно, что автоматическими установками порошкового пожаротушения следует защищать помещения, в которых обращаются вещества и материалы, соответствующие классу пожара...

80. Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные...

81. Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) объемным способом в помещениях объемом до

82. Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) объемным способом в помещениях высотой не более ... м

83. Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) пожаров объемным способом в помещениях с параметром негерметичности, не превышающим....

84. Генератор аэрозоля предназначен для обеспечения ...

85. Компоненты, которые обеспечивают требуемые физико-химические и эксплуатационные свойства аэрозолеобразующих зарядов называются...

86. Порошки класса ВС эффективно прекращают ... горение.

87. По конструктивному исполнению автоматические установки порошкового пожаротушения бывают...

88. В качестве газогенератора используется...

89. В автоматических установках порошкового пожаротушения применяются ... для подачи огнетушащего вещества.

90. Автоматическая установка порошкового пожаротушения, не требующая применения трубопроводов, называется...

91. Установите соответствие между огнетушащим веществом и классов пожара...

92. Установите соответствие между значениями процентного соотношения и компонентами, входящими в состав порошковых составов.

93. Установите соответствие между группы по температуре продуктов горения, образующихся на срезе выпускного отверстия и значением температуры.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

94. Установите соответствие между вместимостью единичного модуля или емкости установки пожаротушения и уровнем быстродействия.

95. Работа автоматической установки порошкового пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...

96. Работа автоматической установки аэрозольного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...

97. Расчет установок аэрозольного пожаротушения осуществляется в следующей последовательности...

98. Деятельность, направленная на удовлетворение потребности операторов связи в пропуске трафика между взаимодействующими сетями электросвязи, называется ...

99. Существующая сеть связи, такая как телефонная сеть общего пользования, сеть кабельного телевидения и т.п., изначально предназначенная для предоставления услуг связи одного вида называется ...

100. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающее инфокоммуникационную услугу связи и не обладающее собственной инфраструктурой связи - это

101. Телефонный управляющий сигнал - получается в результате преобразования ... в электрический сигнал при помощи микрофона.

102. Форма электрического сигнала, значение напряжения которого изменяется скачкообразно – это...

103. По возможности обмена сообщениями ... электрические связи бывают симплексными и дуплексными.

104. Уровень ... – это заранее определенное значение напряжения сигнала.

105. Как правило, носителем информации являются высокочастотные ... колебания.

106. Демодулирование частотно-модулированных колебаний состоит в первоначальном преобразовании в ... с последующим детектированием.

107. Сущность ... метода разделения заключается в том, что по одному каналу передаются сигналы различной частоты, а для разделения информации в приемном устройстве используются узкополосные фильтры, пропускающие сигналы только одной определенной частоты.

108. Связь ..., обеспечивающая передачу и прием сообщений о пожарах.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

109. Для административно-управленческой связи используются, как правило, городские и ведомственные сети связи... и радиосети.

110. Для связи с пожарными автомобилями и ЦУС, а также со службами взаимодействия города применяются...

111. Установите соответствие между видом связи в ГПС МЧС России и ее функциональным назначением...

112. Установите соответствие между видами модуляции и их описанием.

113. Установите соответствие между признаком классификации электрической связи и перечнем видов, на которые она классифицируется...

114. Установите соответствие между формой передаваемых сигналов и техническими средствами.

115. Расчет основных характеристик оперативной связи гарнизона пожарной охраны осуществляется в следующей последовательности...

116. Определение пропускной способности линии спецсвязи «01» осуществляется в следующей последовательности...

117. Аналогово-цифровое преобразование осуществляется в следующей последовательности...

118. Системы, включающие автоматизированные узлы связи пунктов управления, опорную сеть связи, линий прямой связи пунктами управления, линии привязки к опорной сети, в которых процессы передачи, коммуникации каналов и сообщений, а также управления связью автоматизированы называются...

119. Неверно, что автоматизированная система связи и оперативного управления ГПС МЧС России включает в себя следующую подсистему ...

120. Неверно, что в автоматизированной системе связи и оперативного управления центра управления силами ГПС МЧС России используется следующее нестандартное оборудование

121. Существует необходимость в обеспечении обмена информацией между ними и персональным компьютером с помощью ...

122. Для связи с ... используются цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

123. В соответствии с задачами, стоящими перед ..., табло наличия и состояния техники должно обеспечивать отображение наличия пожарной техники на стоянках в депо пожарных частей гарнизона, пожарной техники, выехавшей на пожар.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

124. Идентификация и регистрация транспортных средств может производиться современными системами АВАКЕСС и SmartPass, работающими в диапазоне высоких частот (2,4 ГГц) и позволяющими контролировать въезд-выезд техники и идентифицировать ее на расстоянии ...
125. Неверно, что текущая информация о транспортных средствах поступает на компьютер пункт связи части, а также автоматически транслируется...
126. Неверно, что к беспроводным средам передачи информации относятся...
127. ... состоит из двух медных изолированных проводов, один из которых обвит вокруг другого.
128. Неверно, что существуют ... коаксиальные кабели.
129. Подключение, состоящее из светодиода, усилителя электрического сигнала и фотодиода называется...
130. Требования ... зависят от степени автоматизации решаемых задач и состава технических устройств
131. Установите соответствие между средами передачи данных и их достоинствами...
132. Установите соответствие между средами передачи информации и их недостатками...
133. Установите соответствие между функциональным назначением и типами оборудования...
134. Установите соответствие между формой передачи информации и типом коаксиального кабеля...
135. Работа автоматизированной системы связи и управления осуществляется в следующей последовательности...
136. Работа устройства автоматического приема и предварительного анализа вызовов заключается в следующем...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/
готовые ответы магазин
https://sinerqy.com/list/

https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/ https://sinerqy.com/konsultaciya/