



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Совокупность действий, выбранных на основе определенной информации и направленных на поддержание заданных параметров производственного процесса и заданных режимов эксплуатации технологического оборудования или направленных на улучшение функционирования технологического объекта в соответствии с имеющейся программой или целью функционирования — это ...
2. Физическая величина $y(t)$, которая характеризует состояние объекта и которую преднамеренно изменяют или поддерживают постоянной в процессе управления — это ...
3. Совокупность технологических параметров, полностью характеризующих конкретный технологический процесс — это ...
4. Процесс поддержания заданного значения какого-либо технологического параметра без участия человека с помощью устройств автоматики — это ...
5. Устройство для получения информации о состоянии объекта управления называется ...
6. Деятельность, осуществляемая метрологической службой для проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм — это ...
7. Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых устанавливаются метрологические характеристики СИ путем определения в заданных условиях соотношения между значением величины, полученным с помощью СИ, и соответствующим значением величины, воспроизводимым эталоном единицы величины — это ...
8. Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия человеком и/или устройством управления — это ...
9. Разность между атмосферным давлением и абсолютным давлением — это ...
10. Приборы, в которых измеряемое давление уравновешивается усилием, создаваемым калиброванными грузами, воздействующими на свободно передвигающийся в цилиндре поршень — это ...
11. Устройство для измерения количества вещества, протекающего через сечение трубопровода за некоторый промежуток времени (смену, сутки и т.д.) — это ...
12. В ... расходомере безнапорных потоков уровень потока определяется по углу отклонения от вертикали рычага с поплавком, подвешенным над потоком и свободно плавающим на его поверхности.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

13. Физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия системы и являющаяся одним из основных параметров в инженерных системах — это ...

14. Средство для контактного измерения температуры называется ..., а бесконтактные — это ...

15. Принцип действия ... основан на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента от температуры.

16. Принцип действия ... основан на изменении электропроводности жидкости от концентрации и природы содержащихся в растворе веществ, причем концентрация растворенного вещества должна быть достаточно высокой.

17. Зависимость выходного сигнала объекта во времени, начиная с момента подачи стандартного воздействия — это ...

18. Способность переходить из одного установившегося состояния в другое по окончании переходного процесса при скачкообразном входном воздействии — это ...

19. Системы, способные автоматически находить и поддерживать оптимальные значения параметров настройки, называются ...

20. Каким называется автоматическое регулирование, при котором регулируемая величина при различных постоянных внешних воздействиях на объект регулирования принимает по окончании переходного процесса различные значения, зависящие от величины внешнего воздействия (например, нагрузки)?

21. Каким называется автоматическое регулирование, при котором при различных постоянных значениях внешнего воздействия на объект отклонение регулируемой величины от заданного значения по окончании переходного процесса становится равным нулю?

22. На рисунке ниже представлены ...

23. На рисунке ниже представлены ...

24. На рисунке ниже представлена ...

25. На рисунке ниже представлен ...

26. Зависимость расхода вещества через регулирующий орган от степени его открытия — это...

27. Системы ... служат для автоматического получения и обработки информации о значениях контролируемых параметров.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

28. Системы ... служат для фиксации механизма или устройства в определенном положении в процессе их работы.
29. Системы ... прекращают технологический процесс при возникновении отклонений контролируемых параметров при перегрузках, коротких замыканиях и т.п.
30. Системы ... предназначены для извещения обслуживающего персонала о состоянии контролируемых объектов.
31. Какая сигнализация извещает о нарушении нормального хода технологического процесса, что обычно проявляется в отклонении от заданного значения технических параметров: температуры, давления, уровня, расхода и т.п.?
32. Какая сигнализация извещает о больших, но еще допустимых отклонениях параметров процесса от заданных?
33. Какая сигнализация извещает о недопустимых отклонениях параметров процесса от регламентных или о внезапном отключении какого-либо инженерного оборудования?
34. Какая сигнализация извещает о состоянии контролируемых объектов: открыты или закрыты регулирующие органы, включены или отключены насосы, вентиляторы и т. п.?
35. Наиболее распространенный способ обеззараживания воды на водопроводных станциях – это ...
36. Для обеззараживания воды озоном используется ... смесь
37. На рисунке ниже представлена схема ...
38. На рисунке ниже представлена схема ...
39. На рисунке ниже представлена схема ...
40. На рисунке ниже представлена схема ...
41. Что является важнейшим этапом в технологии водообработки и представляет собой сложный физико-химический процесс, механизм которого до сих пор полностью не раскрыт?
42. Какого контура не содержит типовая микропроцессорная система?
43. Какое устройство представлено на рисунке ниже?
44. Какое устройство представлено на рисунке ниже?
45. Какое устройство представлено на рисунке ниже?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

46. Какое устройство представлено на рисунке ниже?

47. На рисунке а представлен...

48. На рисунке б представлен...

49. На рисунке ниже представлена...

50. На рисунке ниже представлен...

51. Рабочий насос включается...

52. Рабочий насос отключается...

53. Резервный насос включается...

54. Резервный насос отключается...

55. Логическая и (или) физическая граница между устройством и средой передачи информации – это ...

56. Результаты измерений, получаемые от датчиков и измерительных преобразователей – это ...

57. Сообщения, которые вызывают некоторые действия, например, закрытие клапана или включение ПИД-регулятора – это ...

58. Набор правил, которые управляют обменом информацией – это ...

59. Интервал времени между запросом ведущего устройства и ответом ведомого при условии, что ведомое устройство имеет пренебрежимо малую задержку выработки ответа на запрос – это ...

60. Способность сети продолжать функционирование при отказе некоторых элементов – это ...

61. Под управлением в технических системах понимают совокупность ..., выбранных на основе определенной информации и направленных на поддержание заданных параметров производственного процесса.

62. Для обеспечения требуемых параметров технологического процесса необходимо ... колебания технологического режима, вызванные действием возмущений.

63. Действия на объект управления различных факторов, которые нельзя предусмотреть заранее в технологическом процессе называются ...

64. Управляемый технологический процесс вместе с оборудованием, в котором он реализуется, является ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

65. Взаимоотношения между органами управления и управляемым объектом строятся по законам ...
66. Алгоритм управления в общем случае выражает зависимость управляющего воздействия от ...
67. Устройство, вырабатывающее воздействие на объект, называется ...
68. Управляемая величина является ... величиной объекта.
69. Способ регулирования, при котором регулирующий параметр изменяется в зависимости от отклонения регулируемого параметра от задания называют регулированием по...
70. К достоинствам регулирования по возмущению относят ...
71. Абсолютная погрешность – это ... между измеренным и истинным значениями измерений.
72. Относительную погрешность выражают ...
73. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что $X(t)$ - это ...
74. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что $y(t)$ - это...
75. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что $u(t)$ - это ...
76. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что $e(t)$ - это ...
77. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что $f(t)$ - это ...
78. Под термином «абсолютное давление» подразумевают ...
79. Трубка Бурдона - это ...
80. Турбинный расходомер предназначен для измерений ... воды
81. Измерение расхода жидкости в безнапорных каналах осуществляется с использованием метода ...
82. В основу работы буйковых уровнемеров положен ...
83. Действие ультразвуковых уровнемеров основано на измерении времени прохождения импульса ультразвука от излучателя до ...
84. Принцип действия термометра сопротивления основан на ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max




sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм 



103. Электромагнитные клапаны используют электрический ток для преобразования в ... движение поршня.

 sinergy.com

<https://sinerqy.com/konsultacziva/> <https://sinerqy.com/konsultacziva/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

104. Электромагнитным клапан называется потому, что для активации управляющего устройства используется ...

105. Для регулирующего органа предпочтительна ... характеристика.

106. Основной характеристикой дроссельного регулирующего органа как элемента АСР является его ... характеристика.

107. В трубопроводах большого сечения для управления потоками газа и пара применяют ...

108. Для изменения расхода жидкостей, газов и паров применяют ... регулирующие органы.

109. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 - это ...

110. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 2 - это ...

111. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 1 - это ...

112. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 2 - это ...

113. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 2 - это ...

114. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 7 - это ...

115. В зависимости от требуемой точности поддержания применяют ... регулирование уровня.

116. ... регулирование применяется в случаях, когда уровень в аппарате требуется поддерживать в заданных, но достаточно широких пределах.

117. Способ ... регулирования используется для стабилизации уровня на заданном значении, т. е. когда необходимо обеспечивать равенство притока и стока.

118. Регулирование расхода после центробежного насоса осуществляется регулирующим клапаном, устанавливаемым на ... трубопроводе.

119. Регулирование расхода после центробежного насоса осуществляется ...

120. Неверно, что для регулирования расхода применяют следующий способ - ...

121. Системы регулирования расхода характеризуются следующими особенностями - ...

122. К общим особенностям АСР температуры можно отнести ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

123. Температура является показателем ... состояния объекта.

124. Температура используется как ... при автоматизации тепловых процессов.

125. Характеристики объектов в системах регулирования температуры зависят от ...

126. Регулирование давления в аппарате осуществляют ...

127. Регулирование давления осуществляют изменением расхода вещества через аппарат на стороне ...

128. Давление является показателем соотношения ... газовой или жидкой фазы на входе в аппарат и выходе из него.

129. Схемы аварийной сигнализации снабжают ... звукового сигнала.

130. ... служит для предотвращения неправильной последовательности включений и выключений механизмов, машин и аппаратов.

131. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 - это ...

132. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 4 - это ...

133. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 1 - это ...

134. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 это ...

135. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 - это ...

136. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 5 - это ...

137. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 4 - это ...

138. Необходимость автоматического регулирования в водоприемнике связана с колебаниями ... в источнике.

139. Автоматическая промывка барабанных и ленточных сеток осуществляется ...

140. Управление ... автоматической промывки сеток осуществляется через определенные технологическим процессом временные промежутки.

141. При автоматическом управлении промывки сеток по уровню воды сигнал на промывку подается ...

142. Принцип работы автоматического шугосигнализатора основан на различиях ... воды и льда.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

143. Для работы в АСР дозированием растворов коагулянтов по расходу обрабатываемой воды используются следующие регуляторы - ...
144. Режим работы осветлителей со взвешенным слоем осадка сложно автоматически стабилизировать, т.к на гидродинамику процесса накладываются ...
145. Мутномеры измеряют концентрацию взвешенных веществ по ...
146. В качестве источников ультрафиолетовых излучений используют ...
147. Необходимая доза УФ-излучения определяется характером и количеством ...
148. На качество обеззараживания оказывает ... воды.
149. В состав блока автоматики автоматизированных гипохлоритных установок входит ... в защитном кожухе, размещаемый в баке.
150. При повышении температуры электролита в гипохлоритной установке сверх заданного значения происходит автоматическое ... электролизера.
151. Для дозирования фторсодержащего реагента применяют ...
152. Датчик на фтор узла дозирования фторсодержащего реагента установлен ...
153. Основным параметром регулирования процесса умягчения воды реагентным методом служит величина ..., при отклонении которой от заданного значения изменяется подача реагента.
154. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 - это ...
155. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 4 - это ...
156. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 4 - это ...
157. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 3 - это ...
158. Исходя из приведенной схемы АСР подачи коагулянта с применением бака-дозатора, можно утверждать, что 5 - это ...
159. Исходя из приведенной схемы АСР подачи коагулянта с применением бака-дозатора, можно утверждать, что 6 - это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

160. Исходя из приведенной схемы АСР подачи коагулянта с применением бака-дозатора, можно утверждать, что 3 - это ...
161. Исходя из приведенной схемы узла дозирования раствора фторреактанта, можно утверждать, что 2 - это ...
162. Исходя из приведенной схемы узла дозирования раствора фторреактанта, можно утверждать, что 6 - это ...
163. Исходя из приведенной схемы установки озонирования воды, можно утверждать, что К3 - это ...
164. Исходя из приведенной схемы установки озонирования воды, можно утверждать, что Д2 - это ...
165. При автоматизации процессов процеживания воды через решетки, пескоулавливание и отстаивание, автоматическое управление грабельных механизмов, илоскребов, насосов и шиберов осуществляется ...
166. Неверно, что при автоматизации решеток основная задача заключается в управлении ... на подводящем канале.
167. Регулирование нагрузки на отдельные песколовки позволяет автоматически поддерживать ... в заданных пределах.
168. Для сигнализации об уровне песка в песколовке используют ...
169. В первичных отстойниках для измерения уровня осадка используются ... датчики.
170. Неверно, что необходимость оснащения флотационных установок средствами автоматического контроля и регулирования обуславливается ...
171. Для измерения концентрации взвешенных частиц в очищенной воде после флотатора используется ...
172. В АСР концентрации растворенного кислорода регулятор воздействует на ... аэротенка.
173. АСР нагрузки на активный ил предназначена для поддержания постоянным соотношения между количеством загрязнений, поступающих в аэротенки, и количеством ...
174. Заданная величина органической нагрузки для обеспечения нормального режима работы вторичных отстойников корректируется по величине концентрации ... функциональным преобразователем.
175. АСР возврата ила действует таким образом, чтобы общая масса ила в аэротенках и отстойниках ...
176. В цехах механического обезвоживания осадков сточных вод применяют системы автоматизации, укомплектованные ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

177. Превышение допустимого значения крутящего момента центрифуги может вызвать ...

178. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 5 - это ...

179. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что 9 - это ...

180. Исходя из приведенного рисунка АСР фильтра периодического действия, можно утверждать, что 1 - это ...

181. Исходя из приведенного рисунка АСР фильтра периодического действия, можно утверждать, что 2 - это ...

182. Исходя из приведенного рисунка АСР шнековой центрифуги, можно утверждать, что 3 - это ...

183. При автоматическом управлении, включение и остановка насосных агрегатов осуществляется с помощью ...

184. Реле давления, для включения и остановки насосных агрегатов, устанавливают ...

185. Существует ... гидромеханических схем пуска.

186. Неверно, что для автоматического пуска насосов применяется следующая гидромеханическая схема - ...

187. Пуск насосов с открытой напорной задвижкой осуществляется при следующих условиях ...

188. Пуск насосов с открытой задвижкой ... систему автоматического управления.

189. Во входном трубопроводе насосной станции контролируется следующий параметр - ...

190. Во входном резервуаре насосной станции контролируется следующий параметр - ...

191. Для отделения насоса от трубопровода служат ... размещенные на входном и напорном патрубках насоса.

192. На выходном патрубке насоса устанавливается ...

193. В качестве приводов задвижек на насосных станциях применяются ...

194. В насосных станциях следует предусматривать измерение давления ...

195. В насосных станциях следует предусматривать измерение расходов воды ...

196. Для повышения напора в водопроводной сети микрорайонов или отдельных зданий и сооружений используются схемы автоматизации насосных установок ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

197. Одним из основных назначений систем автоматического управления канализационных станций является поддержание в заданных пределах ...
198. Неверно, что применение для контроля уровня поплавковых реле связано с таким недостатком, как ...
199. Принцип действия кондукторных датчиков уровня насосных станций основан на ... методе измерения.
200. Пуск первого насоса канализационной насосной станции происходит при подъеме уровня жидкости в приемном резервуаре до положения, соответствующего наполнению подводящего коллектора до ...
201. Исходя из приведенной схемы автоматического управления насосной станцией, можно утверждать, что 1 - это ...
202. Исходя из приведенной схемы автоматического управления насосной станцией, можно утверждать, что 2 - это ...
203. Исходя из приведенной схемы автоматического управления насосной станцией, можно утверждать, что 5 - это ...
204. Исходя из приведенной схемы автоматического управления насосной станцией, можно утверждать, что 6 - это ...
205. Исходя из приведенной схемы автоматического управления насосной станцией, можно утверждать, что 7 - это ...
206. В системах водоснабжения и водоотведения наибольшее распространение имеет ... дистанционное управление.
207. Дистанционное включение электродвигателя насоса осуществляется с помощью ...
208. Неверно, что системы телемеханики выполняют следующую функцию - ...
209. При дистанционном управлении электродвигатель или электромагнит монтируют ...
210. Системы телеизмерения применяют для передачи значений технологических параметров ...
211. Системы телеуправления используют для ... из диспетчерского пункта насосных агрегатов.
212. В настоящее время, получение данных от датчиков, передача управляющих сигналов, входящими в состав автоматизированной системы управления происходит посредством ...
213. Промышленная сеть является основой для построения ... систем сбора данных и управления
214. ... называют комплекс оборудования и программного обеспечения, которые обеспечивают обмен технологической информацией между несколькими устройствами.
215. Соединение промышленной сети с ее компонентами (устройствами, узлами сети) выполняется с помощью ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

216. ... называют логическую и/или физическую границу между устройством и средой передачи информации.

217. Наиболее важными параметрами интерфейса являются ...

218. Неверно, что наиболее распространённый в промышленной автоматизации является интерфейс ...

219. Для обмена информацией взаимодействующие устройства должны иметь одинаковый ...

220. Исходя из приведенной функциональной схемы частотного преобразователя, можно утверждать, что 1 - это ...

221. Исходя из приведенной функциональной схемы частотного преобразователя, можно утверждать, что 2 - это ...

222. Исходя из приведенной функциональной схемы частотного преобразователя, можно утверждать, что 4 - это ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>