



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Требуется отобрать студентов, чьи имена начинаются на букву "В".

Выберите вариант условия, соответствующий заданию.

2. Требуется отобрать сотрудников, у которых столбец Commission_pct имеет некоторое значение.

Выберите условие, соответствующее заданию.

3. Оператор (NOT) EXISTS используется для организации ...

4. Укажите, какой из перечисленных операторов не является допустимым оператором сравнения:

5. Укажите, какой из перечисленных операторов является корректным оператором сравнения:

6. Условие WHERE f NOT IN (d1, d2) эквивалентно условию:

7. Укажите, какие из перечисленных утверждений являются истинными:

Оператор IN:

8. Выберите из предложенного списка вариант с правильной расстановкой приоритетов (очередности выполнения) различных групп операторов:

9. Какая функция используется для явного преобразования типа данных?

10. Использование фразы GROUP BY:

11. Фраза GROUP BY предшествует фразе ...

12. Количество строк возвращает функция:

13. Функция AVG:

14. Функция максимального значения:

15. Функция минимального значения:

16. Реляционная операция выборки реализуется в команде SELECT посредством:

17. Аргументом функции COUNT может быть:

18. Запрос, который отбирает строки резульатной таблицы, сформированные после группировки:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

19. Реляционная операция пересечения реализуется в команде SELECT с помощью:

20. Фраза WHERE команды SELECT реализует реляционную операцию:

21. Даны таблицы

```
CREATE TABLE Автор
```

```
(Код_Автора INT,
```

```
Фамилия VARCHAR(50) NULL,
```

```
Имя VARCHAR(50) NULL,
```

```
Отчество VARCHAR(50) NULL,
```

```
Пол VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
Дата_рождения DATETIME,
```

```
Телефон CHAR(9))
```

```
CREATE TABLE Книга
```

```
(Код_Книги INT,
```

```
Название VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
Цена MONEY,
```

```
Тематика VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
Издательство VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
Код_Автора INT NOT NULL,
```

```
Количество INT)
```

Определить авторов, у каждого из которых было продано более 1000 экземпляров книг.

22. Даны таблицы

```
CREATE TABLE Блюдо
```

```
(Название_блюда VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
Время_приготовления INT NOT NULL,
```

```
Номер_рецепта INT,
```

```
Повар VARCHAR(20),
```

```
Стоимость MONEY )
```

```
CREATE TABLE Компонент
```

```
(Название_компонента VARCHAR(20),
```

```
Калорийность INT NOT NULL,
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

Вес FLOAT,

Белки INT,

Блюдо VARCHAR(20),

Углеводы INT,

Стоимость MONEY NOT NULL)

Определить самое калорийное блюдо.

23. Назначение транзакции -

24. Транзакция завершается оператором:

25. Оператор ROLLBACK:

26. Транзакция - это

27. Оператор COMMIT:

28. Оператор, который изменяет значение столбцов таблицы:

29. Выберите из предложенных вариантов правильное название уровня изоляции транзакций (ISOLATION LEVEL):

30. Выберите из предложенных вариантов самый строгий (т.е. надежный или не допускающий нарушений целостности сохранения или представления данных) уровень изоляции транзакций (ISOLATION LEVEL):

31. Укажите режим изоляции транзакций (ISOLATION LEVEL), который позволяет осуществлять чтение строк, измененных не зафиксированными транзакциями:

32. Какой оператор используется для явного отката транзакций?

33. Для создания индекса столбца Student_name таблицы Students используется запрос CREATE _____:

34. Какой командой можно вывести план запроса?

35. Оптимизация плана исполнения достигается путем внесения оператора:

36. Оператор языка SQL, который разделяет транзакцию на логические точки сохранения:

37. Команда блокировки всей таблицы базы данных:

38. Для поддержки транзакционной целостности и согласованности базы данных, в СУБД используются ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

39. Команда SQL, выполненная пользователем "Anna":`SELECT * FROM vtable FOR UPDATE WAIT(10);`Результат действия команды - ...

40. Пользователю "Anna" необходимо выполнить обновление данных таблицы VTABLE, при этом известно, что некоторые строки таблицы могут быть заблокированы транзакцией, открытой пользователем "Ivan". Заблокировать свободные строки таблицы VTABLE с целью обновления позволит команда:

41. Термином "транзакция" обычно называют:

42. Транзакции должны соответствовать требованиям атомарности и _____:

43. Дана таблица Товар. На начало транзакций в таблице записей нет.

BEGIN TRAN

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (1, 'a',10)

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (2, 'b',20)

SAVE TRANSACTION p1

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (3, 'c',30)

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (4, 'd',40)

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (5, 'e',50)

SAVE TRANSACTION p2

DELETE FROM Товар WHERE Код_Товара=2

SAVE TRANSACTION p3

DELETE FROM Товар WHERE Код_Товара=5

SAVE TRANSACTION p4

DELETE FROM Товар WHERE Код_Товара<>1

ROLLBACK TRANSACTION p1

INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)

VALUES (6, 'f',70)

COMMIT

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

После завершения транзакции в таблице Товар останутся записи о товарах с кодами:

44. Дана таблица Товар. На начало транзакций в таблице записей нет.

```
BEGIN TRAN
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (1, 'a',10)
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (2, 'b',20)
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (3, 'c',30)
SAVE TRANSACTION p1
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (4, 'd',40)
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (5, 'e',50)

SAVE TRANSACTION p2
DELETE FROM Товар WHERE Код_Товара=4
SAVE TRANSACTION p3
UPDATE Товар SET Название ='g' WHERE Код_Товара=2
SAVE TRANSACTION p4
DELETE FROM Товар
WHERE Код_Товара<>1 AND Код_Товара<>4
ROLLBACK TRANSACTION p3
INSERT Товар (Код_Товара, Название, остаток)
VALUES (6, 'f',70)
ROLLBACK TRANSACTION p1
DELETE FROM Товар WHERE Код_Товара=3

COMMIT
```

После завершения транзакции в таблице Товар останутся записи о товарах с названиями:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

45. Команда SQL:CREATE TABLE vtable (a NUMBER(3), b VARCHAR2(10));Команды SQL, выполнение которых вызовет ошибку, с учетом существующей таблицы VTABLE:

46. Генератор уникальных последовательностей чисел называется ...

47. Оператор, который используют для получения следующего значения секвенции с изменением текущего значения:

48. Для создания последовательности, начинающейся с 10 и имеющей шаг 10, использовался оператор:

```
CREATE SEQUENCE books_seq
INCREMENT BY 10
START WITH 10
MAXVALUE 9999
NOCACHE
NOCYCLE
```

Какая из перечисленных команд может использоваться для получения текущего значения последовательности:

49. Оператор, который используют для получения текущего значения секвенции без его изменения:

50. Оператор, который используют для установки текущего значения секвенции:

51. Фраза WITH CHECK OPTION в предложении CREATE VIEW:

52. Команда создания представления:

```
CREATE VIEW employees AS
SELECT j.id, j.description, p.id, p.last_name, p.first_name
FROM jobs j, people p
WHERE j.id = p.job_id AND p.active = 'Y';
```

Определить, какой из перечисленных доводов объясняет возникновение ошибки при выполнении данной команды.

53. Оператор, который используют для материализованных представлений:

54. Команда создания представления: CREATE VIEW CustomerItemSummary AS

```
SELECT i.year, i.month, c.custno, c.name, d.item, SUM(d.extended) YTD Purchased
FROM customer c, invoice i, invoice_detail d
WHERE c.custno = i.custno AND i.invno = d.invno
```

GROUP BY i.year, i.month, c.custno, c.name, d.item;Определить, какие из перечисленных вариантов команды UPDATE будут выполнены корректно с описанным представлением, при условии, что нет несоответствия типов данных и нет столбцов, позволяющих появление пустых значений.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

55. Примеры неименованных представлений иллюстрируют команды:

56. При выполнении следующего запроса сервер БД генерирует ошибку.

```
CREATE VIEW AS v  
SELECT t1.f1, t2.f2  
FROM t1, t2
```

Укажите причину ошибки.

57. Оператор, который используют для представления данных из нескольких таблиц:

58. Даны таблицы Книга и Автор. Создать триггер, обрабатывающий вставку одной записи в таблицу Книга. При этом в таблице Автор должен увеличиться общий тираж изданий соответствующего автора.

```
CREATE TRIGGER trig_ins  
ON Книга FOR INSERT  
AS
```

Выберите операторы для продолжения текста триггера.

59. Тип триггера, который используется вместо наступления события:

60. Дана таблица Разговор. Разработать триггер, который выполняется вместо изменения продолжительности одного разговора. Выполнить изменение продолжительности только в том случае, если общая продолжительность телефонных соединений абонента, в разговоре которого меняется продолжительность, не превышает 300 мин.

```
CREATE TRIGGER trig_upd  
ON Разговор INSTEAD OF UPDATE  
AS
```

61. Дано представление.

```
CREATE VIEW view5  
AS  
SELECT Билет.Номер_места, Билет.Номер_рейса,  
Рейс.Конечный_пункт  
FROM Билет INNER JOIN Рейс ON  
Билет.Номер_рейса = Рейс.Номер_рейса
```

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

Предпринимается попытка удалить из представления запись.

DELETE FROM view5

WHERE Конечный_пункт ='Москва'

Результатом выполнения команды является следующее

62. Тип триггера, который используется перед наступления события:
63. Дана команда SQL: FLASHBACK TABLE s_region TO BEFORE DROP; Результат действия команды - ...
64. Тип триггера, который используется после наступления события:
65. Включает/выключает отображение имён столбцов и результирующей строки с количеством выбранных записей для запросов:
66. Команда rsqI, которая предлагает пользователю ввести значение, которое будет присвоено переменной.
67. Команда rsqI, которая устанавливает кодировку набора символов на клиенте. Без аргумента команда показывает текущую кодировку.
68. Команда rsqI, которая выводит список табличных пространств.
69. Если текущий режим вывода таблицы невыровненный, то он переключается на выровненный режим. Если текущий режим выровненный, то устанавливается невыровненный.
70. Сокращенный ключ утилиты rsqI Выводит список всех доступных баз данных и завершает работу.
71. Каким ключем утилите initdb устновить правило применять контрольные суммы на страницах данных для выявления сбоев при вводе/выводе (сокращенное наименование)?
72. Что такое кластер баз данных?
73. Команда rsqI, которая выводит список установленных расширений.
74. Команда rsqI, которая выводит список установленных расширений.
75. Ключ для принудительно запроса пароля перед подключением к базе данных, даже если он не будет использоваться.
76. Команда rsqI, которая устанавливает новое подключение к серверу PostgreSQL.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

77. Команда `psql`, которая без аргументов запускает подчинённую оболочку; когда эта оболочка завершается, `psql` продолжает работу. Если добавлен аргумент, запускает команду оболочки команда.
78. В какой из таблиц системного каталога хранится описание схем?
79. Какая команда многократно выполняет текущий запрос в буфере?
80. Какая команда выводит информацию о текущем подключении к базе данных?
81. Свяжите команду вывода со значением.
82. Какой командой производится сборка сервера, всех расширений и документации?
83. Программа, управляющая кластером баз данных.
84. Сколько баз данных создается при инициализации кластера?
85. С помощью какой команды можно инициализировать кластер в каталоге `/usr/local/pgsql/booktown`?
86. Какая из следующих команд запускает СУБД, выдает время последнего завершения работы базы данных и отладочную информацию, после чего возвращает пользователя `postgres` к приглашению командного интерпретатора?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com