



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

1. Пространство, зона, где находится человек в процессе трудовой деятельности – это...
2. Производственный фактор, воздействие которого может привести к травме работника – это...
3. Производственный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника – это...
4. Пространство, в котором возможно воздействие на работника опасного и/или вредного производственного фактора – это...
5. Принцип, заключающийся в том, что система, приводящая к опасному результату, разрушается за счёт исключения одного или нескольких элементов – это...
6. Принцип, состоящий в применении в целях безопасности ослабленных элементов конструкций или специальных устройств, которые разрушаются или срабатывают при определённых, предварительно рассчитанных значениях факторов – это
7. Средство защиты, конструктивно или/и функционально связанное с оборудованием, техпроцессом, производственным помещением или площадкой – это...
8. Неверно, что к основным группам правовых документов относится...
9. Требования и нормы по видам опасных и вредных факторов устанавливают предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов, методы и средства защиты от опасностей и способы контроля – это...
10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативно-правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами – это
11. Неверно, что к уровням управления СУОТ относится...
12. Вид инструктажа, проводимый непосредственным руководителем при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности – это...
13. Класс условий труда 3.4 – это...
14. Токсичные вещества, действующие на центральную нервную систему, кровь и кроветворные органы – это...
15. Какова периодичность контроля для веществ II класса опасности?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

16. Тепловое состояние, характеризующееся выраженным дискомфортом (прохладно), значительным напряжением механизмов терморегуляции; ограничивает работоспособность — это...
17. Характеристика качества освещения, определяющая степень дополнительной напряженности работы органов зрения, вызванной наличием резкой разницы яркостей одновременно видимых поверхностей в освещенном помещении — это...
18. Неверно, что снижение интенсивности инфразвука, генерируемого технологическими процессами и оборудованием, достигают за счёт комплекса мероприятий, включающих...
19. Допустимая интенсивность УФ-Б излучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2кв.м. и периода облучения до 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин. Не должна превышать...
20. Поза, при которой работник не может изменить положение сидя или стоя по своему желанию длительное время — это...
21. Повреждения и неисправности средств защиты, не снижающие их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей) — это...
22. Средство защиты для замедления или остановки оборудования при возникновении опасного производственного фактора — это...
23. Сигнальный цвет, применяемый для для окрашивания светящихся сигнальных индикаторов, сигнальных устройств указательного или разрешающего назначения, предписывающих и указательных знаков безопасности — это...
24. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения электрической энергии или преобразования её в другой вид энергии называют...
25. Резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела человека, подвергшегося действию тока, обычно имеют круглую или овальную форму и размеры 1-5мм с углублением в центре — это...
26. Пары или конденсирующаяся влага выделяется в помещении временно и в небольших количествах, относительная влажность воздуха в нём более 60, но не превышает 75% - это...
27. Класс помещения по опасности поражения электрическим током, характеризующийся наличием в помещении одного из следующих условий: особой сырости, химически активной среды — это...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

28. Обсадные трубы буровых скважин – это...

29. Неверно, что в соответствии с ГОСТ 12. 1. 045 контроль электростатичной искробезопасности проводят...

30. Неверно, что во время проверки устройств молниезащиты...

31. Сосуды цилиндрической или другой формы, которые можно перекачивать с места на место и ставить на торцы без дополнительных опор – это...

32. Тёмно-зелёная окраска баллонов с красным цветом надписи применяется для...

33. Листовая сталь, трубы, пиломатериал, кирпич, балки, ящики, бочки – это...

34. Неверно, что повторная проверка знаний обслуживающего персонала кранов (крановщиков, слесарей, электромонтёров, наладчиков и стропальщиков) квалификационной комиссией проводится...

35. Неверно, что к опасным и вредным производственным факторам при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия относится...

36. При высоте штабеля до 1 метра расстояние до ближайшего железнодорожного или подкранового пути должно быть...

37. Стехиометрическое состояние – это...

38. Самовозгорание может происходить в...

39. Наиболее распространенная причина взрывов – это...

40. Вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления – это...

41. Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищённых конструкций. Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем – это...

42. Пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, для которых оборудование выбирают согласно ПУЭ) – это...

43. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории Б не должно превышать...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

44. Отклонение параметров сетки скважин в ряду а и между рядами скважин – b не должно превышать...
45. $C_7H_5(NO_2)_3$ кристаллы светло или тёмно-желтого цвета – это...
46. Сопротивляемость горных пород разрушению при динамическом внедрении породоразрушающих элементов – это...
47. Неверно, что проект бурильных работ должен содержать следующий раздел...
48. Укрепление грунта проводится в случае...
49. ПЭС, работающие без постоянного присутствия машиниста, должны устанавливаться на расстоянии не более чем ... от постоянного рабочего места машиниста буровой установки или его помощника.
50. Талевые канаты должны иметь не менее ... запаса прочности по отношению к максимальной проектной нагрузке.
51. Буровые насосы с неравномерностью подачи свыше ... должны оборудоваться компенсатором
52. Работающие в помещении буровых установок люди должны использовать СИЗ от...
53. При подъёме и опускании буровой установки допускается...
54. При шнеково бурении допускается...
55. Допускается перемещение буровых установок по сильно пересеченной местности при скорости ветра ...
56. Допускается смазывать буровой снаряд...
57. При подъёме и спуске колонны обсадных труб допускается
58. При ликвидации аварий, связанных с прихватом труб в скважине, допускается...
59. Ликвидация и консервация многоствольных скважин производятся...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин