



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Корректное ли это лямбда выражение?

`(a1, int a2) -> a1 + a2`

2. Каков результат выполнения кода?

`IntUnaryOperator u1 = i -> i / 6;`

`IntUnaryOperator u2 = i -> i + 12;`

`System.out.println(u1.compose(u2).applyAsInt(12));`

3. Корректное ли это лямбда выражение?

`(int a) -> --a; return a;`

4. Каков возвращаемый тип если тело лямбда выражения состоит из множества выражений и ключевое слово return пропущено?

5. Сколько выражений может содержать в себе тело лямбда выражения?

6. Может ли класс из Collection Framework быть отсортированным и неупорядоченным?

7. Какой функциональный интерфейс лучше использовать вместо Function?

8. При автоматическом преобразовании примитивных типов выполняется преобразование с расширением или сужением?

9. Как аргументы разделяются в лямбда выражении?

10. Что такое функциональный интерфейс?

11. Как ключевое слово this используется в лямбда выражении?

12. Сколько параметров может быть в лямбда выражении?

13. Какие из ниже перечисленных примитивных версий функционального интерфейса Function возвращают обобщенный тип и принимают аргумент типа long?

14. Может ли лямбда выражение использовать локальные переменные контекста в котором оно находится?

15. Это явное или неявное преобразование?

`float f = 100.002f;`

`int i = (int)f;`

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>