



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Геодезические работы в строительстве проходят в два этапа...
2. Топографическая карта — это...
3. Топографический план — это...
4. Систему обозначения отдельных листов топографических карт называют...
5. Проект размещения на топографическом плане крупного масштаба (1:500, 1:1000, 1:2000) зданий, сооружений и инженерных сетей, составляющих комплекс жилой застройки или стройплощадку промышленного предприятия, называют...
6. Публичные слушания проводят...
7. Установите последовательность этапов подготовки генерального плана...
8. Разновидности генпланов в зависимости от их назначения включают в себя...
9. Проект расположения комплекса или отдельных капитальных зданий и сооружений, а также временных сооружений, дорог, инженерных сетей и помещений, механизмов и вспомогательных цехов на период строительства называют...
10. Генеральные планы строительства подразделяют на...
11. Вертикальная планировка участка отображает...
12. При разработке генплана застройки объектов жилищного и гражданского строительства в качестве разбивочной геодезической основы проектируют...
13. Основной документ, определяющий содержание, объем, методы, точность, сроки и стоимость геодезических работ при возведении зданий или сооружений — это...
14. В основной части ППГР содержатся сведения...
15. Изменение состава ППГР происходит в зависимости от...
16. Установите соответствие между стадиями строительных работ и основными задачами геодезического обеспечения...
17. Установите соответствие между масштабами карт и размерами листа в градусах...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

18. Установите соответствие между этапами подготовки генерального плана и итоговыми результатами этапов...
19. Установите соответствие между чертежами и их содержанием...
20. Установите последовательность основных задач геодезического обеспечения, учитывая этапы строительных работ...
21. Установите последовательность подготовки объектного стройгенплана...
22. Разбивочную сеть, построенную из квадратов или прямоугольников, вершины которых закреплены постоянными знаками, а стороны параллельны осям строительной системы координат (основным осям сооружений), называют...
23. Разбивку строительной сетки осуществляют...
24. Установите последовательность, в которой осуществляется процесс создания строительной координатной сетки...
25. Способами триангуляции, полигонометрии, микротриангуляции, микротрилатерации, четырехугольников без диагоналей, линейных и створных засечек определяют...
26. Линии, которые используются для обозначения реально существующих границ и тех, что находятся в планах застройки, между земельными участками общего пользования, между участками с линиями электропередач и связи, трубопроводами, автомобильными трасами и линиями железнодорожного транспорта, называются...
27. Для контроля по точкам красных линий и осей проездов, вынесенным в натуру, прокладывают...
28. Отсчёты по нивелирной рейке делаются с точностью до...
29. Методы построения горизонталей включают...
30. Линию АВ с отметками точки А – 192,38 м и точки В – 193,07 м и высотой сечения 0,5 м пересекают горизонтали...
31. Метод, основанный на свойстве пучка параллельных линий делить пересекаемую прямую на части, пропорциональные промежуткам между этими линиями – это...
32. Рабочий чертеж для определения объемов земляных работ в проектах вертикальной планировки, выполненных методом проектных горизонталей – это...
33. Положение точек нулевых работ находят на сторонах квадратов, где рабочие отметки имеют...
34. Положительные рабочие отметки получают на участках, где необходимо выполнить...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

35. Установите соответствие между характеристиками объектов строительства и допустимой плотностью пунктов опорной геодезической сети на застроенной территории...
36. Установите соответствие между способами определения точных координат и их графическим изображением
37. Установите соответствие между погрешностями выноса отдельных точек красных линий и осей проездов и рассматриваемой территории строительства...
38. Установите соответствие между элементами картограммы земляных работ и цветами, которыми они изображены на картограмме...
39. Установите последовательность осуществления контрольных измерений при создании строительной сетки...
40. Установите последовательность выполнения подготовительных работ, предшествующих переносу проекта красных линий на местность...
41. Установите последовательность выполнения вычислений для построения картограммы земляных работ...
42. Полость, из которой был вынут определенный объем грунта, называют...
43. Установите последовательность этапов создания котлована...
44. Подземная часть здания, передающая нагрузку от надземных частей здания на основание, называется...
45. Для котлованов ... объем грунта определяют по формуле: $V=S \times h$.
46. Нижняя часть фундамента, совмещенная с поверхностью основания, называется...
47. Изверженные, осадочные и метаморфические породы, которые имеют жесткую связь между частицами, называются...
48. Типы фундамента подразделяются на...
49. Ленточные фундаменты...
50. Устройство монолитных ленточных фундаментов начинается с...
51. После срезки свай выполняют...
52. Основанием подкрановых путей является...
53. Установленный срок службы подкрановых путей без повреждений составляет...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

54. Помещение высотой более двух метров, предназначенное для хозяйственных нужд, называется...
55. В технических подпольях размещают...
56. В зданиях с подвалами устраивают гидроизоляцию 2-х видов...
57. Установите последовательность, в которой проводится периодическая проверка состояния подкрановых путей в период эксплуатации...
58. Установите последовательность действий перед сдачей подкрановых путей...
59. Установите соответствие между типами фундаментов и составляющих его элементами...
60. Установите соответствие между видами свай и их графическим изображением
61. Установите соответствие между материалами стен подвала и случаями их применения...
62. Условную плоскость, проходящую по поверхности несущих конструкций подземной части зданий (фундаментов) или перекрытия нулевого цикла, называют...
63. На монтажный горизонт переносят, как правило, не менее ... точек разбивочной сети.
64. При строительстве зданий малой и средней этажности перенесение точек на разбивочной основе с исходного горизонта на монтажный выполняют способом...
65. Предельные погрешности геодезических измерений при разбивке и контроле точности положения конструктивных элементов не должны превышать ... величины допуска на строительные и монтажные работы.
66. Прямолинейный отрезок или ряд отрезков, развёрнутых относительно друг друга, концы которых закреплены (обозначены) на монтажной поверхности (основании) называют...
67. Установите соответствие между способами створных измерений и их графическими изображениями...
68. Оптический прибор, имеющий зрительную трубу большого увеличения и точный накладной уровень, не имеющий горизонтального и вертикального кругов, но снабженный высокоточным оптическим микрометром, называется...
69. К широко известным способам выверки прямолинейности относят...
70. Установите соответствие между способами выверки прямолинейности и их графическими изображениями...
71. Специальные дифракционные линзы, формирующие интерференционное изображение, называют...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

72. Способ выверки прямолинейности, основанный на применении узкого лазерного пучка, задающего положение опорной прямой, называют...
73. Для выноса осей при детальной разбивке и для установки строительных конструкций в проектное положение применяют...
74. При отсутствии сквозных отверстий в перекрытиях опорные точки на исходном и монтажном горизонтах определяют методом...
75. При применении способа вертикального проектирования возможны два варианта...
76. Установите последовательность выполнения всех разбивочных работ...
77. Установите последовательность работ перед началом монтажа оборудования и конструкций...
78. Установите последовательность структуры геодезических разбивочных работ...
79. Установите соответствие между видами монтажных работ и обобщенными средними квадратическими ошибками...
80. Установите соответствие между способами переноса осей и точек на монтажный горизонт с их графическими изображениями...
81. Установите последовательность этапов исполнительной съемки...
82. Окончательная исполнительная съемка...
83. Исполнительные схемы на разбивочные работы содержат информацию о...
84. Установите последовательность выполнения камеральных работ при проведении тахеометрической съемке...
85. Составление исполнительной схемы планово-высотного положения конструкций подвальной части здания является завершением этапа исполнительной съемки под названием...
86. Установите соответствие между этапами тахеометрической съемки и видами работ...
87. Процесс, основное содержание которого — определение фактического планового и высотного положения объектов строительства, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и технологического оборудования относительно разбивочных осей, называют...
88. Установите последовательность выполнения тахеометрической съемки...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

89. На рисунке представлен фрагмент исполнительной схемы...

90. Плановое положение характерных точек местности при тахеометрической съемке определяют...

91. Съёмочное обоснование в виде замкнутого полигона используют...

92. Сделанный от руки схематический план участка местности, отражающий взаимное расположение контуров ситуации, форм рельефа и направления главных линий скатов, называют...

93. Приспособление, на котором закрепляется прибор (на примере тахеометра Sokkia), называется...

94. Отметки дна котлована вычисляют по результатам...

95. Итоговым исполнительным документом, отражающим все здания и сооружения и подземные и надземные инженерные коммуникации, является...

96. Установите последовательность составления топографического плана тахеометрической съемки...

97. Установите соответствие между этапами производства исполнительных съемок и видами работ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com