



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Что является примером физического явления?
2. Молекула пищевой соды (NaHCO_3) состоит из ... видов элементов и ... атомов.
3. Какие пищевые добавки, являющимися витаминами, полезны?
4. Основу природных глин составляют ...
5. Кислотный остаток сульфит имеет формулу ...
6. Наименьшую степень окисления сера имеет в ...
7. Впервые сформулировал(и) закон сохранения массы веществ ...
8. Стехиометрия изучает количественные соотношения между ...
9. В какой из реакций окислитель принимает наименьшее число электронов на один свой атом?
10. К параметрам состояния термодинамической системы относят ...
11. К функциям состояния термодинамической системы относят ...
12. Если в реакции энтропия системы увеличивается ($\Delta S > 0$), то это ...
13. Внутренняя энергия системы уменьшается ($\Delta U < 0$), когда система ...
14. Для газофазной реакции скорость уменьшается, когда давление ...
15. Из представленных реакций общий порядок, равный 3, имеет ...
16. Направление аналитической химии изучает ...
17. Глина образована такими веществами, как ...
18. Представителем жидкого топлива является ...
19. Первым этапом при образовании известкового раствора является ...
20. Порядковый номер элемента является показателем ...
21. Номер периода элемента является показателем ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

22. Для атома ... характерно явление перескока электрона.
23. Элемент мышьяк находится в ... группе
24. Электрон имеет ...
25. На d-подуровне максимально может находиться ...
26. Атом меди имеет ... на внешнем энергетическом уровне
27. Из всех элементов максимальным значением электроотрицательности обладает ...
28. Радиус атома по периоду слева направо ...
29. Графит, алмаз, фуллерен, карбин — это аллотропные модификации ...
30. Нитрат ртути имеет молекулярную формулу ...
31. FeSO_3 — это молекулярная формула ...
32. Ковалентная полярная связь отличается от ковалентной неполярной тем, что она образована ...
33. Валентность — это ...
34. Оксид азота (I) относится к классу ...
35. Кремниевая кислота образована ... химической связью
36. Из представленных веществ наибольшее суммарное число атомов содержит ...
37. Молярная масса вещества численно равна ...
38. Количество вещества описывается символом ...
39. Единица измерения массовой доли — это [...]
40. Из представленных веществ наибольшую молекулярную массу имеет ...
41. Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях осуществляется по методу ...
42. Реакции обмена проходят, когда образуется осадок, газ или вода — это правило носит имя ...
43. Соли, содержащие катион калия K^+ , образуют пламя ... цвета

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

44. ... останавливается листом бумаги.

45. Химическая реакция вида



относится к типу реакций...

46. Из представленных металлов наименьшей активностью обладает ...

47. Термодинамические системы бывают ...

48. Экзотермической является реакция ...

49. Эндотермической является реакция ...

50. Энтропия отображается символом ...

51. Знак «—» при низких температурах перед ΔG говорит о том, что химическая реакция ...

52. Реакции, в которых реагенты находятся в одном агрегатном состоянии, называют ... реакциями.

53. Энергия активации – это ...

54. Скорость реакции увеличивается, когда концентрация ...

55. Скорость реакции увеличивается, когда объем реакционного сосуда ...

56. Скорость реакции уменьшается, когда температура ...

57. Добавление ингибитора ... реакцию

58. Перенасыщенный раствор отличается от насыщенного тем, что в нем концентрация растворенного вещества ...

59. Вода – это полярный растворитель, поэтому в ней будет хорошо растворяться ...

60. Кристаллизация возникает при ...

61. «Для разбавленных растворов температура замерзания раствора ниже, чем температура замерзания чистого растворителя» – это ...

62. Процесс диффузии может проходить ...

63. Молярность отображается символом ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

64. Из представленных веществ наименьшее значение водородного показателя имеет ...
65. К инструментальным методам анализа относится ... анализ.
66. Делительная воронка используется при проведении метода ...
67. На изображении представлен метод разделения под названием ...
68. При методе хроматографии происходят...
69. Хроматографический метод анализа основывается на ...
70. Метод декантации применим для ...
71. Максимальную длину волн имеет ...
72. Минимальное количество анализируемого вещества исследуется при ...
73. Общее количество атомов водорода, которое нужно доставить в углеродный скелет соединения на изображении, составляет...
74. На изображении представлена реакция ...
75. На изображении представлено вещество, относящееся к классу ...
76. Изомером бутена-1 является ...
77. Глюкоза относится к классу ...
78. Радикал — это ...
79. При взаимодействии 2,3-дихлорбутана и цинка образуется ...
80. Молекулярную формулу $C_5H_{10}O_2$ из представленных веществ имеет ...
81. Наибольшую молекулярную массу из представленного перечня веществ имеет ...
82. Наибольшее количество атомов углерода содержит ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>