



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Первые пространственные покрытия и сооружения в металле и дереве были предложены ...
2. Вид породы напрямую влияет на область применения в строительной отрасли. Установите соответствие между видом породы и областью применения в строительстве.
3. Древесина является материалом ...
4. Отмершие клетки пустотелых оболочек волокон древесины называются ...
5. Пороки могут быть допустимыми и недопустимыми. Распределите, какие пороки относятся к допустимым и недопустимым.
6. Плитный строительный материал, состоящий из нескольких слоёв (трёх и более) древесного шпона, склеенных между собой синтетическими клеевыми составами, называется ...
7. Уничтожение грибов и их спор в древесине достигается ...
8. В состав конструкционных пластмасс входят ...
9. Наполнители влияют на характеристики синтетических смол ...
10. Отходы лесопиления и деревообработки являются сырьем для плит ...
11. Путем горячего прессования древесных стружек получают плиты ...
12. Пиломатериалы с поверхностями, опиленными по всей длине, называются ...
13. Основой для изготовления таких плит служит экологичный материал – шпон ...
14. Стандарт влажности для показателей прочности и жесткости древесины составляет ...
15. По плотности древесину можно разделить на три группы. Соотнесите групп по плотности с видами древесины.
16. Способность древесины изменять свои размеры и форму при воздействии называется ...
17. Соединение большого числа молекул мономеров одного и того же вещества в одну молекулу называется ...
18. Уменьшить расход связующего позволяют такие компоненты пластмасс как...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

19. Материал, который изготавливают на основе рубленого стекловолокна и прозрачных полиэфирных смол, называется ...
20. Механические свойства стеклопластиков зависят от вида ...
21. Расчет по первому предельному состоянию используется ...
22. Установите соответствие видов и характеристик предельных состояний.
23. Предельная гибкость сжатых элементов связей составляет ...
24. Предельная гибкость растянутых поясов ферм в вертикальной плоскости составляет ...
25. К растянутым элементам относятся ...
26. Прочность отдельных стандартных образцов из чистой древесины на растяжение достигает...
27. Соотнесите работу элементов и вид напряженно-деформированного состояния.
28. Установите соответствие элементов и предельных гибкостей.
29. На сжатие работают элементы ...
30. На изгиб работают ...
31. Балки междуэтажных перекрытий имеют прогиб ...
32. Растянuto-изгибаемые элементы работают одновременно на растяжение и на изгиб при одновременном действии в сечении ...
33. Сжато-изгибаемые элементы работают одновременно на сжатие и изгиб при одновременном действии в сечении ...
34. Прочность древесины при скалывании ввиду ее волокнистого строения ...
35. При расчете пластмассовых конструкций следует учитывать ...
36. Соотнесите тип элемента и сорт древесины, который необходимо для него выбрать.
37. Выбор видов и марок пластмасс следует производить в зависимости ...
38. Нормативные сопротивления конструкционных пластмасс устанавливают по пределу ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

39. При расчете усилий и напряжений, а также перемещений и деформаций конструкций пластмасс следует учитывать ...
40. Соединения деревянных элементов для увеличения поперечного сечения конструкции называют ...
41. Соединения деревянных элементов для увеличения продольной длины конструкции называют ...
42. Механическими в соединениях деревянных конструкций называют ...
43. Конструировать соединения деревянных элементов необходимо для того ...
44. В соединениях деревянных конструкций наиболее опасными видами напряженного состояния являются ...
45. Предотвратить появление нерабочих, рыхлых начальных деформаций позволяет соблюдение требования ...
46. Установите соответствие определений соединений.
47. Для клееных деревянных конструкций толщину досок принимают не более ...
48. Соотнесите соединения по характеру работы.
49. Глубина лобовой врубки в опорных узлах должна быть не более ...
50. Ширину опорной подушки в лобовой врубке с одним зубом принимают ...
51. Диаметр гвоздей, забиваемых в цельную древесину, не превышает ...
52. Твердеют без подогрева и отличаются особо высокой прочностью и универсальностью клеи ...
53. Выстройте последовательность процесса сварки термопластов.
54. Клееварные соединения рационально использовать в ...
55. Клей клеесварных соединений наносят на сопрягаемые поверхности жесткой кистью с длиной ворса ...
56. Для сшивания высокопрочных капроновых ниток применяют ...
57. Сваривать угловые, тавровые и стыковые соединения позволяет ...
58. Клеевые соединения в пластмассовых конструкциях чаще работают на ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

59. В клееных элементах из фанеры с древесиной не следует применять деревянные элементы без компенсационных прорезей шириной более ...
60. Ограждающие конструкции стен зданий выполняются аналогично ...
61. Выставите в правильном порядке состав деревянного теплого покрытия сверху вниз.
62. Достоинством применения древесины и пластмасс в ограждающих конструкциях отапливаемых зданий является ...
63. В утепленных бесчердачных ограждающих конструкциях за предотвращения внутреннего конденсационного увлажнения отвечает ...
64. Прогоном называют конструктивный элемент покрытия здания, предназначенный для восприятия нагрузок ...
65. Выставите в правильном порядке состав деревянного холодного покрытия сверху вниз.
66. Установите соответствие...
67. Установите соответствие...
68. Конструкции деревянных настилов зависят от вида ...
69. Настилы рассчитывают ...
70. Сосредоточенный груз считают распределенным на две доски при расстоянии между осями досок ...
71. При загрузке балки собственным весом и сосредоточенным грузом наибольшее значение момента при выгоднейшем загрузке будет в пролете на расстоянии ...
72. По назначению плиты с деревянным каркасом делятся на ...
73. Жесткость конструкции плит с деревянным каркасом обеспечивается ...
74. Клеефанерные плиты покрытия рассчитывают по балочной схеме ...
75. Ветровая нагрузка в расчетах плит не учитывается при углах наклона кровли до ...
76. Установите соответствие типа фанеры и значения расчетного сопротивления при растяжении.
77. Из тонких наружных слоев и толстого среднего слоя состоят ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

78. Совместную работу на изгиб в сплошных трехслойных панелях обеспечивают ...

79. При расчете пластмассовых панелей следует пользоваться методом ...

80. Прозрачные волнистые листы из стеклопластика выпускаются толщиной ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>