



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

1. Бетон – это ...
2. ... – способность материала сопротивляться разрушению от воздействия внутренних напряжений, возникающих под действием внешних нагрузок
3. Для каменных конструкций применяют такие искусственные и естественные каменные материалы, как ...
4. По показателю прочности бетоны бывают ...
5. Неверно, что по прочности в проектном возрасте выделяют класс бетона по прочности ...
6. Предел прочности при изгибе определяют только для ...
7. На рисунке представлен такой вид разрушения бетона, как ...
8. На рисунке представлен такой вид разрушения бетона, как ...
9. Неверно, что выделяют такую группу дефектов изготовления железобетонных элементов сооружений, как ...
10. Метод ... основан на использовании зависимости усилия, необходимого для вырывания анкерного стержня из бетона, от прочности данного бетона
11. Неверно, что к неразрушающим прямым методам контроля прочности бетона относятся ...
12. К неразрушающим косвенным методам контроля прочности бетона относятся ...
13. ... методы предполагают определение прочности бетона непосредственно в конструкции при локальном механическом воздействии на бетон
14. Срок службы зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях эксплуатации составляет ...
15. Марка бетона по истираемости G3 обозначает ... истираемость.
16. ... включает следующие шаги: сверление отверстия в бетоне, закрепление анкера в полученном отверстии, установка испытательного прибора и вырывание анкера
17. ... основан на связи прочности бетона со значением усилия местного разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства
18. Для приклеивания металлического диска к бетону используют ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

19. При методе отрыва с дисками используют такой прибор, как ...
20. При использовании прямых методов контроля прочности ...
21. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 6 обозначен ...
22. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 3 обозначены ...
23. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 2 обозначен ...
24. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 5 обозначен ...
25. Прибор, представленный на картинке, применяется в методе ...
26. На рисунке приведена схема испытания методом ...
27. На рисунке приведен такой вид разрушения испытываемого образца после отрыва приклеенного диска, как отрыв ...
28. На рисунке приведен такой вид разрушения испытываемого образца после отрыва приклеенного диска, как отрыв ...
29. При местном скалывании ребра должна быть обеспечена глубина скалывания ... мм.
30. Для легкого бетона при стандартной схеме испытаний применяются только анкерные устройства с глубиной заделки ... мм.
31. ... основан на измерении отпечатка, оставшегося на поверхности бетона при ударе или вдавливании металлического шарика
32. Неверно, что к косвенным методам неразрушающего контроля прочности относят ...
33. ... основан на использовании склерометров, измеряющих путь бойка при ударе о бетон
34. Неверно, что согласно ГОСТ 13015 к основным показателям качества бетона и железобетонных изделий относится ... бетона.
35. ... зависимость — это графическая или аналитическая зависимость между косвенной и прямой характеристикой исследуемого материала, определенной одним из разрушающих или прямых неразрушающих методов
36. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен ...
37. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображенный прибор используется для ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

38. При определении прочности бетона методом упругого отскока необходимо учитывать коэффициент ...
39. Неверно, что при определении значения отскока R всегда необходимо учитывать ...
40. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 4 обозначен ...
41. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен ...
42. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 1 обозначен ...
43. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен ...
44. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен метод ...
45. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен метод ...
46. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен ...
47. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображен ...
48. ... создают ультразвуковые колебания за счет обратного эффекта, затем отраженные волны регистрируются через прямой эффект, преобразуясь в электрические импульсы для анализа
49. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что показан процесс ... прозвучивания бетона
50. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что показан процесс ... прозвучивания бетона
51. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что измеряют ...
52. Неверно, что причиной трещинообразования в железобетонных конструкциях может быть ...
53. Под косвенной характеристикой прочности ультразвукового метода понимают ...
54. Неверно, что методы ударной волны применяются для ...
55. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что цифрой 1 обозначено направление ...
56. ... используют для изучения трещин, развивающихся в бетонных и железобетонных конструкциях при нагружении
57. ... основан на измерении частоты собственных колебаний и определении характеристики их затухания
58. Неверно, что исследование ультразвуком элементов конструкций позволяет получить данные о ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

59. Исходя из приведенного рисунка со схемой резонансного исследования бетона, можно утверждать, что цифрой 6 обозначен ...
60. Исходя из приведенного рисунка, можно утверждать, что изображена схема установки датчиков, принятая ...
61. Прочность бетона R измеряется в...
62. К прямым методам определения прочности бетона относятся...
63. При испытании методом скалывания ребра на участке испытания не должно быть...
64. Сколько типов анкерных устройств для стандартной схемы испытаний?
65. Какой буквой обозначается усилие вырыва анкерного устройства?
66. Как часто проводят проверку градуировочной зависимости?
67. Какая глубина сканирования у отечественных приборах «Поиск», ИПА-МГ4.01, ИЗС-10Н?
68. При испытании любым косвенным методом, расстояние от мест проведения испытания до арматуры должно быть не менее...
69. После поиска арматуры и определения мест испытания производят измерение методом...
70. При испытании прибором ПОС-МГ4, в месте приклейки пластины снимают поверхностный слой бетона глубиной...
71. Время прохождения ультразвука на участке определенной длины называется...
72. Ультразвуковые измерения проводятся способом...
73. Ультразвуковые испытания образцов проводят непосредственно перед испытанием их на...
74. Испытания ультразвуковым методом допускаются при температуре не ниже...
75. Испытания ультразвуковым методом допускаются при относительной влажности воздуха не более...
76. Для контроля градуировочной зависимости используется не менее ... серий образцов, не менее ... отдельных образцов-кубов
77. При построении градуировочной зависимости на образцах кубах используются кубы размером не менее...
78. Число измерений на каждом образце должно быть не менее...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

79. Возраст образцов при испытании под прессом не должен отличаться от возраста бетона испытываемой конструкции...

80. Глубина трещин обозначается...

81. Для измерения влажности строительных материалов или изделий применяют...

82. Для проведения измерений влажности бетона на его поверхности выбирают чистые ровные участки размерами...

83. Температура поверхности бетона во время измерений должна быть...

84. По результатам замеров составляется...

85. Марка бетона по водонепроницаемости обозначается...

86. Прибором АГАМА-2Р можно определить водонепроницаемость в конструкциях при условии, что...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>