



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Номер объекта в упорядоченном по значению некоторой характеристики ряду объектов - это
2. Температура по Цельсию измеряется в
3. Температура по Кельвину измеряется в
4. Математической моделью для выражения представлений о сходстве выступает
5. Если на некотором пространстве определены два или больше расстояний, то
6. Дисперсия может выступать
7. Совокупность всех возможных исходов опыта (эксперимента) - это
8. Аксиоматический подход к теории вероятностей был разработан
9. Взвешенная сумма значений случайной величины с весами, равными вероятностям соответствующих элементарных событий, - это
10. Понятию центра тяжести в механике в теории вероятностей соответствует понятие
11. Тот факт, что выборочные характеристики при возрастании числа опытов приближаются к теоретическим, следует из
12. Уровень значимости - это
13. Математическое ожидание, медиана и мода совпадают для
14. Отношение среднего квадратического отклонения к математическому ожиданию - это
15. Дисперсия - это
16. Согласно центральной предельной теореме, если результат измерения складывается под действием многих причин, причем каждая из них вносит лишь малый вклад, а совокупный итог определяется аддитивно, то распределение результата близко к
17. Способ оценивания, заключающийся в том, что значение оценки принимается за неизвестное значение параметра распределения, называется

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

- 



 sinergy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

36. Выделение групп однородных объектов, сходных между собой, при резком отличии этих групп друг от друга, - это цель

37. Согласно лемме Неймана-Пирсона решение об отнесении вновь поступающего объекта к одному из двух классов принимается на основе

38. Временной ряд, для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется

39. Номинальная шкала задается группой всех

40. Порядковая шкала задается группой всех

41. Шкала интервалов задается группой всех

42. Представление объектов точками в пространстве небольшой размерности с максимально возможным сохранением расстояний между точками - это цель

43. Верно, что в статистике интервальных данных, учитывающей погрешности измерений

44. В непараметрической постановке вероятностной модели статистических данных требуется

45. В классической математической статистике элементы выборки - это

46. Разбиение совокупности объектов на группы сходных между собой - это

47. К классическим статистическим технологиям не относятся использование

48. Базой методов статистических испытаний являются

49. Компьютерные технологии, в которых в модель реального явления или процесса искусственно вводится большое число случайных элементов, - это

50. Использование критерия Стьюдента для проверки однородности при отсутствии нормальности и равенства дисперсий - это пример использования

51. В вероятностной теории статистических методов выборка обычно моделируется как конечная последовательность

52. При проверке однородности математических ожиданий по большим выборкам на основе критерия Стьюдента можно использовать квантили

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

53. Для сравнения критериев используется подход, основанный на

54. Среднее арифметическое является состоятельной оценкой математического ожидания

55. Выборочная медиана может выступать оценкой

56. Параметрами нормального распределения являются

57. При изучении двухвыборочных статистик возникает проблема

58. На первом этапе решения любой прикладной задачи математическими методами/методами прикладной статистики осуществляется

59. На втором этапе решения любой прикладной задачи математическими методами/методами прикладной статистики осуществляется

60. На третьем, последнем этапе решения любой прикладной задачи математическими методами/методами прикладной статистики осуществляется

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>