



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

1. Целью инженерно-геологических изысканий является:
2. Этапы проведения обследований зданий не включают:
3. Подготовительные работы предусматривают:
4. Предварительное (визуальное) обследование включает:
5. Детальное обследование предусматривает:
6. Целью инженерно-экологических изысканий является:
7. При обследовании фундаментов под сборные железобетонные колонны:
8. При определении технического состояния стеновых конструкций осуществляют:
9. При обследовании фундаментов из бутовых камней и кирпичной кладки:
10. При определении технического состояния светопрозрачных конструкций осуществляют:
11. При обследовании монолитных фундаментов в грунтах, насыщенных водой:
12. При определении технического состояния пола осуществляют:
13. При обследовании фундаментов под стальные колонны каркаса:
14. При определении технического состояния покрытия и кровли осуществляют:
15. Простукивание поверхности конструкции молотком массой 0,4-0,8 кг непосредственно по очищенному участку осуществляют при:
16. Субъективный метод натурных исследований памятника предусматривает:
17. Определение влажности, плотности, прочности при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе, модуля упругости при статическом изгибе выполняется при:
18. Количество замеров тепловлажностных характеристик конструкций при долговременном мониторинге должно составлять не менее:
19. Неразрушающее испытание не менее, чем в 1 точке на каждые 10-15 м² выполняется при:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , [WhatsApp](#) , [Telegram](#)

20. Интервал между циклами наблюдений и измерений в процессе мониторинга во время выполнения работ ниже нулевой отметки должен быть не более:
21. Проверка наличия эксцентриситетов в передаче нагрузки на узлы ферм выполняется при:
22. Инструментальный контроль за памятником включает в себя:
23. Выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, пристроек, усилений или замены конструкций осуществляется при:
24. Для тщательного осмотра грунтов отрывка шурфов осуществляется:
25. Толщина бетонной подготовки под подошвой монолитного фундамента в грунтах насыщенных водой должна быть не менее:
26. При обследовании каменных конструкций рекомендуется выполнять неразрушающее испытание не менее, чем в 1 точке на каждые:
27. Интервал между циклами наблюдений и измерений в процессе мониторинга во время выполнения работ выше нулевой отметки должен быть не более:
28. Геодезический мониторинг не включает в себя следующий этап:
29. Что позволяют установить историко-архивные изыскания?
30. При обследовании стальных кровель проверяется:
31. Чаще всего основанием зданий старой (до 20 века) постройки служили:
32. Первоочередным мероприятием при выполнении инженерно-технических реставрационных работ является:
33. Укажите правильное название технологии нагнетания закрепляющих реагентов в поры грунтов:
34. К инъекционным методам закрепления грунтов не относятся:
35. Какие грунты не подлежат инъекционному закреплению:
36. Основная причиной деформации и последующего разрушения памятников архитектуры:
37. Для закрепления песков средней и большой крупности, имеющих коэффициент фильтрации в интервале от 2 до 80 м/сут применяется:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

38. Однокомпонентная технология цементации позволяет создать грунтоцементные сваи диаметром до:

39. Для закрепления песков и просадочных лессовых грунтов с коэффициентом фильтрации до 0,5 м/сут применяется:

40. Двухкомпонентная технология цементации позволяет создать грунтоцементные сваи диаметром до:

41. Для закрепления слабых и слабофильтрующих грунтов: глины, ила или суглинков в текучепластичном или текучем состоянии, имеющих коэффициент фильтрации 0,1 м/сут применяется:

42. Трехкомпонентная технология цементации позволяет создать грунтоцементные сваи диаметром до:

43. Для закрепления слабофильтрующих грунтов (мелкие и пылеватые пески) применяется:

44. Давление нагнетания цементного раствора при использовании однокомпонентной технологии цементации достигает:

45. Как называется способ силикатизации грунтов, изображенный на рисунке

46. Для закрепления сухих и водонасыщенных песчаных грунтов, имеющих $S_f = 0,5-25$ м/сут, при высоком уровне грунтовых вод необходимо использовать:

47. Как называется способ силикатизации грунтов, изображенный на рисунке:

48. Какие из приведенных смол наиболее целесообразны к использованию в качестве компонентов для процесса смолизации:

49. Как называется способ силикатизации грунтов, изображенный на рисунке

50. Какой метод применяется для укрепления лессовидных и пористых глинистых грунтов с коэффициентом фильтрации 0,1-1 м/сут ?

51. Как называются тип свай на рисунке, подводимых под фундамент?

52. Выберите метод, применимый для любых грунтов, в том числе насыпных, переувлажненных, сухих твердых пылевато-глинистых песчаных и крупнообломочных:

53. Как называются тип свай на рисунке, подводимых под фундамент?

54. Выберите метод, применимый для укрепления песков, илистых и глинистых пород с коэффициентом фильтрации 0,01-80 м/сут :

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

55. Как называются тип свай на рисунке, подводимых под фундамент?
56. Как называется метод, при котором производится сжигание топлива при $t = 600 \text{ } 650 \text{ } ^\circ\text{C}$ в скважинах в течение 5-7 суток?
57. Как называются тип свай на рисунке, подводимых под фундамент?
58. Как называются способ усиления фундаментов, изображенный на рисунке?
59. Как называются способ усиления фундаментов, изображенный на рисунке:
60. Как называются способ усиления фундаментов, изображенный на рисунке
61. Как называется схема укрепления каменной конструкции, изображенная на рисунке?
62. При укреплении сильно увлажненной кладки и наличии тонких трещин (1,5-2 мм) используют:
63. Как называется схема укрепления каменной конструкции, изображенная на рисунке?
64. При укреплении кладки с наличием средних и широких трещин используют:
65. Как называется схема укрепления каменной конструкции, изображенная на рисунке?
66. Как называется способ временного укрепления деревянных конструкций, изображенный на рисунке:
67. Как называется схема усиления деревянных конструкций, изображенная на рисунке:
68. Как называется изображенная на рисунке схема укрепления неустойчивых конструкций
69. Как называется способ временного укрепления деревянных конструкций, изображенный на рисунке
70. Как называется схема усиления деревянных конструкций, изображенная на рисунке
71. Как называется способ временного укрепления деревянных конструкций, изображенный на рисунке
72. Как называется схема усиления деревянных конструкций, изображенная на рисунке
73. Как называется схема усиления деревянных прогонов и стоек, изображенная на рисунке?
74. Как называется схема усиления деревянных конструкций, изображенная на рисунке
75. Как называется схема усиления деревянных прогонов и стоек, изображенная на рисунке?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru , WhatsApp , Telegram

76. Как называется схема усиления деревянных конструкций, изображенная на рисунке?
77. Как называется схема усиления деревянных прогонов и стоек, изображенная на рисунке?
78. Как называется изображенная на рисунке схема усиления шиповых соединений
79. Как называется схема усиления деревянных прогонов и стоек, изображенная на рисунке
80. Как называется изображенная на рисунке схема усиления шиповых соединений
81. Как называется схема усиления деревянных прогонов и стоек, изображенная на рисунке
82. Как называется изображенная на рисунке схема усиления шиповых соединений
83. Как называется изображенная на рисунке схема укрепления неустойчивых конструкций контрфорсами
84. Как называется изображенная на рисунке схема усиления шиповых соединений
85. Какие венцы деревянных срубов чаще находятся в поврежденном состоянии и требуют замены?
86. Какой материал (позиция 7 на рисунке) используется при замене прогнивших нижних деревянных венцов при отсутствии требований к сохранению внешнего вида фасада?
87. Как называется изображенная на рисунке схема укрепления неустойчивых конструкций контрфорсами?
88. Для укрепления наружных деталей и фрагментов каменной кладки, находящихся в условиях резких колебаний температур, например, наружных колонн, парапетов и др , следует применять:
89. Как называется изображенная на рисунке схема укрепления неустойчивых конструкций контрфорсами?

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com