



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

1. В теории вероятностей событие – это ...
2. Два события A , B называются независимыми, если для них выполняется соотношение ...
3. В корзине пять красных и четыре зеленых яблока. Некто берет наугад два яблока. Вероятность того, что среди вынутых двух яблок будет ровно два зеленых ...
4. В корзине пять красных и четыре зеленых яблока. Некто берет наугад два яблока. Вероятность того, что среди вынутых двух яблок будет ровно одно зеленое и одно красное ...
5. Каждый из трех экспертов независимо друг от друга дает заключение о непригодности устройства. Вероятность признать устройство непригодным для каждого из них составляет 0,5, 0,3 и 0,1. Вероятность, что все эксперты признают устройство непригодным ...
6. Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых отделения. Вероятность своевременной доставки газет в первое отделение равна 0,95, во второе – 0,9, в третье – 0,8. Вероятность события, что только одно отделение получит газеты вовремя ...
7. Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну и ту же задачу. Вероятности ее решения этими учащимися равны 0,8, 0,7 и 0,6 соответственно. Вероятность того, что хотя бы один учащийся решит задачу ...
8. Вероятность суммы двух совместных событий равна ...
<



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

16. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. Вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места ...
17. Бросаются 2 кубика. Вероятность того, что сумма выпавших очков равна 3, составит ...
18. Событие, которое произойдет непременно или уже произошло, называется ...
19. Событие, которое не произойдет ни при каких условиях, называется ...
20. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель у одного стрелка 0,7, у другого — 0,8. Вероятность того, что цель будет поражена, равна ...
21. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель у одного стрелка 0,7, у другого — 0,8. Вероятность того, что цель НЕ будет поражена, равна ...
22. В ящике в 5 белых шаров и 15 черных. Из ящика достали два шара. Установите соответствие между вопросом о вероятности и ответом
23. Операция $A+B$ означает, что ...
24. Эксперимент состоит в подбрасывании один раз правильной шестигранной игральной кости. События $A=\{\text{выпало число очков больше трех}\}$; $B=\{\text{выпало четное число очков}\}$. Тогда множество, соответствующее событию $A+B$, есть ...
-



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

32. При наборе телефонного номера абонент забыл две последние цифры и набрал их наудачу, помня только, что эти цифры нечетные и разные. Вероятность того, что номер набран правильно, равна ...
33. Установить соответствие.
34. Классический способ задания вероятности применяется, когда ...
35. Геометрический способ задания вероятности применяется, когда ...
36. В урне 5 белых, 3 черных, 4 красных шаров. Вероятность того, что из урны вынут белый или черный шар, равна ...
37. Из пяти цифр 1, 2, 3, 4, 5 можно составить ... различных двузначных чисел, учитывая, что цифры в числе разные.
38. ... различных двузначных чисел можно составить, если все цифры в числе разные.
39. Существует ... комбинаций трехзначных чисел, в записи которых нет цифр 5 и 6.
40. ... способами можно составить список из пяти студентов, если всего 25 студентов в группе.
41. Студентам нужно сдать 4 экзамена за 6 дней. Расписание сдачи экзаменов можно составить ... способами.
42. На плоскости нарисованы две концентрические окружности, радиусы которых 6 и 12 см соответственно. Вероятность того, что точка, брошенная наудачу в большой круг, попадет в кольцо



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм





ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм





ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм





ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

96. Задан закон распределения случайной величины. Дисперсия $D(X)$ равна...

97. Если все возможные значения дискретной случайной величины X увеличить в три раза, то ее дисперсия...

98. Проводится $n=150$ независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события A постоянна и равна $0,6$. Тогда математическое ожидание $M(X)$ и дисперсия $D(X)$ дискретной случайной величины X — числа появлений события A в проведенных испытаниях — равны ...

99. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью распределения вероятностей. Тогда ее математическое ожидание и дисперсия равны ...

100. Установите соответствие между характеристиками и утверждениями

101. Закон распределения дискретной случайной величины X задан таблицей. Размах вариации ...

102. Закон распределения дискретной случайной величины X задан таблицей если известно, что $M(X) = 1,9$, $x_3 = ...$

103. Закон распределения случайной величины задан таблицей

Размах вариации равен ...

104. Закон распределения случайной величины задан таблицей

Значение $x = ...$

105. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения вероятностей

Тогда вероятность $P(4$

106. Формулировка теоремы Чебышева гласит, что при достаточно большом числе испытаний случайной величины $X...$

107. Математическое ожидание равномерно распределенной величины равно ...

108. Дисперсия случайной величины X , распределенной равномерно на интервале $(8;20)$, равна...

109. Закон распределения случайной величины X имеет вид Математическое ожидание случайной величины равно...

110. Закон распределения случайной величины X задан таблицей

Вероятность события X

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
<https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

111. Если среднеквадратическое отклонение дохода равно 10, то его дисперсия равна ...

112. Начальным моментом первого порядка называется ...

113. Значение неизвестного параметра a функции плотности равно ...

114. Верно, что ...

115. Отношение частоты к общему количеству элементов в изучаемой совокупности называют ...

116. При объеме выборки ..., выборочная и генеральные дисперсии совпадают.

117. Доверительная вероятность — это вероятность ...

118. Варианты — это ...

119. Простой вариационный ряд — это ряд, в котором варианты ...

120. Вариационный ряд — это ряд ...

121. Верно, что ...

122. Если рассчитанная по выборке объемом 15 наблюдений выборочная дисперсия равна 28, то несмещенная оценка дисперсии ...

123. Сумма частот признака равна ...

124. Ломаная, отрезки которой соединяют точки с координатами (x_i, n_i) (где x_i — значение вариационного ряда, n_i — частота,) — это ...

125. Верно, что ...

126. Ошибки выборки — это...

127. Распределение выборочных средних $\bar{x}$ от генеральной средней, при достаточно большом числе n приближенно подчиняется ... закону.

128. Сумма всех частот совокупности равна ...

129. Сумма всех частостей совокупности равна ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy

Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

130. Измерили рост (в см) студентов одной учебной группы. Результаты измерений дали выборку (164; 186; 164; 190; 158; 181; 176; 180; 174; 157; 176; 169; 164; 186). Мода ряда равна ...

131. Измерили рост (в см) студентов одной учебной группы. Результаты измерений дали выборку (164; 186; 164; 190; 158; 181; 176; 180; 174; 157; 176; 169; 164; 186). Медиана ряда равна ...

132. Медиана вариационного ряда 11, 13, 13, 14, 15, x_6 , 18, 19, 21, 24, 25, 25 равна 17. Тогда значение варианты x_6 равно ...

133. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 80$:

Тогда значение n_4 равно...

134. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда увеличить в два раза, то выборочная дисперсия D ...

135. Если $X_{\max}$ и $X_{\min}$ — максимальное и минимальное значения признака,

$R = X_{\max} - X_{\min}$ — размах вариации, N — число единиц совокупности, то величина равного интервала ...

136. Дан доверительный интервал (4,26; 9,49) для оценки среднего квадратического отклонения нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять вид ..

137. Форма распределения Стьюдента похожа на форму ...

138. Распределение Стьюдента зависит от ...

139. Распределение Стьюдента применяют ...

140. Распределение Стьюдента обозначается ...

141. Распределение Пирсона обозначается ...

142. При значении $n = \dots$, распределение хи-квадрат совпадает с экспоненциальным.

143. Значения критерия Стьюдента ...

144. Верно, что ...

145. Оценка параметра называется несмещенной, если ...

146. При увеличении объема выборки и одном и том же уровне значимости, ширина доверительного интервала ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

147. Уточненная выборочная дисперсия случайной величины X ...

148. Статистической гипотезой называют ...

149. Выборочной средней называется ...

150. Выборочной дисперсией называется ...

151. Точечная оценка называется состоятельной, если ...

152. Если все варианты x_i исходного вариационного ряда увеличить в два раза, то выборочная дисперсия ...

153. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 4,5; 5,2; 6,1; 7,8; 8,3. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна ...

154. По выборке объема $n = 10$ найдена выборочная дисперсия 3,6. Тогда исправленное среднее квадратическое отклонение равно ...

155. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n = 10$:

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно ...

156. При проверке статистической гипотезы, ошибка первого рода — это ...

157. Мощность критерия — это вероятность ...

158. При проверке гипотезы о числовом значении математического ожидания при неизвестной дисперсии используется ...

159. Статистическая гипотеза — это ...

160. Соотношением вида $P(K < -2,09) = 0,025$ можно определить ...

161. Гипотеза — это ...

162. Статистическая гипотеза — это ...

163. Если линейный коэффициент корреляции равен единице, то связь между признаками ...

164. Если связь между признаками отсутствует, то парный коэффициент корреляции равен ...

165. Параметры уравнения a, a_1 в линейном уравнении регрессии $\hat{y} = a + a_1x$ находят методом ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

166. Квадрат коэффициента корреляции называется ...

167. Для проверки значимости модели регрессии используется ...

168. При построении выборочного уравнения парной регрессии вычислены выборочный коэффициент корреляции $r_B = 0,54$ и выборочные средние квадратические отклонения $\sigma_x = 1,6$, $\sigma_y = 3,2$. Тогда выборочный коэффициент регрессии Y на X равен ...

169. Корреляционная связь – это ...

170. Корреляционная связь считается сильной, если коэффициент корреляции ...

171. Если же коэффициент корреляции отрицателен, то...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>