



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

1. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке составляет ...
2. Инструмент, применяемый для разравнивания штукатурного намета, - ...
3. Название нижнего слоя драни - ...
4. Инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при выполнении штукатурки. - ...
5. В какие штукатурки вводится слюда?
6. Поверхность фасада разбивают на захватки после ...
7. Дрань набивается под углом ...
8. К какому виду штукатурок относится орнаментальная штукатурка?
9. Название верхнего слоя драни - ...
10. Инструмент, применяемый для провешивания поверхности, - ...
11. Инструмент, применяемый для разравнивания раствора на наружных углах, - ...
12. Раствор на откосах разравнивают ...
13. Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают, используя...
14. Назовите инструмент, применяемый для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность, ...
15. Ширина выходной драни составляет ...
16. Приспособление, применяемое для вытягивания тяг, - ...
17. Чем удаляется наледь на фасадах?
18. К чему относятся дутики?
19. Что входит в состав цементного раствора?
20. Тощий цементно-песчаный раствор - это раствор, в котором...
21. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

22. Простая штукатурка выполняется толщиной до ...

23. Улучшенная штукатурка выполняется ...

24. При оштукатуривании откосов используют стремянку. Уклон стремянки не должен превышать ...

25. Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки, называется ...

26. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии ...

27. Какие условия влияют на работоспособность?

28. Цементные и цементно-известковые растворы относятся к ...

29. Растворы на молотой негашеной извести-кипелке после приготовления выдерживают ...

30. Раствор намазывают ...

31. Зазоры между оконной коробкой и стеной заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз в ...

32. При оштукатуривании фасадов расстояние от настила до стены не должно превышать ...

33. При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не должно превышать ...

34. Легкие, удобные, выдержанные вышки, смонтированные на колесах, применяются для работ на высоте до 8 м.

Это - ...

35. Запрещается передвигать строительные леса при ветре свыше ...

36. Швы кирпичной кладки, предназначенные для оштукатуривания, должны быть заполнены раствором на всю глубину не менее ...

37. При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую режут ...

38. Улучшенная штукатурка выполняется толщиной до ...

39. Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке ...

40. Для чего служат штукатурные ящики?

41. Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

42. Ковшом можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на поверхности ...
43. Наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен, называется ...
44. За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить ...
45. Когда затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку?
46. Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства тепляков, но только при температуре наружного воздуха не ниже ...
47. Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение ...
48. Терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и открытая только со стороны фасада, - это ...
49. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна иметь напряжение не более ...
50. Температура в помещении до начала облицовки внутренних поверхностей должна быть в течение 2 суток не ниже ...
51. Заполнителем в специальных растворах является ...
52. По плотности заполнители бывают ...
53. Для оштукатуривания рентгеновских кабинетов в раствор добавляют ...
54. Изменение раствора в объеме при высыхании называется ...
55. Вяжущий материал, твердеющий в течение 2-15 мин. называется ...
56. Глубина погружения стандартного конуса в раствор для обрызга составляет ...
57. Углубление в стене носит название ...
58. Шов между плитами перекрытия, заполненный раствором, это - ...
59. Узкая штукатурная лопатка с острым концом для заделки раковин, трещин и т.п. называется ...
60. Инструмент, применяемый для разравнивания раствора между маяками, это - ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

61. Приспособление для разравнивания раствора на откосах и заглушинах называется ...
62. Какой штукатурке соответствует толщина штукатурного намета 12 мм?
63. Какой инструмент применяется для затирки накрывочного слоя способом вкруговую II вразгонку?
64. При облицовке стен ГКЛ («сухая штукатурка») шаг стоечного профиля составляет
65. Отделку каменной штукатурки «под шубу» чаще всего ведут ...
66. При разравнивании раствора на стене полутерок ведут способом
67. Грунт - это какой слой штукатурного намета?
68. Дутик на штукатурке возникает от применения ...
69. Марка строительных материа-лов характеризует его ...
70. Какие растворы не рекомендуется набрасывать ковшом?
71. Когда проверяют качество выполнения штукатурки?
72. К заполнителям в растворах относят ...
73. Для повышения адгезии основания со штукатурными составами применяют ...
74. Глубина погружения стандартного конуса в раствор для грунта составляет:
75. К работе с электрифицированными и пневматическими инструментами допускаются...
76. Молоток с насеченными зубчиками на торцевых концах пирамидальной формы массой до 1,5 кг называется ...
77. Для чего нужны воздушно-пенные огнетушители?
78. Как называется инструмент для провешивания потолка?
79. Для отделки фасадов на высоте более 3 м применяются ...
80. Какой штукатурке соответствует толщина штукатурного намета 20 мм?
81. Толщина накрывочного слоя после затирки и заглаживания не должна превышать ...
82. Разравнивание раствора полутерком на потолке ведут способом ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — [t.me/sinerqy](https://t.me/sinerqy)  
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: [sinerqy.com/list/](https://sinerqy.com/list/)  
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: [sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru), WhatsApp, Telegram

83. Каркасный способ облицовки стен ГКЛ («сухая штукатурка») применяется при высоте помещения ...

84. Накрывка - это какой слой штукатурного намета?

85. Что такое дутик?

86. Для предотвращения появления дутиков на штукатурке необходимо ...

87. Противоморозными химическими добавками для растворов являются ...

88. Что не относится к контрольно-измерительным инструментам?

89. С помощью каких инструментов проверяется подвижность раствора?

90. Что обозначает соотношение 1:3 в известково-песчаном растворе?

91. Жирным раствором называется смесь, в составе которой ...

92. Какой инструктаж по охране труда проводят перед выполнением работ по наряду- допуску?

93. Способность смеси легко укладываться на пористое основание - это ...

94. Способность смеси разделяться на твердую и жидкую фракции - это ...

95. Способность смеси растекаться под действием собственного веса - это ...

96. Какие материалы применяют при подготовке мест сопряжений различных поверхностей под штукатурку?

97. Строительные растворы применяют для ...

98. Сетку набивают на поверхности при нанесении штукатурных слоев толщиной ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



[sinerqy@yandex.ru](mailto:sinerqy@yandex.ru)



[sinerqy.com](https://sinerqy.com)