

1. Под термином «абсолютное давление» подразумевают ...
2. Генеральные планы строительства подразделяют на ...
3. В какой зоне изгибаемой железобетонной конструкции следует располагать стальную рабочую арматуру?
4. Экологические задачи в строительстве должны решаться ...
5. Постановление «О стандартизации и нормирования в строительстве» было впервые принято в ...
6. Какова будет первоначальная стоимость строительного крана, если его приобрели у завода-изготовителя по цене 500 000 руб., а расходы по доставке и монтажу составили 40 000 руб.?
7. Композиционные материалы – это ...
8. Балочные ограждения используются в связных грунтах и состоят из ...
9. По функциональному назначению не бывает ... зданий
10. Турбинный расходомер предназначен для измерений ... воды
11. При разработке генплана застройки объектов жилищного и гражданского строительства в качестве разбивочной геодезической основы проектируют...
12. Арматура, устанавливаемая по расчету, называется ...
13. При ведении инженерных изысканий и проектировании необходимо ...
14. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к видам экспертизы проектной документации относят ...
15. Композиционные материалы, состоящие из трех и более компонентов и содержащие в своем составе наполнители различной природы, называются ...
16. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в сборных железобетонных конструкциях принимается не менее ... мм
17. По ... признаку здания бывают бескаркасные и каркасные
18. Итоговым исполнительным документом, отражающим все здания и сооружения и подземные и надземные инженерные коммуникации, является ...



19. Измерение расхода жидкости в безнапорных каналах осуществляется с использованием метода ...
20. Разбивочную сеть, построенную из квадратов или прямоугольников, вершины которых закреплены постоянными знаками, а стороны параллельны осям строительной системы координат (основным осям сооружений), называют ...
21. К реологическим свойствам бетона относятся ...
22. Ввод законченного строительством здания в эксплуатацию возможен только при ...
23. Неверно, что государственная экспертиза проектов объектов капитального строительства проводится в отношении ...
24. Что является источником финансирования поддержания эксплуатационного состояния сооружения?
25. Дисперсно-упрочненные композиты – это ...
26. Механизированные автостоянки подразумевают применение следующих технических решений ...
27. Малоэтажные – это здания высотой до ... этажей
28. Коэффициент продольного изгиба кладки из кирпича зависит от ...
29. В основу работы буйковых уровнемеров положен ...
30. Разбивку строительной сетки осуществляют ...
31. Строительные конструкции и основания рассчитываются по ...
32. При работе строительной техники вибрационное воздействие на грунты основания приводит к ...
33. Результатом государственной экспертизы проектной документации особо опасных и технически сложных объектов является ...
34. Какой показатель характеризует соотношение фактически выполненных и плановых объемов работ конкретного оборудования за определенный период времени?
35. В каком году были впервые получены полипропиленовые волокна?
36. Посты технического осмотра, мелкого технического ремонта, помещения дежурного персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные размещаются не ниже ... этажа подземной автостоянки
37. Объем ремонтных работ, которые необходимо выполнить для восстановления работоспособности жилищного фонда не зависит от ...



38. По окончании строительства территория должна быть ...
39. Действие ультразвуковых уровнемеров основано на измерении времени прохождения импульса ультразвука от излучателя до ...
40. Методы построения горизонталей включают ...
41. К предельным состояниям первой группы относятся ...
42. Степень воздействия строительства на природно-техногенную среду зависит от ...
43. При строительстве и реконструкции ... осуществляется государственный строительный надзор
44. Локальная смета составляется ...
45. В каком году было впервые разработано нейлоновое волокно?
46. Гибкие стены принимаются ...
47. В Единой модульной системе (ЕМС) за один модуль принята величина равная ... мм
48. Третий раздел проектной документации объектов капитального строительства называется ...
49. Для измерения разницы между двумя отдельными давлениями применяют ...
50. Отсчёты по нивелирной рейке делаются с точностью до ...
51. К предельным состояниям второй группы относятся ...
52. Природоохранные мероприятия при разработке проекта производства работ должны ...
53. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям, характеризуют ...
54. Сводный сметный расчет содержит ...
55. Что является большим классом органических легко формуемых материалов, из которых, можно изготавливать легкие, жесткие, прочные, коррозионностойкие материалы и изделия?
56. Осадки различных точек прямоугольного фундамента, приводимого к системе прямоугольников, могут быть определены как ...
57. Плотность застройки промплощадки должна быть ... %



58. ГЭСН расшифровывается как ...
59. Для измерения быстропеременных давлений применяются ... манометры
60. Для контроля по точкам красных линий и осей проездов, вынесенным в натуру, прокладывают ...
61. В классическом методе в сжатой зоне при изгибе конструкции принимается ... эпюра напряжения
62. Для снижения выбросов во время работы строительных и транспортных машин и механизмов применяют ...
63. Здания третьей степени долговечности имеют срок службы ...
64. Локальная смета включает ...
65. В каком году был получен поливинилхлорид?
66. Шаг поддерживающих каркасов плитных фундаментов при диаметре рабочих стержней до 16 мм рекомендуется принимать равным ...
67. Здравпункт должен быть предусмотрен при численности работающих ...
68. Способность здания и строительных конструкций сохранять во времени свои эксплуатационные качества до наступления предельного состояния – это ...
69. В основе индукционного метода измерения расхода лежит принцип, основанный на законе ...
70. Положение точек нулевых работ находят на сторонах квадратов, где рабочие отметки имеют...
71. Каких нагрузок не существует?
72. При одновременной работе нескольких машин шум и вибрация ...
73. Основу строительства как отрасли экономики составляют ...
74. Сколько стадий разработки проектной документации существует?
75. В каком году был получен полистирол?
76. Крен фундаментов зданий высотой до 150 м не должен превышать ...
77. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение определенного времени до ремонта – это ...
78. Силосы предназначены для ...



79. В трубопроводах большого сечения для управления потоками газа и пара применяют ...
80. Положительные рабочие отметки получают на участках, где необходимо выполнить ...
81. Поперечная арматура в сжатых железобетонных элементах устанавливается ...
82. Мероприятия по защите животных при строительстве зданий включают ...
83. Договор строительного подряда заключается ...
84. В составе накладных расходов имеются затраты ...
85. Как называется процесс соединения низкомолекулярных соединений в высокомолекулярные с образованием длинных цепей?
86. Выгрузка материалов через выпускные отверстия осуществляется ...
87. Календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов и здания в целом, при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта – это ...
88. Как называется процесс образования полимера в результате реакции множественного присоединения мономеров, содержащих предельные реакционные группы, к мономерам, содержащим непредельные группы?
89. Для изменения расхода жидкостей, газов и паров применяют ... регулирующие органы

