

1. Разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие осуществляется с помощью ...
2. Структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие определяется в ...
3. Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие хранятся в ...
4. Система 1С:Предприятие работает с данными с помощью ...
5. В процессе разработки прикладного решения можно использовать ...
6. Роль как объект конфигурации отражает ...
7. Картинки для прикладного решения могут выбираться из ...
8. Для определения значений констант форма ввода ...
9. Объект конфигурации «Константа» ...
10. В системе 1С:Предприятие существует ...
11. В системе 1С:Предприятие существует подчинение ...
12. В системе 1С:Предприятие объекты типа «Документ» предназначены ...
13. Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С:Предприятие в процессе конфигурирования, – ...
14. Внешние обработки используются ...
15. Основной функцией нумератора документов является ...
16. Объект «Последовательность документов» предназначен для ...
17. При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить» ...
18. Ввод предопределенных значений возможен для ...
19. Отчет и обработка ...
20. Максимальное количество реквизитов документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...



21. Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...
22. У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть ...
23. Для редактирования текста модуля формы используется ...
24. Созданные в редакторе табличных документов именованные области ...
25. Редактор табличных документов используется для работы ...
26. При работе в редакторе табличных документов ... задавать различную ширину колонок для разных строк
27. Вызов редактора табличных документов можно осуществить, ...
28. В системе 1С:Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор ...
29. Палитра свойств доступна ...
30. Режим временной блокировки предназначен для ...
31. Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения ...
32. Окно Синтаксис-помощника ...
33. Синтаксис-помощник ...
34. Типизация переменных во встроенном языке системы 1С:Предприятие ...
35. «Системные перечисления» – это ...
36. В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна ...
37. Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации ...
38. Состав реквизитов справочника можно редактировать ...
39. Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями ...
40. Конструктор ввода документа «на основании» ...
41. Конструктор движений документа ...

42. Конструктор движений документа определяет процедуру с именем ...
43. Конструктор форм предназначен для ...
44. Конструктор форм объектов конфигурации ...
45. При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей ...
46. Использование конструктора запросов позволяет ...
47. Конструктор запросов может использоваться ...
48. В схеме компоновки данных ...
49. Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда ...
50. Региональные установки информационной базы влияют на ...
51. Объект конфигурации «Язык» ...
52. Операторы встроенного языка имеют ...
53. Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании ...
54. Встроенный язык используется для ...
55. Функции встроенного языка имеют ...