

1. Стохастическая (статистическая) зависимость – это ...
2. Ковариация – это ...
3. Корреляция – это ...
4. Коэффициент корреляции – это ...
5. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ...
6. Коэффициент детерминации характеризует долю ...
7. С помощью коэффициента детерминации можно оценить ...
8. Под спецификацией модели понимается ...
9. Функция регрессии является математическим выражением ... между переменными
10. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на ...
11. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – ...
12. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными X и Y означает, что ...
13. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...
14. Остаток в i -м наблюдении – это разница между значением ...
15. Ошибка в i -м наблюдении – это разница между значением ...
16. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен ...
17. Средний коэффициент эластичности показывает ...
18. Постоянный коэффициент эластичности имеет ... функция
19. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают ...
20. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: ...
21. Эффективная оценка – это оценка, ...
22. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

23. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК ...
24. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
25. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что ...
26. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для ...
27. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся ...
28. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
29. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют ...
30. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по ...
31. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют ... переменные
32. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют ...
33. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом ...
34. Гомоскедастичность означает ...
35. Мультиколлинеарность факторов – это ...
36. Мультиколлинеарность проявляется между ...
37. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что ... близки к единице
38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать ...
39. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест ...
40. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ...
41. Критерий Фишера используется при проверке ...

42. Критерий Стьюдента применяется для ...
43. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
44. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать ...
45. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели ...
46. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
47. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики ...
48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ... метод наименьших квадратов
49. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
50. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных ...
51. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
52. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
53. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных ...
54. Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов
55. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено ...
56. Косвенный МНК применяется, если уравнение ...
57. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение ...
58. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
59. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это ...

61. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это ...
62. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют ... модель
63. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста ...
64. Стационарность – это ...
65. Стационарность ...
66. Белый шум – это ...
67. Автокорреляционная функция – это функция от ...
68. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что ...
69. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
70. Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...