

1. В зависимости от удаленности сетевых узлов вычислительные сети разделяют на:
2. Локальная вычислительная сеть представляет собой ...
3. В поле Login вводят ...
4. В локальных вычислительных сетях (ЛВС) узлами называют ...
5. К серверному программному обеспечению относится ...
6. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются ...
7. Последовательность символов ... является именем сетевого ресурса
8. При вводе сетевого пароля он отображается ...
9. Компьютерные телекоммуникации – это ...
10. Установите последовательность действий при установке сетевого принтера
11. Появление глобальных сетей раньше локальных связано с ...
12. Домен - это ...
13. Адресация - это ...
14. Устройство или компьютер, который предоставляет пользователям локальной сети прозрачный доступ к последовательным портам ввода вывода, это...
15. Односегментная сеть Ethernet, построенная на основе концентратора имеет топологию ...
16. Верным является утверждение: «...»
17. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 с может передать ...
18. Гипертекст - это ...
19. Для передачи мультимедийного трафика важна ...
20. Коллизия возникает ...
21. Скорость передачи данных – это количество...



22. HTML (Hyper Text Markup Language) является ...
23. Правильный порядок следования наименования уровней в модели OSI: Условные обозначения: S - сеансовый, N - сетевой, FH - физический, P - представительный, D - канальный, T - транспортный, A - уровень приложений
24. Уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый производителем каждому сетевому устройству Ethernet для идентификации его в сети называется ...
25. Наиболее корректным определением для понятия хост является:
26. Сетевой протокол – это...
27. Модель ISO/OSI имеет ...
28. При передаче данных по оптическому волокну на большие расстояния используется ... уплотнение каналов
29. Неверно, что определение терминала подходит к устройству ...
30. ... – это наименование блока данных сетевого уровня
31. Устройство или компьютер, к которому подключены устройства печати, доступные пользователям сети, называется ...
32. Неверно, что на сеансовом уровне OSI реализуется функция ...
33. Объекты ... уровня модели OSI обеспечивают доставку данных от источника до приемника
34. ... реализует функции физического уровня модели OSI
35. Функции ... выполняются объектами сетевого уровня
36. Компьютер, хранящий данные пользователей сети и обеспечивающий доступ пользователей к этим данным, называется ...
37. Маршрутизатор работает на ... уровне OSI
38. ... делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети
39. Сетевой адрес состоит из ...
40. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно – это...



41. Совокупность правил, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие с объектом данного уровня определяет понятие – ...

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com/list/)

<https://sinerqy.com>

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com)

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com)

<https://sinerqy.com>

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com)

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com)

<https://sinerqy.com>

[t.me/sinerqy](https://sinerqy.com)

