

1. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах...
2. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ.
3. Кто осуществляет приёмку материалов и конструкций?
4. Нивелирование — это...
5. Защита древесины от огня осуществляется при помощи...
6. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ.
7. Лицо, осуществляющие контроль качества разбивки осей фундаментов - это...
8. Что называют орудиями труда в строительстве?
9. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ.
10. Назовите, кто осуществляет промежуточный контроль.
11. Назовите, чем осуществляется защита древесины от гниения - ...
12. Назовите виды геодезического контроля.
13. Назовите, что является фронтом работ для бригады.
14. Назовите, что является фронтом работ для звена.
15. Кто осуществляет пооперационный контроль?
16. Когда осуществляется геодезический контроль?
17. Назовите, чем осуществляется защита древесины от насекомых-древоточцев.
18. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ.
19. Что называют рабочим процессом?
20. Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь...
21. Выберите два этапа приёмки объекта в эксплуатацию.
22. Что такое технологический ярус?



23. Что такое технологический процесс?
24. Кем осуществляется инспекционный контроль (систематическое наблюдение за качеством строительно-монтажных работ дополняется периодическим инспекционным контролем)?
25. Чем осуществляется защита древесины от огня?
26. Дайте определение строительства.
27. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ.
28. На какие процессы подразделяются технологические процессы?
29. Какие работы предшествуют выполнению монтажно-укладочных процессов и обеспечивают их успешное выполнение?
30. Какая работа относится к работам отделочного цикла?
31. Что такое трудоёмкость процесса?
32. Дайте определение строительной продукции.
33. Что такое технические условия?
34. Какие процессы называют простыми?
35. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на один этаж...
36. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по длине плит до 4 м...
37. Рулонные кровли выполняют двухслойными при уклоне...
38. Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м...
39. Допуск местных неровностей опалубки стен при проверке двухметровой рейкой составляет...
40. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять у дверей санитарных узлов ...
41. Отклонение отметок дна стаканов фундаментов допускается следующих размеров...
42. Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее следующего размера...

43. Уклоны верха балконных плит должны быть не менее...
44. Для колонн многоэтажных зданий высотой свыше 4,6 м допускается смещение осей колонн в верхнем сечении относительно разбивочных осей...
45. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали таковы - ...
46. Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину - ...
47. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на всё здание более 2 этажей следующего размера - ...
48. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чер-тежах, не должны превышать следующих значений по длине плит св. 4 до 8 м - ...
49. Толщина швов кладки должна быть...
50. Рулонные кровли выполняют трехслойными – при уклоне...
51. Смещение осей ферм (балок) по нижнему поясу относительно геометрических осей опорных конструкций допускается следующих размеров - ...
52. Рулонные кровли выполняют пятислойными на кровлях с уклоном...
53. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять у внутренних дверей следующую величину - ...
54. Назовите допуск местных неровностей опалубки стен при проверке двухметровой рейкой.
55. Назовите возможное отклонение отметок дна стаканов фундаментов.
56. Рулонные кровли выполняют четырехслойными при уклоне...