



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

1. Установите соответствие видов редакторов и их характеристик.
2. При выборе цвета в редакторе векторной графики перечеркнутый красной линией белый квадрат означает ...
3. Установите соответствие между понятием и его характеристикой.
4. Перевод материального изображения в электронную растровую форму принято называть ...
5. Разрешение – это ...
6. Для того чтобы скруглить один угол прямоугольника отдельно от остальных углов, необходимо сначала ...
7. Установите последовательность действий, необходимых для использования инструмента «Кисть» в редакторе растровой графики Adobe Photoshop.
8. Установите правильную последовательность действий, необходимых для восстановления расположения окон в «основных настройках».
9. Дискретизация – это ...
10. В редакторе растровой графики Adobe Photoshop оттенки серого носят название ...
11. Палитра «История» в графическом редакторе ...
12. Размер изображения в пикселях ...
13. Градиент – это ...
14. Цветовая модель ... содержит в себе красный, зеленый и синий цвета
15. Цветовая модель CMYK является ... моделью цвета
16. Аббревиатура DPI в переводе с английского означает «...»
17. Глубина цвета – это ...
18. Установите правильную последовательность действий, необходимых для использования быстрой маски в редакторе растровой графики.



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

19. Установите правильную последовательность действий, необходимых для создания анимации в редакторе растровой графики Adobe Photoshop.
20. Установите соответствие между инструментом и результатом его воздействия.
21. Установите соответствие между инструментом и результатом его воздействия.
22. Неверно, что в редакторе векторной графики существует ... способ заливки объекта
23. Неверно, что для работы с текстом в Adobe Illustrator существует инструмент ...
24. У инструмента «Переход» редактора Adobe Illustrator есть такие параметры, как «...» (укажите 3 варианта ответа)
25. Установите соответствие между действиями в редакторе Adobe Illustrator и соответствующими горячими клавишами.
26. Установите последовательность действий необходимых для изменения начертания гарнитуры в макете.
27. Установите соответствие между инструментом редактора Adobe Illustrator и его горячей клавишей.
28. Установите соответствие между действиями в редакторе Adobe Illustrator и соответствующими горячими клавишами.
29. Установите правильную последовательность действий, необходимых для преобразования примитива в редактируемый контур Безье.
30. Объект «...» не имеет собственной геометрии, но может менять геометрию других объектов
31. Модификаторы Lathe, Bevel, Bevel Profile, Sweep можно применить к ...
32. Для создания тел вращения сложной формы можно использовать модификатор ...
33. Установите правильный порядок выполнения этапов наложения текстуры.
34. Такие объекты, как ..., могут быть включены в трехмерную сцену (укажите 3 варианта ответа)
35. Установите соответствие между действием и его горячей клавишей в редакторе Blender.
36. Булевы операции применяются благодаря ...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

37. Установите правильную последовательность действий, необходимых для использования операции экструдирования относительно направления нормалей в редакторе Blender.
38. Установите соответствие между инструментом и результатом его применения в режиме редактирования объекта «Edit Mode».
39. Организация, которая проводит комплекс технических и экономических исследований района строительства, чтобы обосновать его целесообразность и местоположение, собрать необходимые данные для проектирования новых или реконструкции существующих объектов, – это ... организация.
40. К задачам проектной организации относятся...
41. Функция организации, направленная на сравнение фактических результатов с планами и стандартами, а также на корректировку действий в случае необходимости, – это...
42. Установленная законом способность организации быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей – это...
43. Экономические, инженерные или технические изыскания проводятся...
44. Способность юридического лица своими действиями приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, в том числе ответственность, – это...
45. Обязанность организации нести последствия за свои действия или бездеятельность – это...
46. Процесс стимулирования сотрудников к достижению целей организации - это ...
47. Процесс определения целей организации и разработки стратегий, тактик и действий для их достижения – это...
48. Проектно-изыскательская организация – это...
49. Конструкторские бюро – это
50. Независимая функция, которая контролирует финансово-хозяйственную деятельность общества, – это...
51. Ответственность за недобросовестное исполнение своих обязанностей, в том числе за убытки, которые причинены обществу, несут...
52. Независимая функция внутри общества, которая оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками, – это...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

53. Совет директоров (наблюдательный совет) – это...

54. Проектные институты – это...

55. Общее собрание участников или акционеров – это...

56. Ревизионная комиссия – это...

57. Общее видение работы компании, с учётом всех практических шагов на начальном этапе и в процессе её роста, – это...

58. Инструкция – это ...

59. К правам учредителей организации относятся...

60. К обязанностям учредителей организации относятся...

61. Совокупность всех подразделений проектной организации (производственных, административно-управленческих и вспомогательных) и взаимосвязь между ними – это ... структура.

62. Система организации проектирования, основанная на принципе специализации в выполнении проектных работ, рассредоточения частей, разделов проектов и видов по специализированным структурным подразделениям, – это ... система.

63. Система организации проектирования, характерная для тех проектных организаций, где имеются как подразделения, специализирующиеся в разработке отдельных частей и разделов проектов, так и комплексные подразделения, – это ... система.

64. Учётный документ компании, в котором указывают структуру, количество сотрудников, их должности, квалификации, зарплаты, надбавки и общий фонд оплаты труда, – это...

65. Правовой акт, устанавливающий порядок деятельности руководства организации, коллегиального или совещательного органа, – это...

66. Общество с ограниченной ответственностью – это...

67. Товарищества – это...

68. Регламент – это правовой акт, ...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

69. Что является первым шагом формирования команды проекта?
70. За техническую часть проекта и его комплексность/увязку отвечает...
71. За концептуальное и объёмно-планировочное решение объекта, эстетику, функциональность, эргономику пространства, соответствие градостроительным нормам и первоначальному замыслу заказчика отвечает...
72. Проблемно-ориентированный подход к формированию команды – это подход, ...
73. Устав организации – это ...
74. Положение – это ...
75. Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения между заказчиком и проектировщиком, является...
76. С какой процедуры начинается приемка выполненных работ?
77. Акт приемки-передачи выполненных работ – это...
78. Правовые вопросы заключения контрактов (договоров) на выполнение проектных работ регулирует...
79. Перечень требований, условий, целей, задач, сформулированных застройщиком (техническим заказчиком) в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю проектных работ – это ...
80. Определите ситуации, при которых не обязательна разработка проекта.
81. Для определения географического района размещения и экономической целесообразности строительства, реконструкции или расширения существующего объекта необходимы ... изыскания.
82. Всестороннее изучение природных условий района строительства для рационального размещения здания и сооружения на местности, а также разработки проектных решений – это ... изыскания.
83. Возможность получить представление о геологическом строении местности, физико-геологических явлениях, прочности грунтов, составе и характере подземных вод дают... изыскания.
84. Календарный план – это...
85. Инженерно-геодезические изыскания – это...
86. К специальным видам инженерных изысканий относятся...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

87. Проектная организация (подрядчик) обязуется по заданию заказчика разработать проектную документацию на основании...
88. Для установления общих сроков начала и окончания проектирования объекта и его отдельных разделов, сроков промежуточной передачи заданий между исполнителями разделов, определения продолжительности проектных работ, последовательности и взаимной увязки разделов проектной документации составляется...
89. Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, – это ...
90. Проектная документация – это...
91. Гидрометеорологические изыскания – это ...
92. Инженерно-экологические изыскания...
93. Проверка проектов перед началом строительства на соответствие требованиям, нормам, правилам и техническим регламентам – это ... проекта
94. На первом этапе проведения государственной экспертизы осуществляется...
95. Целью проверки сметной стоимости при проведении экспертизы является установление соответствия рассчитанной сметной стоимости ...
96. Объектами капитального строительства, в отношении которых не проводится экспертиза проектной документации, являются ...
97. Перечень требований технических регламентов при разработке проектной документации включает...
98. Лицами, имеющими право направлять документы по соответствующему объекту на государственную экспертизу, являются...
99. Проверка документов, представленных для проведения государственной экспертизы, осуществляется в течение...
100. В каких формах проводится экспертиза проектной документации?
101. В состав проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или их отдельных этапов не включается раздел...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

- 102.** Какие разделы включаются в состав проектной документации для строительства линейных объектов или на отдельные этапы строительства линейных объектов?
- 103.** Сроки проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составляют не более 24 рабочих дней в случае, если заключение о согласовании разделов проектной документации получено в отношении ... разделов проектной документации
- 104.** С целью реализации в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается...
- 105.** В каких случаях проводится государственная экспертиза проектной документации?
- 106.** К основаниям для отказа в принятии проектной документации или результатов инженерных изысканий относятся...
- 107.** Государственной экспертизе подлежат...
- 108.** Строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, - ...
- 109.** Оценка соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, требованиям технических регламентов, заданию застройщика или технического заказчика, результатам инженерных изысканий – это ... проектной документации
- 110.** Платформа nanoCAD предназначена для...
- 111.** Платформа nanoCAD — это САПР, изначально настроенная на работу с...
- 112.** Учебная лицензия - это ...
- 113.** Минимальными требованиями к объёму оперативной памяти компьютера, на котором будет установлен nanoCAD являются...
- 114.** В состав базовой версии программы nanoCAD входят модули...
- 115.** Основываясь на приведенном изображении, можно утверждать, что под цифрой 2 обозначена ...
- 116.** Основываясь на приведенном изображении, можно утверждать, что под цифрой 3 обозначена ...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

117. Основываясь на приведенном изображении, можно утверждать, что под цифрой 4 обозначена ...
118. Вызвать командную строку можно нажатием клавиши ...
119. В строке состояния окна программы расположен набор различных панелей и инструментов, которые отвечают за ...
120. Управление отображением элементов строки состояния производится в контекстном меню ...
121. Функциональные панели — это ... окна
122. Доступ к настройкам параметров программы папоCAD можно получить группа команд ... или кнопка папоCAD
123. Контекстное меню открывается ...
124. На вкладке Главная вынесены основные ...
125. Локатор показывает ...
126. Знак осей пользовательской системы координат (ПСК) по умолчанию находится в ... углу окна программы
127. Графические примитивы - это ...
128. Для построения строго вертикальных или горизонтальных отрезков нужно ...
129. Обычная ручка редактирования отрезка, которая располагается на середине выбранного отрезка, служит для...
130. Неверно, что в команде построения полилинии есть опция...
131. Команду Окружность можно вызвать сочетанием клавиш ...
132. Неверно, что способом построения окружности в папоCAD является...
133. При построении эллипса большая ось эллипса ...
134. Для того, что изменить направление построения дуги на противоположное нужно зажать клавишу ... и продолжить построение дуги
135. Неверно, что одним из способов построения прямоугольника в папоCAD является прямоугольник...
136. Неверно, что в команде построения первого угла прямоугольника есть опция...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

137. Неверно, что в команде построения второго угла прямоугольника есть опция...
138. Неверно, что в команде построения многоугольника есть опция...
139. Команда многоугольник позволяет создавать фигуры в виде ...
140. Мультилиния состоит из ... линий
141. При построении мультилинии значение масштаба в опциях построения мультипликации определяет...
142. Диалоговое окно Отображение точек позволяет ...
143. Команда Разметка ...
144. Построение сплайна можно осуществлять по ...
145. Базовой системой координат в nanoCAD является...
146. Неверно, что использование инструментов точного позиционирования позволяет ...
147. Точные геометрические построения в nanoCAD обеспечиваются 2-мя основными способами...
148. Неверно, что режимы точного позиционирования позволяют ...
149. ПСК представляет собой...
150. Команда Выравнивание ПСК по объекту позволяет задать новое положение ...
151. Для ввода относительных координат перед их значением следует задать символ ...
152. При изменении шага сетки объекты ...
153. Адаптивная сетка, это режим, при котором отображение сетки ...
154. Неверно, что к характерным точкам на объектах относятся...
155. Настроить режимы привязки можно в диалоговом окне...
156. Команда Разовая привязка предназначена для...
157. Включение режима Разовая привязка осуществляется...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

158. В полярной системе абсолютные координат точки задаются расстоянием, на котором располагается точка от ...
159. Декартовы координаты, существующие в папоCAD, - ...
160. Параметры режимов Шаг и Сетка в диалоговом окне можно настроить в диалоговом окне...
161. Клавиша, включающая/отключающая режим шаговой привязки, - ...
162. Неверно, что одним из способов выделения объектов в папоCAD является...
163. Построение текущей рамки для выделения объекта следует начинать ... от него.
164. Построение контурной рамки объекта для его выделения следует начинать ...от него.
165. Базовой точкой является...
166. Неверно, что для копирования и вставки объектов из буфера обмена в контекстном меню папоCAD существует команда...
167. Команда Копирование свойств предназначена для ...
168. Согласно изображению, команда Зеркало расположена под цифрой...
169. В папоCAD существует такой тип масштабов, как ...
170. Какой тип масштабов есть в папоCAD?
171. Неверно, что при выполнении команды Масштаб отсутствует опция...
172. Неверно, что при выполнении команды Обрезка нет опции...
173. Производство обрезки объектов без выхода из команды Удлинение возможно путем выбора объектов и нажатия и удержания клавиши...
174. При выполнении команды Удлинение Нажатие клавиши Enter в ответ на запрос Выбор объектов ...
175. Согласно рисунку, команда Фаска обозначена под цифрой...
176. Исходя из изображения, команда Сопряжение расположена под цифрой...
177. Неверно, что одним из способов построения фасок папоCAD является...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

178. При выборе двух параллельных отрезков будет построено сопряжение радиусом ...
179. Неверно, что в nanoCAD нет вида массива...
180. Какой тип штриховки доступен в диалоговом окне Штриховка?
181. Для какого типа штриховки доступен параметр Образец в диалоговом окне Штриховка?
182. Для открытия диалогового окна Образцы штриховки в диалоговом окне Штриховка необходимо выбрать поле...
183. Режим Быстрой штриховки предполагает...
184. Блок представляет собой совокупность ...
185. Блок можно создавать ...
186. Команда Создание блока расположена на вкладке...
187. Вхождение блока – это ...
188. При вставке в чертеж добавляется такая информация о блоке, как сведения ...
189. Для обеспечения возможности работы с отдельными объектами, образующими блок, его можно разбить при вставке, взведя флажок ...
190. Внести изменения в свойства блока можно...
191. Экземпляром блока является...
192. Атрибут блока служит для ...
193. Инструменты для работы с атрибутами блоков расположены на панели...
194. Атрибуты блоков могут быть ...
195. Для атрибута блока нельзя установить в диалоговом окне Определение атрибута режим...
196. Переопределение блока в nanoCAD возможно...
197. В режиме редактирования определения блока ...
198. Значения атрибутов выбранного вхождения блока можно изменить на функциональной панели...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

199. Файлы векторных шрифтов в nanoCAD имеют расширение...
200. Инструменты для работы с текстом расположены на вкладке...
201. Многострочный текст состоит из ...
202. После вызова команды Многострочный текст следует...
203. Неверно, что контекстное меню многострочного текста содержит команду...
204. При выделении многострочного текста насчитывается...ручек редактирования
205. При конвертации однострочного текста в многострочный текст ...
206. Какого вида размера нет в nanoCAD?
207. Неверно, что в команде Линейный размер есть опция...
208. В nanoCAD существует вид размеров...
209. Инструменты работы с Выносками находятся на вкладке...
210. Вариантом выносного элемента в nanoCAD является ... выноска.
211. Мультивыноска является объектом оформления чертежа и, как правило, представляет собой ...
212. Визуальное представление мультивыноски, как и другие ее параметры, можно редактировать при ее создании или на функциональной панели ...
213. Неверно, что при редактировании мультивыноски, в ходе использования функциональных ручек, отсутствует опция...
214. Неверно, что в диалоге Создание таблицы есть шаблон создания таблиц...
215. Шаблон создания таблицы Отчет по выборке объектов предназначен для создания таблицы ...
216. Неверно, что в наборе объектов чертежа панели Быстрый выбор есть инструмент...
217. В nanoCAD есть ... вид редактора таблиц.
218. Выключение режима редактирования свойств ячейки таблицы производится путем...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

219. Основываясь на приведенном изображении, можно утверждать, что команда Диспетчер параметров представлена под цифрой...
220. Команда Менеджер листов предназначена для ...
221. Неверно, что при работе в Менеджере листов отсутствует команда...
222. Команда Создание листа по шаблону позволяет создать один или несколько новых листов из имеющегося файлов с расширением ...
223. Файл шаблона имеет расширение...
224. Инструменты для работы с видовыми экранами располагаются на вкладке...
225. Неверно, что среди форм видовых экранов в napoCAD есть...
226. Неверно, что среди конфигураций видовых экранов существует...
227. Вкладка Лист появляется на Ленте в случае нахождения в ...
228. Неверно, что в команде Прямоугольный ВЭ есть опция...
229. Опции Бумага команды Прямоугольный ВЭ означает задание ...
230. Команда Создание видового экрана по объекту позволяет преобразовывать предварительно созданные в пространстве листа ... в видовые экраны
231. Можно ли редактировать объекты пространства модели из пространства листа?
232. Задание параметров печати документа осуществляется с помощью команды...
233. Неверно, что в диалоговом окне Диспетчер наборов параметров листа есть параметр...
234. Встроенным принтером в napoCAD является...
235. Какую область печати нельзя задать в диалоговом окне Параметры листа?
236. Областью печати из диалогового окна Печать при печати документа из пространства Модели является...
237. Функциональные панели — это ...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

238. Основываясь на приведенном изображении, можно утверждать, что команда Диспетчер чертежа представлена под цифрой...
239. Функциональные панели перед обычными диалоговыми окнами имеют преимущество, заключающееся в том, что функциональные панели ...
240. Функциональной панели можно назначить состояние...
241. Открыть функциональную панель Свойства можно сочетанием клавиш ...
242. Если в текущем документе не выбран ни один объект, то в строке списка свойств функциональной панели Свойства - Объекты отображается сообщение ...
243. При выборе объекта окно функциональной панели Свойства, группа Геометрия отображает сведения о ...
244. В функциональной панели Свойства параметры, доступные для изменения представлены...цветом
245. В функциональной панели Свойства параметры, недоступные для изменения представлены...цветом
246. Панель, изображенная на рисунке служит для выбора ...
247. Функциональная панель Диспетчер чертежа предоставляет пользователю ...
248. В корневом разделе структуры диалога функциональной панели Диспетчер чертежа содержатся разделы...
249. Панель, изображенная на рисунке, служит для управления ...
250. Меню Диспетчер чертежа, вкладка Настройки чертежа, содержит раздел ...
251. Согласно представленному изображению, функциональная панель Инструменты обозначена под цифрой...
252. Набор ведомостей и таблиц, выполненных по ГОСТ содержится в каталоге ... функциональной панели Инструменты.
253. Сплиттер – это...
254. В функциональной панели Инструменты существует вид представления инструментов...
255. Два фундаментальных подхода к режимам 3D моделирования, заложенных в nanoCAD, - ...
256. Отражение последовательности действий при 3D моделировании представлено в функциональной панели...



Ответы к тестам

ПОДПИШИСЬ НА **TELEGRAM-КАНАЛ** МТИ **СИНЕРГИЯ**

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! Жми ➡ **ОТВЕТЫ**

Нужны ответы на этот тест? Жми ➡ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



Telegram

257. Навигация в 3D пространстве осуществляется клавишами ...

258. Какого режима 3D моделирования нет в nanoCAD?

259. Для представления 3D модели в графическом пространстве не требуется элемент...

260. Отображение 3D тела, построенного методом прямого моделирования в истории 3D построений представлено, как...

261. Для создания копии объекта при перемещении необходимо зажать клавишу...

262. В режиме прямого моделирования отсутствует функция...

263. Построение 2D сечения на выбранной плоскости возможно с помощью команды...

264. Приращение любой грани плоского объекта возможно с помощью команды...

265. В nanoCAD отсутствует булева операция...

266. Инструмент в nanoCAD для автоматического определения оптимальной плоскости для построения называется...

267. В параметрическом моделировании, в отличие от прямого, обязательным условием является ...

268. Папка ГСК в истории 3D построений необходима для...

269. В меню геометрических зависимостей Совпадения группы Зависимости отсутствует команда...

270. В меню параметрических зависимостей Размеры группы Зависимости отсутствует команда...

271. В меню операций с 3D телами в Истории построений отсутствует команда...

272. Команда Рабочая плоскость позволяет...

273. В nanoCAD есть два способа для создания плоских видов из 3D модели, это ...

274. Команда 2D - вид позволяет создать двумерные виды из трехмерного тела ...